PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT.







REMI HERBULOT Graphismes: Michel RHO
Musique: Jean-Louis VALERO

2912. La guerre menace la Terre. Sur toutes les colonies spatiales, c'est l'angoisse : si l'ordinateur central de contrôle galactique est détruit, toute vie s'éteindra sur les planètes non autonomes. Pour Crafton, androïde spécialiste des missions dangereuses, et XUNK, son fidèle podocéphale, il s'agit d'investir le centre de recherche qui garde l'ordinateur et d'éviter la catastrophe La richesse du jeu (énigmes à résoudre, objets à découvrir, adversaires multiples et inattendus), la qualité graphique et l'exceptionnelle rapidité de l'animation en 3 D vous feront passer de fabuleux moments.











Quelque part sur la terre, un nouveau virus frappe les populations. Haut responsable de la santé mondiale, vous devez enrayer l'épidémie par des mesures adéquates : cordon sanitaire, information, mise au point d'un anti-virus. Dans votre centre de recherche, vous disposez d'un tableau de contrôle planétaire qui vous met en relation avec les pays atteints, d'un ordinateur pour guider vos décisions, et d'un microscope pour des séances d'arcades au cours desquelles vous lutterez contre le virus. Parviendrez-vous à endiguer le fléau et à sauver l'huma-



LOGICIELS POUR AMSTRAD EN VENTE PARTOUT Cassette ou Disquette

27 rue de Léningrad 75008 Paris - 43.87.27.27



ERE INFORMATIQUE



AMSTRAD A L'ÉCOLE

ÉCRIVEZ VOTRE AVENTURE

LES PIRATES RÉPONDENT NUMÉRO SPÉCIAL 1986





Système de gestion de base de données relationnelle pour

AMSTRAD

CPC 6128 et **PCW 8256**

Construisez vos applications sur des bases solides

dBASE II est un puissant outil de gestion de base de données. dBASE II permet à des non-informaticiens de réaliser eux-mêmes, après une courte formation, leurs applications de gestion de fichiers telles que : paie, stock, facturation, publipostage... sur les microordinateurs de type Amstrad CPC 6128 et PCW 8256.

790 F (TTC)





LES DISQUETTES DE CPC

Les numéros 1, 2, 3 de CPC ne sont plus disponibles.

ous les programmes parus dans CPC sur une disquette ou sur une cassette pour ne pas perdre de temps à les saisir. L'idée n'est-elle pas bonne ? Sur la même disquette (ou cassette) seront regroupés les programmes

parus dans deux numéros successifs de CPC.

Le tarif, port compris, 110 F pour la disquette ou 85 F pour la cassette pour les abonnées. JOIN-DRE IMPERATIVEMENT VOTRE ETIQUETTE D'ABONNE AU CHE-QUE DE COMMANDE.

Pour les non-abonnés, le prix est de 140 F (D) ou 110 F (C), toujours port compris.

Passez vos commandes directement aux Editions SORACOM. Pas de contre-remboursement. Les programmes sont livrés tels que publiés dans la revue et n'ont subi aucune modification. A yous de les adapter à vos besoins si vous le désirez.

	(valable jusqu'à épuisement des	STOCKS)	
	Abonné	Non-abonné	
	☐ CPC DISC N° 1 - 2 - 3	140 F	=
,	☐ CPC CASSETTE N° 1 - 2 - 3 85 F	110 F	
	□ CPC numéro 4 - 5 - 6	18 F	
	Adresse		
	Code Postal Ville		
	Frais de port : 6,50 F pour un ou deux numéros de 0 Franco pour CPC DISC et CASSETTES		

BON DE COMMANDE

ABONNEZVOU

Ci-joint, chèque bancaire ou postal de

S'ABONNER, C'EST:

- recevoir la revue tranquillement à domicile,
- bénéficier de prix avantageux par souscription comme nous venons de le faire par mailing en octobre (gain : 45 francs !),
- bénéficier de prix sur les disquettes et maintenant les cassettes,
- recevoir l'auto-collant CPC,
- bénéficier de notre aide dans de nombreux domaines

Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous...

CPC, La Revue des Utilisateurs d'Amstrad

ABONNEMENT POUR UN AN - 11 NUMÉROS : 175 F 6 MOIS: 99 F - D'ESSAI 3 MOIS: 50 F


MENT	Tarif avion : + 120 F
D'ABONNEMEN	Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre des Editions SORACOM) d'un montant de francs.
BO	NOM Prénom
D'A	Adresse
ASI	Code Postal Ville
PA	Date Signature
11.50	

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : Éditions SORACOM. Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à :

Éditions SORACOM — Service Abonnements — Le Grand Logis — 10, Avenue du Général de Gaulle — 35170 BRUZ.

DISPONIBLE MEGAHERTZ N° 30 avec un programme AMSTRAD sur les QRA MEGAHERTZ Nº 33 avec un programme de décodage radio-







et vos réserves d'énergie. Espionnez votre adversaire (2^{eme} joueur ou ordinateur). Repoussez-le en

barres-graph. Sauvegarde des parties en cours. Une partie entamée contre l'ordinateur peut être reprise à deux joueurs et vice-versa. Disponible chez votre revendeur.

Je désire recevoir une cassette ST	RATEGY pour Amstrad Cl	PC au prix de 180F (20F port compris).
Chèque à l'ordre de OPUS		
Nom :	Adresse :	

SOMBIRE

Edito 7	Double-hauteur 60
Vu en Grande-Bretagne 9	Essai: La RS 232 AMSTRAD 62
Cherry-Paint	Chronique de Fich-et-Calc 63
Trucs et Astuces	Table des références croisées 65
Vitrine du Libraire	Le tri 68
Logiciels d'Outre-Manche 18	Comptabilité
Dossier piratage	Modification de la MCP 40 70
Vitrine du logiciel 22	Une alimentation + Péritel 70
Le réseau local 24	Essai : Les synthétiseurs vocaux 72
Découvrir CP/M	Essai : 2 cartes MAGECO 76
Le 8e bit de l'imprimante 28	Essai : L'imprimante DMP 2000 79
Actualité	Essai : Textomat
Essai : La ROM MAXAM 30	Essai : Datamat 82
Discut 34	Essai : DAMS 83
AMSTRAD à l'école	Essai : Les crayons optiques 84
Conjugaison 38	Initiation à l'Assembleur 87
Calcul 50	Bon pour le son 90
Colditz	Petites annonces 94-96

Micronaute

LE SPECIALISTE

AMSTRAD à NANTES 464.664 6128 - 8256

périphériques + de 100 logiciels disquettes, cassettes semi-pro ou particuliers

9, rue Urvoy de St. Bedan 44000 NANTES Tél.: 40.69.03.58

SON VIDÉO 2000 **MICRO** AQUITAINE

ØRIC

AMSTRAD

THOMSON ©

Czcommodore

31, cours de l'Yser 33800 BORDEAUX Tél.: 56.92.91.78

LA ROCHELLE m2i

Micro-Informatique Individuelle

CPC 464-664-6128 **PCW 8256**

Matériel, logiciels, jeux, utilitaires, accessoires, périphériques, librairie.

21, rue Albert 1ºr 17000 LA ROCHELLE Tél.: 46.41.80.58.

20. rue de Montreuil 94300 VINCENNES - Tél.: (1) 43.28.22.06 OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, LE SAMEDI de 10 h 30 à 19 h

REVENDEUR OFFICIEL AMSTRAD FRANCE



□ PCW 8256	6990 F
CPC 6128 ☐ avec moniteur couleur ☐ avec moniteur monochrome	5990 F 4490 F
CPC 664 □ avec moniteur couleur	5290 F 3790 F
CPC 464 □ avec moniteur couleur	



☐ 1er lecteur de disquettes	1990	- Carrie
☐ 2ème lecteur de disquettes	1590	d
□ cordon 2ème lecteur disquette	150	
100 O	1	

Synthétiseur				
Enfin votre Al				
gine il gardera				
basic, vous dir		", "gagné	ou vous a	pprendr
l'anglais ou l'a	llemand.			

basic, vous dira "bonjour", "gagné" ou vous apprendra l'anglais ou l'allemand.
□ synthétiseur vocal (DK Tronics) 395 F □ synthétiseur vocal (Amstrad) 390 F □ synthétiseur vocal Français 480 F
DIVERS
□ ruban imprimante DMP1 (par 2) 198 F
adaptateur péritel pour 464 390 F
adaptateur péritel pour 664-6128 490 F
cordon pour 2 ^e lecteur disquette
grâce à ce modem vous pourrez non seulement faire de
la transmission de données mais également transformer notre AMSTRAD en minitel.
□ modem (avec logiciel télétel) 1490 F
□ boîte rangement disquettes (40) 255 F
extension 64 K (avec câble) 950 F
□ souris
□ interface BS 232 590 F

l'AMSTRAD par un câble court CL 1 ou CL 2, adjoin
64 K RAM supplémentaires à votre AMSTRAD sou
forme de disquette virtuelle. Des routines d'exploitation
sont fournies avec le produit. Nous tenons à votr
disposition le logiciel JL BANK, équivalent direct d
BANK MAN du 6128.
catension RAM 64 K (avec câble) 950
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY

□ scriptor

nrinter pac

hank (français)

code name mat

graph (français)

☐ le langage machine du CPC .

1 cassette + 1 livre...

peeks et pokes du CPC...

concise basic spécification

super-jeux Amstrad.....

hasic an bout des doints. ☐ trucs et astuces pour CPC 464.

☐ programmes basic CPC 464.

☐ AMSTRAD ouvre-toi.

☐ le tour de l'amstrac

FINDL 1 FIRM WARE

☐ graphismes et sons du CPC

autoformation à l'assembleur (français)

les jeux d'aventure comment les progr.

master chess.

Magnétophone	
Ce magnétophone spécialement conçu pour	les
micro-ordinateurs vous évitera bien des sou	icis.
Entrée DIN ou Jack. Niveau règlable. Tér sonore et lumineux. Alimentation intégrée	noin
magnétophone	390 F
□ câble magnéto	50 F
Rallonge alimentation + vidéo	
ne sovez plus collé à l'écran, rallonge. 464	130 F
664	180 F

☐ housse pour moniteur + clavier .

..... 85 F

4	□ w □ ba (c □ th
1	
 6990 F	Uti

EAGIADEOU O	FLICITE VIAIO	MAD ITTALIO
	LOGICIELS CASSETTE	= 4 340.1
□ warrior 160 F	🗆 raid sur Ténéré 155 F	mandragore 240 I
□ ballade au pays de big ben	☐ san pable	□ poseidon
(cours d'anglais179 F	□ syclone 2 130 F	☐ tyrann
they sold à million :	□ scriptor165 F	montsegur 140
décathlon + beach head + jet	□ zedis II 130 F	D.A.M.S. (désas. ass. monit.)
set willy + sabre wolf 120 F	☐ printer pac 1 125 F	(français) 295
□ logiformes 120 F	□ système X 170 F	☐ bad max (en relief!) 190
□ logiphrases 120 F	□ 1815 160 F	□ rally II
□ loto	□ force 4 120 F	□ 3 D fight
☐ transmat	□ amstral120 F	space shuttle 290
□ tomcat	□ biorythmes120 F	infernal runner 160
votez pour moi 199 F	□ graphologie 150 F	☐ le mystère de kikekankoi 180
□ agenda 150 F	□ métro 2018 198 F	☐ empire
aide bureautique 250 F	□ 3 D voice chess 160 F	alien (en relief) 230
□ allien 8 130 F □ amélie minuit 140 F	gestion domestique	☐ diamant île maudite 200
amstradivarius 145 F	(logys) 180 F	planète base 150
□ amsword 245 F	□ 3D megacode 180 F	□ lorigraph 230
azimuth head	□ ghosbuster 130 F	☐ tennis 3 D 150
alignment tape 120 F	□ gutter 120 F	□ foot
☐ bataille d'Angleterre 140 F	□ hard hat mack 175 F	□ 1000 bornes 145
□ beach head 130 F	□ histo quizz 120 F	master of lamps 120
□ budget familial 180 F	□ hyperspace 120 F	☐ 3 D grand prix120
□ business + 199 F	□ imperialis 179 F	☐ H-basic
ahier de textes 150 F	☐ initiation basic	way of exploding fist 115
□ Cap Horn	vol. 1 245 F	torann + dianne
□ chirologie 140 F	□ jump jet 130 F	+ 3 D sub 295
Cohra ninhall 140 F	□ knight lore 130 F	rocky horror show 125
□ code name mat 100 F	□ la palette magique 119 F	the hobbit 180
□ combat lynx 110 F	☐ la ville infernale 120 F	the quill
□ compilateur intégral 250 F	☐ le bagne de nepharia	☐ turtle graphic vision 180
□ cours de solfège	□ le mystère	master file (français) 290
niveau 1 250 F	du kikekankio 160 F	histo-quizz 120
🗆 cours de solfège	☐ le survivant 120 F	gems of stradus +
niveau 2 250 F	☐ le trésor de l'Amazone 99 F	star avenger 120
□ cub-bert 120 F	☐ M.A. base 165 F	☐ dum darach 135
□ D.A.O 120 F	macadam bumper 160 F	□ sorcery
dr. Watson (autoform. assembleur) 195 F	□ manager 160 F	☐ strip poker 140
□ devpac assembler 290 F	□ meurtre à	world cup football 120
□ easy bank 180 F	grande vitesse 180 F	□ stress 120
□ easy calc 180 F	☐ micro gestion 150 † ☐ micro sapiens 140 F	□ world war 3 95 □ salut l'artiste (D.A.O.) . 185
asy file 180 F	mission delta 120 F	☐ salut l'artiste (D.A.U.) . 185
□ easy graph 180 F	mission detector 120 F	ghostbuster
easy report 120 F	monopolic 130 F	easy file (français) 175
☐ fighter pilot 110 F	montsegur 140 F	easy calc (français) 175
gestion de fiches (logys) 180 F	□ multicopy 120 F	easy bank (français) 175
gestion documentaire	☐ night booster 120 F	□ coloric 95
(logys) 160 F	□ Othello 120 F	□ coloric
□ cobra pinball 220 F	LOGICIELS DISQUETTES	
□ warrior		□ poseidon
☐ raid sur Ténéré 245 F	□ 3 D voice chess 160 F	□ rally II
mandragore 290 F	□ sytème X	□ 3 D fight240
□ ballade au pays de big ben	□ oddjob200 F	☐ empire
(cours d'anglais) 269 F	□ 1815215 F	orphée (parlant) 295
they sold a million :	meurtre à gandre vitesse 240 F	□ lorigraph
décathlon + beach head	☐ textomat : traitement de texte	☐ multiplan
+ jet set willy + sabre	français compatible toute impri-	(pour 6128 et 8256) 498
	□ mante	☐ 3 D grand prix 155
wulf	☐ datamat : gestion de fiehier	☐ mission delta 200
☐ sorcery +	(français jusqu'à 4000 fiches)	□ macadam bumper 240
	U DOS pambrauses fanctions	graphologie 199
tomcat	U-DOS : nombreuses fonctions supplémentaires et fichiers en	□ boîte à outils 300
☐ syclone 2 165 F	anthiemenrangs or memory on	poice a outno 300





☐ imprimante DMP	2000		2290	I
☐ interface M.I.D.I. ☐ interface RS 232 ☐ stylo optique	(Amstrad)		590	1
		AND .		



140 F



Joystick TIRVITT
Le "MUST" en matière de joystick! 8 direction
contact par micro-contact, robuste, élégant, précis
il ne vous décevra pas, garanti 1 an, compatible standard ATARI et MSX

☐ Joystick TIRVITT.....



L'imprimante "top niveau" en informatique fa miliale 100 caractères par seconde Panier normal ou informatique. Entraînement par friction ou traction. Si vous recherchez une qualité "courrier", la MT 80S vous donnera



	Cassettes vierges C20	
	□ les 5	45 F
	□ les 10	80 F
i	Rallonge alimentation + vidéo ☐ ne soyez plus collé à l'écran, rallonge	130
	☐ Adaptateur péritel	390
	disquette vierge 3 pouces	35

345 F 165 F

420 F 345 F 580 F 580 F 170 F 750 F

475 F

295 F

120 F

le bagne de nepharia

□ maestro . . . □ master file .

micro script



8 bits interface printer		100	-4	100	
☐ grâce à cet interface	vous	pouvez	enfin	faire	di
graphisme sur toute impri	imante	2		345	F

DARTSMA atnom

Vous permet de connecter votre AMSTRAD à porte quelle imprimante au standard "centronic câble imprimante	"	
Carte E/S Vous permet de commander moteur, relais, sonnerie, projecteur □ carte 8 E/S		
Carte E/A AMSTRAD Pour transformer votre AMSTRAD en centrale sures. Possibilité de brancher plusieurs cartes □ carte 8 E/A		ant indicatife

Possibilités de crédit partiel ou total COMMENT COMMANDER: Cocher le(s) article(s) désiré(s) ou faites-en une liste sur une feuille à part - Faites le total + frais de port (20 F pour achats inférieurs à 500 F, 40 F de 500 à 1000 F, 60 F pour achat supérieur à 1000 F). ORDINATEUR | CPC 6128 couleur | CPC 6128 monoch | CPC464 couleur | CPC464 monochrome | CPC664 couleur | CPC 664 monochrome

129 F ☐ microstrad

ACCES DIRECT (jusqu'à 7 fi-

tures, gestion stock, journal des des ventes. Livré avec manuel 1150 F

LIVRES ET REVUES

185 F

. 150 F

. 160 F

. 160 F

☐ la bible du programmaeur du CPC .
☐ méthode pratique (P.S.I.)
☐ AMSTRAD en famille

☐ les routines sur 464, 664, 6128

amstrad magazine - le numéro

80 F CPC la revue utilisateurs amstrad

129 F montages, extensions et périphériques .

☐ le livre du CP/M amstrad

. 129 F 🗆 102 prog. pour AMSTRAD

195 F amstrad assembleur

149 F □ amstrad user - le numéro

☐ facturation : saisie, édition fac-

centre court tennis . .

195 F

120 F

99 F

nthello master...

149 F

TÉL. __ CODE POSTAL __

Mode de paiement : □ chèque / □ mandat / □ contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) – envoyer le tout à : ORDIVIDUEL, 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES.

EDITORIAL

CPC Revue des Utilisateurs d'Amstrad 10. Avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Tél.: 99.52.98.11 Télex: SORMHZ 741042 F CCP RENNES 794.17 V

Directeur de publication Sylvio FAUREZ Rédacteurs en chef Marcel LE JEUNE Denis BONOMO **Photocomposition** FIDELTEX Impression JOUVE S.A. Maquette

Patricia MANGIN Jean-Luc AULNETTE Distribution NMPP

Dépôt légal à parution Copyright 1986

Publicité **IZARD CREATIONS** 66, rue Saint Hélier. **35100 RENNES** Tél.: 99.31.64.73

CPC est un mensuel édité par la Sarl SORACOM, expirant le 22 septembre 2079, au capital de 50 000 francs. S. FAUREZ en est le gérant, représentant légal. L'actionnaire majoritaire est Florence MELLET. Code APE: 5120

Distribuée en Belgique et Suisse.

CPC est une revue mensuelle totalement indépendante d'AMS-TRAD (GB) et d'AMSTRAD FRANCE.

Les articles et programmes que nous publions dans ce numéro bénéficient pour une grande part du droit d'auteur. De ce fait, ils ne peuvent être reproduits, imités, contrefaits, même par tiellement, sans l'autorisation écrite de la Société SORACOM et de l'auteur concerné. Les différents montages présentés ne peuvent être réalisés que dans un but privé ou scientifique, mais non commercial. Ces réserves concernent les logiciels publiés dans la revue.

EXISTE-T-IL UN SCANDALE AMSTRAD?

ue l'on me fasse la grâce de croire qu'il n'y a aucun lien de parenté entre nous et AMSTRAD FRANCE! Nous ne courons pas après leur publicité, nous achetons pratiquement tous nos produits, nous ne manipulons pas la brosse à reluire.

En un mot, nous sommes indépendants. Ceci me laisse toute liberté de poser cette question brûlante : AMSTRAD FRANCE, se moque-t-il des distributeurs français?

Du nord au sud et de l'est à l'ouest, la même rengaine parvient, principalement des petits revendeurs : AMSTRAD ne livre pas. Nous savions que la direction avait une dent contre le réseau commercial pour s'être fait "snober", il y a un an, mais de là à acculer à la faillite certains revendeurs, il y a un pas que Mme. Marion VANNIER et M. QUENTIN semblent avoir franchi!

Car on en est là. Ainsi, par exemple VISMO, qui s'est vu retourner, à quelques jours des fêtes, un chèque de plus de 300 000 francs, ou HYPER CB de Paris dont le chiffre est souvent réalisé par la vente par correspondance. Pas de matériel, pas de vente et des clients qui s'en vont. Heureusement que ces professionnels ont d'autres cordes à leur arc.

Alors, où sont les CPC ? Dans les grandes surfaces, entre autres. Là, on fait du "fric", il y a du passage. Qui devra ensuite expliquer au novice le fonctionnement ? Ben voyons... les revendeurs bien sûr et le client comprendra mal leur mouvement d'humeur. OK, après les fêtes, les grandes surfaces reprendront le cycle normal, et il faudra bien vendre du CPC. Alors, le réseau normal des distributeurs fera bien l'affaire !

J'ai souvent lu dans la presse spécialisée les déclarations du PDG d'AMSTRAD, Monsieur A. SUGAR. Je n'ai jamais aimé cette façon de se croire le meilleur, de vouloir s'imposer avec suffisance. Les disquettes 3"... les autres s'aligneront... Croyezvous ? AMSTRAD ? On ne fait que copier les autres en prenant le meilleur, notre standard s'imposera tout seul. Moi, je dis AMSTRAD, c'est quoi ? Un ordinateur qui a eu la chance de tomber sur le marché au bon moment avec un prix compétitif. En dehors de cela...

AMSTRAD veut faire du professionnel? D'accord, mais les professionnels n'achètent pas dans les grandes surfaces.

Alors, gens d'AMSTRAD, au seuil de cette nouvelle année, cessez de prendre les revendeurs pour de simples boîte à lettres. Il semble que la leçon d'ORIC soit déjà oubliée.

S. FAUREZ



CPC N°7 coupon à Joindre à toute correspondance




- Dogiciels utilitaires
- Dogiciels de jeux
- Description los logiciels éducatifs
- accessoires

- interfaces
- D livres

C'est le CATAlogue d'aMSTRAD enfin disponible.





CHEZ BEEBUGSOFT

LOCKSMITH

Un nom un peu trop prétentieux peut-être pour ce programme de copie de cassette à disquette. Rien à voir avec le fameux Locksmith qui constitue la disquette de chevet des Applemaniaques. 13,95 £ sur cassette et 16,95 £ sur disquette.

DISC DEMON

Toujours chez le même éditeur, un utilitaire pour les fouineurs de disquettes. Ca explore les secteurs sous toutes les coutures. On peut verrouiller, déverrouiller des fichiers, effectuer des transferts, récupérer des fichiers accidentellement effacés.

CHEZ SESSION DEVELOPMENTS LTD.

AMSDOC

Un jeu d'utilitaires vraiment intéressant pour la programmation Basic. Flow list génère les tables de références croisées pour les variables et les branchements, détecte les parties de programmes inutilisées, régénère un organigramme de vos programmes. Trim raccourcit tous les noms de variables, enlève les REM, permettant ainsi d'obtenir un gain de place pouvant atteindre 20 %. Compare détecte toute différence entre deux versions d'un même programme. Une mine d'or pour 14.95 £.

CHEZ DATAPEN MICROTECHNOLOGY

Décidément, c'est la guerre entre les Amstradeurs anglais. Voilà qu'ils se mettent tous à fabriquer des stylos optiques. Le derniervenu s'appelle Datapen. Pour 29 £, soit sensiblement le prix de ses concurrents, il fait la même chose mais sans les défauts. Le bouton poussoir évite d'utiliser le clavier, une Led indique que l'ordre est accepté, on peut même l'utiliser sur un fond sombre. C'est magique!

CHEZ HISOFT

YOUR HEALTH et YOUR HOROSCOPE

Deux premiers programmes d'une série pompeusement appelée Systèmes Experts. Le premier traite de diététique et le second calcule votre thème astral et vous révèle les traits principaux de votre caractère. Enfin, à 8,95 £ le programme, ce n'est pas trop

CHEZ DIGITAL RESEARCH

Les créateurs de CP/M proposent petit à petit leurs meilleurs logiciels adaptés à AMSTRAD, DR

GRAPH produit des courbes, des histogrammes et des camemberts à partir de données prélevées dans Multiplan ou Supercalc. DR DRAW est un logiciel de dessin tout à fait ordinaire. Chaque programme: 49,95 £. Dans la même série et au même prix. on trouve PASCAL/MT+ et le compilateur CBASIC.

CHEZ ALLIGATA

OUIZZ OUEST


C'est un programme permettant de générer des questionnaires, livré avec plus de 1000 questions déjà préparées dans les domaines suivants : connaissances générales, sports, TV et Pop music. Le tout sur cassette pour 4,99 £. On se demande comment font les éditeurs anglais pour vendre des softs à ce prix-là, mais c'est très

CHEZ CASCADE GAMES LTD.

Alors eux, c'est carrément la folie douce. Pour 9,95 £, soit moins de 120 F, vous recevez une cassette pour 464 contenant 50 jeux divers et en prime une montrecalculatrice. On pourrait croire que la cassette est un cadeau pour les acheteurs de montres. mais pas du tout ! Les jeux sont loin d'être nuls, quoique de qualité assez inégale. Mais enfin, à ce prix-là, on ne chipote pas et on n'a plus envie de pirater. Signalons que Cascade a renouvelé l'opération pour la commercialisation toute récente de son dernier simulateur de combat aérien en 3D. C'est génial, ca coûte 10,95 £... avec la montre!

LE HIT-PARADE ANGLAIS

- The way of the exploding list
- Frank Brumo's boomer.
- Nonteraqueous 4 Finaldis Repopula
- S SLAUGHO
- Beach hear
- B. Scrabble. 9 - Laccionistra
- C Lords of marright
- Highway oncounter
- 12 Diagonium
- Airwort
- Code name mar li Altern 9
- 16 Daley Frompson's decamlus
- Brian Jacks superstar challenne
- 18 Project future
- 20 Short's fuze



la nouvelle super-production Cobra Soft

Avec MEURTRE A GRANDE VITESSE, COBRA SOFT a séduit et étonné l'ensemble de la presse micro-informatique qui découvrait un programme original et intelligent... Avec MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE, COBRA SOFT va encore plus loin I 40 personnages, une énigme passionnante basée sur les origines de l'informatique, le décor splendide d'un super-paquebot, une période trouble : l'année qui précède la seconde guerre mondiale... Les auteurs ont utilisée une très importante quantité de documents : l'histoire de la guerre secrète, la naissance de l'informatique, les archives concernant le paquebot Normandie... Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, ils ont même utilisé les techniques de digitalisation pour les graphismes des personnages!

Présenté sous la forme d'un véritable dossier toilé, **MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE** contient 2 cassettes ou disquette (plusieurs programmes et enregistrements), photos, fac-similés, indices, et un assortiment complet d'objets divers et mystérieux! (voir photo ci-dessous).



 Disponible pour AMSTRAD (Cassette-Disquette)

CASSETTE: 220 F DISOUETTE: 279 F Le dossier comporte un programme d'évaluation et un formulaire vous permettant de participer au concours. 1er prix : une croisière en méditerrannée !



cassette - disquette	(rayer la mention inutile)
à l'adresse suivante	thin Couper and and organic
M	and a at mind sep alturn

BON DE COMMANDE - MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE - AMSTRAD

A envoyer à COBRA SOFT BP 155 Chalon s/S Cedex



onjour à tous les amis de Cherry-Paint. Vous qui avez ou le courage de taper les listings précédents, vous allez enfin être récompensé de votre persévérance, car avec le listing d'aujourd'hui, vous pourrez commencer à dessiner.

Effectivement, le programme présenté aujourd'hui contient deux routines.

La première routine fera fonctionner le crayon. Lorsque le crayon est sélectionné et qu'il se trouve à l'intérieur de la fenêtre de travail, il suffit d'appuyer sur la barre d'espacement pour que le point situé à la pointe du crayon devienne noir, appuyez une seconde fois, et le point redevient blanc. On peut ainsi inverser n'importe quel point de la fenêtre de travail.

Si on combine l'action du crayon avec un déplacement (à l'aide des touches fléchées ou du joystick), on pourra tracer des lignes droites. La couleur de cette droite dépendra de la couleur du point de départ : si ce point est noir, la droite sera blanche et vice-versa. La deuxième routine fera fonctionner la gomme. Comme pour le crayon, il faudra sélectionner la gomme dans la grille des outils. Dès que l'on appuie sur la barre d'espacement, la partie de l'image située sous la gomme sera effacée, c'est-à-dire remplie

Comme avec le crayon, on peut déplacer la gomme en appuyant sur la barre d'espacement ; dans ce cas, tout ce qui passe sous la gomme sera effacé.

Mais, avant d'essayer le crayon

et la gomme, il va falloir que vous introduisiez le code machine. Pour vous faciliter cette tâche, et pour éviter les erreurs de recopie, je vous conseille d'utiliser le programme nº 1 qui est un chargeur de code hexadécimal. Le grand avantage de ce programme est qu'il effectue une somme de contrôle, ce qui limite au maximum les erreurs de frappe. Soyez tout de même attentif, car ce type de contrôle ne détecte pas l'inversion de deux nombres! Commencez par taper le chargeur, puis sauvegardez-le, lancezle avec RUN : il affichera l'adresse de départ (8629), Vous pouvez alors taper les huit premiers nombres hexadécimaux du listing (ne tapez pas le &, le programme s'en charge pour vous). Ensuite, tapez la somme de contrôle du listing. Si tout est cor-

rect, vous passez à la ligne suivante, sinon, vous recommencez la même ligne (le programme a détecté une erreur). Lorsque toutes les lignes de code sont introduites, le programme de saisie sauve les deux routines dans un fichier binaire. Pour faire fonctionner alors le programme complet avec les deux nouvelles routines, il faut taper le programme Basic nº 2, le sauver et l'exécuter, vous pourrez enfin essayer le crayon et la gomme ! Nous allons voir maintenant le fonctionnement de ces routiens un peu plus en détail.

Le mois dernier, nous avons vu que, pour déplacer une icône, il est nécessaire d'effectuer les quatre opérations suivantes :

rappel du fond situé sous l'icône (effacement),

- sauvegarde du fond sous l'icône,

masquage AND de l'icône,

- masquage OR de l'icône.

Nous avons vu également que ces opérations étaient effectuées sous interruption tous les 1/50e de seconde, pendant le retourtrame du spot.

Si, par exemple, pour le crayon, on effectue le tracé de la droite en dehors du sous-programme d'interruption, on trace par dessus le crayon et donc 1/50 de seconde plus tard au maximum, lorsque le crayon sera effacé la prochaine fois, notre tracé disparaîtra avec lui !

On voit donc que pour le crayon ou la gomme, il est nécessaire d'effectuer l'action (tracer ou effacer) entre le moment où l'ancienne icône a été effacée et le moment où la nouvelle va être dessinée. Il sera donc nécessaire d'avoir des routines extrèmement rapides pour éviter tout cliquotement.


Pour le tracé d'une droite par exemple, la routine de la ROM moniteur est beaucoup trop lente, il a donc été nécessaire de réécrire une routine rapide de tracé des droites.


Pour que l'action s'effectue effectivement pendant le sousprogramme d'interruption, il faut que chaque routine (crayon, gomme, etc.) détourne le sousprogramme d'interruption pour

effectuer son traitement spécifique, puis retourne au souspal pour réafficher l'icône.

Comme tout ceci se passe 50 fois par seconde, on a l'illusion que le traitement s'effectue endessous de l'icône.

Voilà pour aujourd'hui, le mois programme d'interruption princi- prochain, nous ferons fonctionner la bombe aérosol et le pot de peinture avec les différentes formes de pinceaux ainsi que les tra-





100 ' programme 2 110 '

280 SAVE*CODE1*, B, &8629, &128 120 MEMORY &7FFF 130 ' 140 LOAD VAR. BIN" 150 LOAD CODE, BIN" 160 LOAD CODE1, BIN'

> 170 ' 180 POKE &8382, &29

> 190 POKE 48383,496 200 ' 210 POKE #8385, #3E

220 POKE &8387, &87 230 '

240 CALL &8000 m



'BRANCHE LA ROUTINE 'DU CRAYON.

PRANCHE LA ROUTINE 'DE LA GOMME.

1	^	^	/	/	1	1	/	/	1
8629	F3	11	AC	81	21	DA	87	01	740
8631	03	00	ED	BO	ED	53	C3	A4	1103
8639	ED	53	CF	A4	18	ED	53	CB	1241
8641	A4	2A	C 5	44	22	D1	A4	01	975
8649	10	00	B7	ED	42	22	CD	A4	905
8651	CD	11	81	22	AB	A4	47	04	795
8659	3E	CO	37	1F	10	FD	32	AF	642
8661	A4	FB	46	AD	32	AA	A4	3E	1091
8669	2F	CD	1E	BB	CA	08	80	3 A	865
8671	CI	A4	FE	00	CA	08	80	18	973
8679	EE	CD	84	81	2A	C7	A4	ED	1346
1848	5B	CF	A4	22	CF	A4	27	ED	1287
8689	52	7D	4F	FE	80	38	02	ED	963
8691	44	47	2A	C9	A4	ED	58	D1	1083
8699	A4	22	D1	A4	B 7	ED	52	70	1198
86A1	57	FE	80	38	02	ED	44	BO	1008
86A9	F5	47	34	AF	A4	5F	2A	AB	1021
86B1	A4	CD	OD	87	F1	C8	7A	FE	1334
8689	00	28	18	FE	80	38	OB	CD	718
/	1		/	/	/	/	/	/	

86C1	26	BC	E5	21	CD	A4	35	E1	1135
8609	18	09	CD	29	BC	E5	21	CD	934
86D1	A4	34	E1	79	FE	00	28	24	892
8609	FE	80	38	11	E5	2A	CB	A4	1093
86E1	28	22	CB	A4	EI	37	CB	03	1058
86E9	30	01	28	18	OF	E5	2A	CB	605
86F1	A4	23	22	CB	A4	EI	B7	CB	1211
86F9	OB	30	01	23	CD	OD	87	10	464
8701	85	22	AB	A4	7B	32	AF	A4	1062
8709	C9	CD	7A	86	D5	ED	5B	CB	1406
8711	A4	CB	3A	CB	12	CB	3A	CB	1119
8719	18	CB	34	CB	13	7B	Di	FE	1104
8721	OC	D8	FE	4E	DO	3 A	CD	A4	1195
8729	FE	AC	DO	FE	21	DB	3A	AA	1365
8731	A4	FE	00	7B	28	04	2F	A6	798
8739	18	01	B6	77	C9	F3	21	5D	896
8741	87	11	AC	81	01	03	00	ED	694
8749	80	FB	3E	25	CD	1E	BB	CA	1160
8751	08	80	3A	CI	A4	FE	00	CA	1007

8759	08	80	18	EE	C3	60	87	CD	1029
8761	84	81	2A	C5	A4	ED	58	C3	1187
8769	A4	CD	11	81	22	BF	A4	21	937
8771	D7	A4	5F	CB	23	16	00	19	759
8779	5E	23	56	01	OF	00	09	4E	318
8781	23	46	C5	DD	E1	2A	BF	A4	1145
8789	01	10	03	FD	2A	D5	A4	C5	889
8791	E5	3A	C5	A4	81	4F	3E	03	921
8799	90	C5	47	JA	A7	A4	80	C1	1122
87A1	FE	OC	38	OF	FE	4E	30	OB	728
87A9	79	FE	BC	30	06	FE	31	38	976
87B1	02	18	06	7E	FD	77	00	18	554
9729	09	1A	A6	FD	77	00	DD	B6	976
87C1	00	77	23	13	FD	23	DD	23	717
8709	10	CC	EI	01	00	08	09	30	511
87D1	06	01	BO	3F	A7	ED	42	CI	909
8709	OD	20	B4	C9	00	00	00	00	426
87E1	00	00	00	00	00	00	00	00	0 m

ABONNEZ-VOUS voir page 3



Nouveaux tarifs.

Nous consulter.

AVIGNON: (90) 22.47.26

MICRO-C S.A.R.L

1, Av. du Gal. de Gaulle ou 3, bd. de Beaumont 35170 BRUZ 35000 RENNES

Tél.: 99.31.76.41 Revendeur officiel AMSTRAD

CPC 464 vert	2640 F	F
CPC 464 couleur	3900 F	F
CPC 6128 vert	4340	F
CPC 6128 couleur	5740	F
DCIVI COST	4000	
PCW 8256	2240	-
Imprimante DMP 2000	2240 1	-
DÓI-1	1940 1	۲
FD-1 (2e lecteur)	1540	F
Câble magnéto	55 1	F
Cassette C15	7,50 1	F
Câble péritel pour télé couleur	160 1	F
Logiciels scolaires ou éducatifs K7 : 100 F D	: 130 1	F
— FONCTIONS (courbes et intégrales)	111-121	
- SUITES RECURRENTES K7 : 100 F D	1301	F
— SUITES RECORRENTES	. 130 1	-
(le pack de deux sur disquette : 200 F)	. 200	-
- MICROGEO K7 : 140 F D	. 200	
- ORTHUSTRAD K7	: 140	t
— SQUELETTE K7	: 140	F
- NUMBER PAINTER K7	: 160	F
Et tous logiciels scolaires.		

NOUVEAU

"CHERRY PAINT"

Prix de lancement : 200 F TTC Revendeurs, nous contactor.

- 50 % pour les acheteurs d'un CPC 664 ou 6128.
- Sélection de 40 trames,
- Crayon, pinceau, gomme, etc.,
- Déplacement, redéfinition de caractères,
- Hardcopy, etc....

300 logiciels et jeux

Catalogue sur demande contre 11 F en timbres, remboursé sur achat.

Pour commande, joindre chèque ou mandat. Port : 20 F pour logiciels, 100 F pour matériels.

APROPOS DE...

CHERRY-PAINT

Vous êtes nombreux à nous contacter pour nous poser des questions concernant le "feuilleton" CHERRY-PAINT, preuve de l'intérêt que vous lui portez. Nous vous devons donc quelques précisions :

1) CHERRY-PAINT est un très long programme, en tous points comparable à ce qui existe sur MACINTOSH. Il est donc décrit dans la revue en plusieurs fois. Si ce programme vous intéresse, tapez-le avec un maximum d'attention car jamais un tel logiciel n'avait été publié dans une quelconque revue.

2) De par sa longueur, CHERRY-PAINT ne pourra pas être utilisé sur cassette (ou alors, il faudrait vraiment être très patient). Si vous avez en projet d'acheter un drive pour compléter votre CPC 464, vous pouvez néanmoins saisir ce programme et le transférer, par la suite, sur disque.

ATTENTION: quand vous l'utilisez sur cassette, CHERRY-PAINT cherche à charger un fichier nommé SCR.BIN, car sur disque, un SAVE"SCR",B, etc. provoque l'écriture du fichier sous le nom SCR.BIN, ce qui n'est pas le cas lors de l'utilisation de la cassette...

3) Nous vous avons suggéré quelques POKE pour les possesseurs d'écrans couleur et de joystick : pour les intégrer au programme, la meilleure solution consiste à insérer, dans le chargeur hexa de la page 13 CPC no 6, une ligne 225 les contenant. Si vous aviez déjà tapé et exécuté ce programme, relancez-le après modification pour générer les nouveaux fichiers VAR et CODE.

Au passage, vous aurez certainement noté que l'avant-dernier POKE &8269 et non 88269.

4) A partir du numéro 7 de CPC, le programme CHERRY-PAINT ne sera plus mis sur nos disquettes et cassettes, un accord de commercialisation étant intervenu entre l'auteur Paul HIGELIN et la société MICRO-C, annonceur dans CPC.

A PROPOS DU LABELMATIC (CPC n° 1, page 21)

Plusieurs lecteurs se plaignent de l'option recherche de nom. La cause (et non l'erreur) est dans la ligne 7320 :

7320 IF INSTR(3,AD\$(N,0), NM\$)>0 THEN GOSUB 11000

Le premier paramètre de la fonction INSTR fait démarrer la recherche au troisième caractère dans la rubrique NOM. C'est une accélération qui évite de lire les "Mr, Mme, Mlle, M., Sté", etc. Deux cas d'échecs: on a en fiche "Mr VIAL" et on demande "Mr VIAL" (il fallait demander VIAL). On a en fiche "DUPONT" et on demande "DUPONT".

Pour éviter cela, supprimez ce 3 ou remplacez-le par un 1. Comme quoi, un petit raffinement peut aussi se transformer en désagrément...

Michel ARCHAMBAULT



Jean-Michel GUITER 37100 TOURS
COMMENT OBTENIR

COMMENT OBTENIR
10 COULEURS EN MODE 1 ?

Ce programme vous montre comment obtenir plus de 4 couleurs en mode 1, et plus de 2 couleurs en mode 2. Le Basic AMSTRAD permet de sélectionner 16 couleurs en mode 0, 4 couleurs en mode 1 et 2 couleurs en mode 2 grâce à l'instruction : INK N1, N2,

(N1 = numéro de l'encre, N2 = encre choisie, N3 est facultatif et ne doit être utilisé que si vous voulez obtenir une couleur clignotante). Bien sûr vous ne pouvez utiliser cette instruction qu'un certain nombre de fois en fonction du mode écran que vous avez choisi.

Cependant, à partir de deux couleurs différentes, on peut en obtenir une troisième, en mélangeant les deux teintes de base; il suffit d'alterner des "pixels" de couleurs différentes; chaque point se confondant avec son voisin, l'ensemble apparaîtra comme une troisième couleur.

Le plus simple est d'utiliser le caractère gra-

phique N° 207, qui alterne des points de la couleur du papier avec des points de la couleur du stylo. Exemple:

10 a%=string\$(40,chr\$(207))

20 mode 1:ink 1,6:print as

Vous pouvez constater la différence de teinte entre la couleur du message et celle de la ligne de caractères N° 207.

Ajoutez maintenant les lignes suivantes

20 b\$=string\$(40,chr\$(143))

30 ink 0,0:ink 1,2:ink 2,6:ink 3,24

40 mode 1 100 locate 1,3

120 for i=1 to 21:print as::next

130 locate 1,5

140 for i=1 to 17:print b\$;:next

150 locate 1,7:pen 2

160 for i=1 to 13:print as;:next

170 locate 1,9

180 for i=1 to 9:print b\$;:next 190 locate 1.11:pen 3

200 for i=1 to 5:print a\$::next

210 locate 1,13:print b\$

220 pen 1:locate 5,13:print "arc en ciel"

On obtient ainsi 7 couleurs différentes au prix d'une légère baisse de définition. Mais, dans ce programme, seule la couleur du papier (INK 0,0, c'est-à-dire le noir) a été mélangée avec les trois autres couleurs en mélangeant les 3 encres de stylo (PEN 1, 2 et 3).

Cette fois, il faut utiliser le "mode transparent" afin de superposer deux caractères de couleurs différentes : le premier sera le caractère 207, le second devra être défini comme l'inverse du premier pour "boucher les trous" avec une deuxième couleur de stylo. Pour commencer, définissons le deuxième caractère et établissons le mode transparent :

20 b\$=string\$(40,chr\$(255))

60 print chr\$(22)+chr\$(1)

70 symbol 255,&55,&aa,&55,&aa,&55,&aa,&55,&aa

La ligne 240 permet de rétablir le mode normai à la fin du programme. Faites-le tourner, vous constaterez que les caractères du message s'affichent sans effacer la couleur du

Surprise I Les couleurs ont changé ! L'explication de ce changement est simple : avant d'établir le mode transparent, chaque caractère s'affichait en effaçant le précédent, et en le remplaçant par la couleur du papier pour le fond (noir) et par la couleur du stylo pour le caractère lui-même ; si bien que la couleur du stylo était toujours mélangée avec le noir

Tandis que maintenant, la chaîne de caractères B\$ se superpose à la chaîne de caractères A\$ sans l'effacer, ce qui donne la teinte violette lorsque l'on a du rouge sur du bleu, et la teinte orange avec le jaune sur le rouge. La dixième teinte (qui n'apparaît pas ici) s'obtient en mélangeant du jaune et du bleu. A vous maintenant d'écrire un programme qui utilise ces 10 teintes.

et iamais avec les autres encres.

Bonne chance !

CPC 6128

disponible.

A LAVITRINE DU

"BASIC PLUS 80 ROUTINES SUR AMSTRAD" Michel MARTIN 100 F

Il est long, ce titre ! S'adressant au lecteur qui maîtrise déjà la programmation en Basic de son AMSTRAD, l'ouvrage propose quelques routines susceptibles de compléter les possibilités de la machine.

Sous-programmes ou... courts programmes, les listings proposés pourront être facilement adaptés à vos besoins, simuler des fonctions logiques, passer des paramètres entre deux programmes, manipuler les fonctions hyper-boliques, calculer en double précision, sont autant de trucs que vous découvrirez. De même, l'auteur vous invitera à mieux connaître le nom et le graphisme de votre ordinateur. Tout n'est pas forcément bon à prendre, notamment au niveau du son où les programmes proposés restent rudimentaires. Des routines graphiques en Assembleur, des utilitaires d'ordre général écrits en Basic, quelques informations sur la compatibilité 464/664, complètent cet ouvrage.

"LES JEUX D'AVENTURE ET COMMENT LES PROGRAMMER SUR CPC" (Micro Application)

Encore un titre à rallonge ! Vous êtes-vous déjà posé la question : "un jeu d'aventure, comment ça marche ?". Ce livre en est la réponse. Pour programmer un jeu d'aventure, il existe une procédure bien déterminée, qui allie à la fois l'économie de mémoire, la modification facile du scénario et un système d'analyse de syntaxe qui soit capable d'accepter toutes sortes de propositions de la part du joueur.

Toutes les routines et astuces permettant d'écrire un jeu d'aventure ainsi qu'un ''générateur d'aventures" sont décrits dans ce livre. Il est également illustré d'exemples de jeux que vous pourrez taper pour débuter : ce sera pour le lecteur un travail long et peu passionnant, par rapport au plaisir qu'il pourrait tirer de l'élaboration de sa propre aven-



GUILLEMOT International Software

B P 2 : 56200 LA GACILLY tèl 99 08 83 54 et 99 08 83 17 du lundi au samedi de 9 à 19 h.



COMMODORE 64 . SPECTRUM . AMSTRAD . THOMSON MO 5 It'S fun ORIC - ATMOS . ZX 81 . MSX . APPLE II . ATARI more fun

BATTLE FOR METHANS 91
BANK PERSON 92
BROWN PERSON 93
BROWN PER PREMISER COMPANY OF THE PREMISER OF AGENT TO THE AGE AD PROVIDE THE PROPERTY OF THE AGAMENT THESE THESE ACT OF THE AC WIZARDEY ON WIZARD REQUEST VIOLE STRING THE PROTECTION OF A STRING de fidélité. NOM



EU GRATUIT POUR 5 ACRETES * (1) ou 8 F. par jeu a vaio	PAIX.
Frais Port of Emballage	1 18 F
ratio	

Code postal . · Carte de lidélité N° Ordinateur □ C 64 □ Spectrum □ Amstrad □ Thomson mo5 ☐ Oric Atmos ☐ ZX 81 ☐ MSX ☐ Atari ☐ Apple II

Adresse

Je joins Chèque bancaire

☐ Mandat lettre ☐ Contre rembours.

(Ajouter 15 F de frais)

(Ajouter 15 F de frais)

(1) vous choisissez 6 titres, le moins cher est gratuit — Livraison sous 48 h pour tous les produits en stock — Tous nos logiciels sont garantis un an — Revendeurs, Clubs, nous consulter !

Debitez ma □ Carte Blede VIST □ EC Master Cord □ □ American Express □ □ G edit Agricole VI ? COMMANDEZ PAR TELÉPHONE SVEC DITE "CARTE BLEUE", votre "EUROCARD" U votre "CARTE CRÉDIT AGRICOLE" ≠ 99 08 83 54 et 99 08 83 t.

Pour l'étranger : 35 Francs de port.

LOGICIELS D'OUTRE-MANICHE

Stéphane CLOIREC

ous vous proposerons, dans cette rubrique, une sélection mensuelle de logiciels (jeux ou utilitaires) venus d'Angleterre. Ne croyez pas qu'il vous faudra traverser le CHANNEL pour vous les procurer : ils sont disponibles en France et pour la plupart importés par GUILLEMOT INTERNATIONAL SOFTWARE.

"THE HOBBIT"

The Hobbit est un jeu d'aventure en anglais édité par Melbourne House. Encore un, me direz-vous ? Mais ce jeu-ci a quelque chose de spécial. Pourtant, à l'écran, rien de particulier : une fenêtre d'édition pour entrer ses commandes, une fenêtre de dialogue où l'ordinateur inscrit ses messages et descriptions, une page graphique (quand il y en a une) dont les dessins sont relativement bons (''une vision d'artiste de la scène'', comme l'explique la notice).

Mais alors, où est le génial ? Comme vous l'avez sans doute deviné, tout est dans la structure interne du programme : à la différence de la plupart des autres jeux d'aventure, chaque personnage du jeu (c'est-à-dire chaque individu ou animal que vous pouvez rencontrer) a son propre caractère et est capable d'accomplir ses propres actions indépendamment des vôtres, de prendre des décisions, etc. A chaque instant, tout le programme bouge, change, évolue. Une question posée à un soldat à deux instants différents n'entraînera pas forcément la même réponse. Toutes les réactions des personnages changeront en fonction de votre présence ou non, et des différentes actions que vous avez ou non entreprises.

De plus, The Hobbit se joue en temps réel, et si vous n'entrez pas d'actions pendant environ 30 secondes, l'ordinateur affiche "You wait — Time passes..." et, pendant ce temps, les autres créatures, elles, ne restent pas inactives...

The Hobbit est doté d'un bon analyseur syntaxique, qui accepte verbes, compléments, noms, adjectifs et prépositions dans la limite de 128 caractères par ordre. Il comprend, par exemple, des phrases du type "Entre, prends toutes les bouteilles sauf la verte et attaque le troll avec toutes les armes en faisant attention", ce qui n'est pas trop mal! De plus, vous avez la possibilité de parler avec les différentes créatures que vous rencontrerez. Vous pourrez même instaurer un véritable dialogue!

La notice accompagnant le logiciel est assez consistante, bien faite, agrémentée de nombreux exemples, le tout étant bien entendu en anglais. The Hobbit contient certainement l'un des algorithmes de jeu d'aventure les plus évolués actuellement. Le fait que l'on joue en temps réel nous fait découvrir à chaque fois, au fur et à mesure que l'on pro-

gresse, un jeu différent.

Les graphismes sont corrects, et la qualité du scénario en font vraiment un excellent jeu d'aventure, qui sera très difficile à battre. Ah! j'oubliais de vous dire: le scénario du jeu est tiré du roman de J.R.R. TOKIEN "Bilbo le Hobbit", dont la version anglaise vous est offerte avec le logiciel; cela vous aidera sans doute beaucoup, et vous apprendrez à connaître tous les personnages peuplant le monde étrange de The Hobbit...

"THE ROCKY HORROR SHOW" Aventure

Tout a commencé en octobre 1975 quand Richard O'BRIEN achève le film tiré de sa comédie musicale "The Rocky Horror Picture Show". Le film, toujours à l'affiche aujourd'hui, est l'objet d'un véritable culte (un Américain l'a déjà vu plus de 870 fois!). Le logiciel tiré du film est à la hauteur de sa réputation : à la fois original, beau et bien fait ; que demander de mieux ?

On vous invite dès le début à prendre la place de Brad ou de Janet, deux jeunes mariés dont la voiture est tombée en panne en pleine nuit. Vous rejoignez alors le château du docteur Franck N'FURTER sous un terrible orage. C'est alors que l'horrible savant statufie votre conjoint, détruit et disperse les morceaux de la machine permettant d'inverser le processus. Il vous faut donc reconstituer au plus vite la DE-MEDUSA (doux nom de ladite machine) et ainsi sauver votre compagne (ou compagnen).

Hélas, diverses embûches jalonnent le chemin de votre (éventuelle) victoire ! La plupart des portes sont en effet verrouillées, il vous faudra trouver les clés. Le château est peuplé d'êtres étranges qui s'ingénieront à vous mettre des bâtons dans les roues, comme ce domestique bossu nommé Riff-Raff, porteur d'une arme mortelle!

On y trouve ainsi, pêle-mêle, une cuisinière, une servante, une sorte de bonne-sœur, un motard, etc. (je vous recommande particulièrement toutes les femmes du château, qui cherchent à vous déshabiller pour vous empêcher de mener à bien votre mission (). Mais votre ennemi le plus implacable sera le temps : apprenez en effet que le château de Franck N'FURTER est en réalité un vaisseau spatial camouflé qui décollera dans 99 Bolducs, anéantissant du même coup tous vos espoirs (et votre vie par dessus le marché!). Le logiciel est bourré d'humour (les différents

habitants du château, lorsqu'ils ne vous attaquent pas, vous font un brin de conversation!), bien réalisé, doté d'un bon graphisme et d'une bonne animation, le tout sur un super thème musical! Voilà vraiment un bon logiciel.

"HIGHWAY ENCOUNTER" (VORTEX)

Plusieurs tableaux, et un graphisme 3D démentiel, pour ce jeu d'action où votre armée de robots devra lutter contre des envahisseurs extra-terrestres. La réalisation est superbe avec des détails et une finition recherchés. Vous devez diriger vos robots : les "Vortons", au nombre de 5, et le "Lasertron", arme des plus perfectionnées.

Le but du jeu consiste à amener cette arme jusqu'à "la zone zéro". Une bataille à chaque niveau ; à vous de déjouer les différents pièges.

Un jeu d'action qui devrait plaire, rien que pour le plaisir de l'œil.

"THE DEVILS CROWN"

Ce logiciel vous propose, dans un cadre auquel on était peu habitué, une épave immergée, de rassembler les 7 pierres précieuses constituant une couronne.

On reconnaît, dans la forme générale du jeu, le petit frère de SORCERY: vue en coupe des cabines de l'épave, reliées par des portes, quelques monstres (poissons et fantômes) et un plongeur dont la ceinture de plomb semble un peu lourde, le joystick s'en souviendra!

Du point de vue graphisme, c'est un jeu très coloré avec des dessins superbes. Quelques animations égayent le jeu : pendules qui tournent, bulles, tableaux mobiles, algues agitées par les courants marins, etc.

La musique de présentation, très gaie, vous donne envie de jouer. Les bruitages sont assez réussis : grincement de porte et tir.

Une petite partie ? Il vous faut trouver 3 cloches d'or dispersées dans l'ensemble du bateau, Facile, direz-yous, Attendez I quand vous saurez que les poissons vous prennent de l'oxygène qui baisse à vue d'œil et que de rapides fantômes vous échangent vos objets contre d'autres, parfois inutiles, vous commencerez à vous inquiéter. Les munitions pour tuer les poissons sont représentées par des pistolets et il faut se protéger des fantômes avec le bouclier et le casque. De plus certaines salles sont à éclairer avec des lanternes. Une fois les trois cloches rassemblées, il vous faut trouver un saphir. Vous ne pourrez le prendre qu'en l'attirant avec une barre. Dès que le saphir est en votre possession, un pirate surgit. Il vous faut le fuir avec toute la célérité possible car il cherche à vous ravir votre pierre précieuse. Quand vous avez remplacé le saphir clignotant par son équivalent réel, il vous faudra recommencer avec d'autres objets jusqu'à ce que vous ayez retrouvé les 7 joyaux. Cependant, les réserves d'oxygène se font de plus en plus rares, alors ne les gaspillez pas dès le départ. Le jeu est peut-être un peu trop long : 5 pierres précieuses auraient été suffisantes. Cependant, c'est un logiciel très divertissant avec des graphismes superbes et des effets sonores très réussis. Il se doit de faire partie de votre loaithèaue.

"3D BOXING"

Ce logiciel vous offre de combattre à tour de rôle contre 7 boxeurs ayant chacun des qualités différentes (d'après la notice) mais peu apparentes ; mais vous pouvez également choisir de jouer à deux l'un contre l'autre. 6 commandes permettent des coups à la tête et au corps ainsi que de se protéger. Les différents coups sont donnés en appuyant simultanément sur une direction et sur la touche de frappe, ce qui a pour effet de donner le coup, mais aussi, malheureusement, de déplacer le boxeur sans qu'on le désire. Le combat est assez monotone ; de plus, la foule est inerte.


Le tableau d'affichage est plutôt dénudé ; il ne comporte que le temps et le nombre de rounds. Deux indicateurs latéraux donnent les points d'énergie des deux boxeurs. Les joueurs sont assez bien dessinés, cependant, on aurait apprécié des différences marquées entre les adversaires successifs.

La musique de présentation est plutôt réussie ainsi que les bruits de foule. On peut même entendre le timbre d'une cloche particulièrement expressive. Hélas, les bruits de coups sont quasiment inaudibles.

Le joueur risque de se lasser assez vite, à moins d'être un inconditionnel de la boxe... dans un fauteuil.

"FRANK BRUNO'S BOXING"

Le champion de boxe britannique Frank Bruno participe à une rencontre internationale. Il doit affronter sur le ring les champions de différents pays par ordre croissant de difficulté, chacun ayant ses caractéristiques propres :



Ce logiciel représente une bonne simulation d'un combat de boxe : coups et crochets du droit et du gauche, esquive et gardes en haut ou en bas. Un panneau géant surplombe le ring, comportant l'état de votre énergie, la condition physique de votre adversaire, le temps et les photos des deux boxeurs.

L'animation est, dans l'ensemble, assez réussie, bien que les personnages ne soient pas toujours très bien dessinés : la précision du mode 40 colonnes n'est pas entièrement mise à profit et les quatre couleurs fournies sont insuffisantes.

L'animation sonore est peu recherchée, car il n'existe que deux sons de coups, un pour les vôtres et un pour ceux de votre adversaire. Notons que l'auteur n'a pas oublié la cloche; cependant les spectateurs ne se font entendre que lors de votre victoire.

Ce logiciel est une réussite dans le genre. Nous avons été agréablement surpris par les possibilités de combat. Toutefois, quelques réserves sont à apporter quant aux graphismes qui n'apparaissent pas comme pleinement exploités. Les amateurs de boxe apprécieront.

"YIE AR KUNG-FU"

Simulation de combat au graphisme coloré fort réussi, Yie Ar Kung-Fu est un de nos préférés. Deux décors pour ce jeu : un sur chaque face de la cassette. L'écran est en mode 0, ce qui permet d'obtenir des effets intéressants. Vous devez combattre 8 adversaires, tous plus agressifs les uns que les autres. Le passage de l'un à l'autre est lié au changement de niveau. Inutile de vous dire que, pour accéder au combat contre le "Grand Maître", il vous faudra faire preuve de beaucoup d'agilité et d'assurance. C'est en fait votre unique but... Les armes employées et les coups portés par vos adversaires sont, eux aussi, différents.

Vous disposez de 10 attaques, et c'est au moyen du joystick du pavé numérique (ou de toute autre touche redéfinie selon vos désirs) que vous exercerez vos talents, le tout sur fond de musique bien asiatique.

Une très belle réalisation pour les amateurs de combats...

"FIGHTING WARRIOR ET EXPLODING FIST" (MELBOURNE) Disque double

Nous avions déjà salué l'arrivée sur le marché de "The Way of Exploding Fist" dans notre numéro 3. La qualité graphique de cette simulation de combat de Karaté est particulièrement réussie : les combattants semblent sortir d'un dessin animé. Il y a nossibilité de combattre contre un autre adversaire ou encore contre l'ordinateur. Une montée en grade progressive permet aux novices d'atteindres la 10e Dan après... bien des heures. "Fighting Warrior" est également une réussite : la réalisation est particulièrement soignée par le choix des couleurs, l'animation des combattants, le souci des détails. Une musique lancinante accompagne les combats. Le graphisme est très beau, et un scrolling spectaculaire fait passer du tableau d'honneur au jeu lui-même. Le thème ? Vous êtes un guerrier de l'Egypte ancienne et vous devez délivrer une princesse enlevée par un Pharaon. Armé d'un glaive, il vous faudra combattre les créatures maléfiques envoyées par les magiciens au service du Pharaon. De plus, vous trouverez, sur votre chemin, des obiets dont vous tenterez de faire bon usage.







mais attention, certains sont dangereux. Les mouvements des combattants sont très bien réalisés. Vous disposez de 4 mouvements de parade et 3 mouvements offensifs. Attention I les touches indiquées sur la partie "française" de la notice sont fausses... "Fighting Warrior", tout comme "The Way of the Exploding Fist" se joue au clavier ou au joystick. Deux jeux d'une excellente qualité, réunis sur une seule et même disquette.

"BRUCE LEE"

Bruce Lee, le célèbre acteur de films de Kung-Fu, doit explorer la forteresse chinoise d'un sorcier pour lui ravir ses richesses et obtenir le secret de l'immortalité.

19 salles le séparent de son but. Pendant leur exploration, le héros est sans cesse harcelé par deux adversaires : un ninja, redoutable mercenaire armé de son bokken, et le bien plus dangereux Yamo vert. La forteresse est truffée de pièges : décharges électriques, projecteurs et t'sung lin (buissons ardents). En décrochant des lanternes, Bruce Lee fait s'ouvrir des panneaux qui lui permettent de progresser.

Le jeu ne laisse que peu de place aux combats. Et la taille des personnages réduit leurs aptitudes : le combat se limite aux coups de pieds et de poings. Le joueur aurait sans doute apprécié de plus amples possibilités de combat. Ninja et Yamo ne gènent que peu son action. Quelques combats obligatoires auraient pu être envisagés. Les deux adversaires sont incapables de remonter aux étages à l'aide des lianes comme le fait Bruce Lee, ce qui apparaît comme une lacune (ieu en solitaire). Les coups de pieds sont plus faciles à donner mais rapportent moins de points. Le ninia ne peut donner que des coups de bokken tandis que le Yamo se sert de ses quatre membres. L'usage simultané du joystick et du clavier semble impossible : en effet, il recommence la partie au début. Les pièges n'apparaissent pas particulièrement difficiles à passer, en revanche, la 16º salle est d'un niveau décourageant : un peu d'adresse alliée à beaucoup de chance permettent de venir à bout de ce tableau.

L'animation des personnages est correcte, mais le graphisme laisse à désirer : les formes sont trop rectilignes et il n'est pas fait usage (sans doute à cause de l'adaptation) des 16 couleurs disponibles en mode 0.

On reste un peu sur sa faim car on pensait trouver un jeu de Kung-Fu plus axé autour du combat et un meilleur graphisme.

AMS'50

Le week-end des 7 et 8 décembre avait lieu, à Paris, dans les sous-sols de l'hôtel HOLIDAY INN, Porte de Versailles, une exposition organisée par l'Association pour la Promotion du CPC. Annoncée à l'origine du 6 au 9 décembre, cette manifestation a été légèrement écourtée, mais a permis aux organisateurs et aux exposants de voir que notre ordinateur favori sait déplacer les foules.

Les locaux, un peu exigus, abritaient une vingtaine d'exposants. Malgré le prix d'entrée un peu élevé, on a compté plus de 5000 visiteurs : un bel encouragement pour les organisateurs, boudés par la plupart des "gros" du marché AMSTRAD. SORACOM y avait son stand, et les visiteurs ont pu s'y arracher les derniers exemplaires des numéros, main-

tenant épuisés, de CPC. Notre commercial était vraiment débordé!

Certains visiteurs manifestaient leur déception, s'attendant à voir davantage de produits. D'autres, au contraire, ont exprimé leur plaisir de pouvoir discuter avec les responsables des stands, essayer le matériel exposé et glaner informations et conseils. Certains ont sollicité leur portemonnaie devant l'interface ou le logiciel de leurs rêves. Si certains ont fait le tour des stands en 1/4 d'heure, d'autres y ont passé l'après-midi du samedi.. et sont revenus le lendemain, assister aux démonstrations qu'ils avaient ratées la veille.

Parmi les participants, nous citerons, entre autres :

LOISITECH, qui présentait, outre ses logiciels, un drive 5"1/4,

TECHNI-MUSIQUE avec son synthétiseur vocal à l'accent bien de chez nous, JAGOT et LEON avec leurs interfaces, MMC International qui présentait GRAPHI-SCOP II, table à dessiner connectable à l'AMSTRAD, BY Informatique avec son joystick "révolutionnaire", CONSEIL Computer qui vendait LUDESSIN, un logiciel de création graphique, COBRA SOFT que nous n'avons plus besoin de présenter, SEMA-PHORE Logiciels, CORE, INITIEL, SDI, VORTEX, LOGICYS, LOGYS, etc.

Pour certains aspects, cette exposition s'apparentait davantage à une réunion amicale où, contrairement aux gros salons dont on traverse les allées dans l'indifférence générale, il existait un réel contact entre passionnés. Forts de leur expérience, les organisateurs ont décidé de récidiver au printemps 86. Si vous désirez davantage d'informations, vous pouvez contacter l'Association pour la Promotion du CPC à l'adresse suivante:

109, rue Gaston Lauriau, 94100 MONTREUIL.

Vous venez de franchir avec succès le 1985^{ème} tableau...

Tous nos vœux pour le 1986^{ème}



DOSSIER PIRATAGE

Sylvio FAUREZ

il est un point épineux dans le commerce autour de la micro-informatique, c'est bien celui-ci ! L'éditorial du numéro 5 a déclenché bien des réactions. Vos arguments sont nombreux et souvent justifiés. Pourtant, en participant au développement du piratage, chacun d'entre nous, à quelque niveau que ce soit, compromet l'avenir de la création.

Après avoir pris note de vos arguments, résumés en partie dans la lettre d'un lecteur qui a eu le courage de ne pas rester anonyme, c'est la raison pour laquelle nous la publions, nous avons pris contact avec différents éditeurs. Vos arguments, les voici :

 A qualité égale, les logiciels français sont souvent beaucoup plus chers que leurs homologues anglais (ou U.S.) mais, souvent, la qualité française est inférieure pour un prix qui reste supérieur.

- Le rapport des prix entre versions cassette et disquette est disproportionné : souvent, une centaine de francs à payer en plus, soit environ trois fois le prix du support vierge! Quarante à cinquante francs de plus seraient le maximum acceptable. Le prix maximum admissible pour un logiciel de jeu sur cassette semble être, pour vous, de l'ordre de 120 F; sur disquette, cela mène à 160 F... Bien sûr, vous savez faire la différence entre les jeux et les logiciels à vocation professionnelle.

Le même programme coûte beaucoup plus cher en version APPLE que COMMODORE ou AMSTRAD. Est-ce que cela signifie qu'on peut matraquer les "riches" qui possèdent un APPLE?

— La mauvaise diffusion du logiciel (un titre nouveau qui vient de sortir n'est pas facile à trouver à Agen, alors qu'à Paris...) facilite la prolifération des listes et recherches de contacts par les canaux de la télématique et de la presse.

Mais, lisez plutôt la lettre de Guy DEFLAUX d'Albi (dont nous ne partageons pas tous les arguments).

Lettre à un donneur... (de leçons !). Te voilà donc, perfide ! qui t'avances, masqué ! Qui est-tu ? Un messie... ou un marchand du temple ? C'est Pilate qui t'arme, Centurion de Judée, pour crucifier ce juif voleur, comme un exemple.

Un vol ! vraiment un vol ? Voyons de plus près :

Le gogo qui achète, en juillet 85, un CPC 664 à 6000 F et qui le trouve, 2 semaines plus tard à 5500 F à La Redoute : Qui a-t-il volé? Ce même gogo qui part en vacances et découvre, en rentrant (septembre), que pour "pas un pécos de plus", il aurait aujourd'hui 64 ko de plus à bouffer :

Qui a-t-il grugé?
Toujours le même "affreux" qui achète, sur les conseils de revues et journaux (à la délicatesse toute byzantine), quelques ouvrages "éthnologiques" sur la "vie des octets dans la mémoire du CPC" ("La Bible", "Trucs et Astuces", "Clés pour Amstrad"....) et découvre avec stupeur que presque rien ne s'applique au cas du 664 (toutes les adres-

pub ne laissait pas entendre... Ce voleur-là, a-t-il la conscience tranquille ? Enfin, ce 'rpilleur de science' qui ne voit d'autre issue (suprême élan de malhonnéteté) que de ''déplomber' le logiciel EASY CALC lacheté très cher : 345 Fl pour qu'enfin il res-

ses ou presque sont différentes), ce que la

semble à quelque chose : Ose-t-il se regarder encore dans une glace, ce voleur-là ?

Celui à qui on a vendu, pendant plusieurs mois, des disquettes à 70 F alors que la vente est encore rentable à 40 F.

A-t-il le droit de citoyenneté ?

Cet infâme escroc, suceur de l'intelligence des autres, spoliateur du bien légitime des producteurs de matériels et de logiciels, dilapidateur de la richesse intellectuelle de l'ère technologique, vous dit ceci:

Vous donnez l'impression de vous adresser, avec sérieux, à des gens qui sont convaincus d'avoir atteint le sommet, de toucher au nec plus ultra de la vie moderne.

Vous fardez votre discours et vos analyses de toute une mythologie de l'ère informatique, technologique, en pointe... (et allons-y d'une petite cerise, "Cherry-Paint", pour faire comme la grosse pomme...) et vous emballez vos lecteurs dans un sac de farine que vos sponsors vous ont préparé!

Disons-le : sous leur honnêteté apparente, vos bancs d'essai "logiciels" ne montrent pas combien tous ces zinzins sont futiles et lassants. Ils ne valent pas le prix qu'on les paye!

Pour tuer l'enthousiasme du public, et détruire en lui la magie que la microinformatique y apporte, il suffit de proposer des logiciels ''tout faits'' (et souvent mal faits), en exhaltant des qualités qu'ils n'ont pas ! (Bon sang, MULTIGESTION, c'est NUL! faites-le savoir!).

Alors, qui est le voleur ? qui est le volé ? qui vole au secours des voleurs ?

Dans un numéro précédent, l'éditorial était très largement axé sur le piratage des logiciels. Comme nous le pensions, les réactions, anonymes ou non, ne se firent pas attendre. Argument majeur des pirates : si les logiciels étaient moins chers, il n'y aurait pas de piratage. Puis, les fabricants de logiciels gagnent de l'argent facilement.

Je savais la réponse à de tels arguments, mais j'ai souhaité entendre la version de quelques fabricants

J'ai donc interrogé, par téléphone, M. BERT-RAND de COBRA SOFT, M. VIAU d'ERE INFORMATIQUE, Laurent WEILL de LORI-CIELS, M. BLOT de FREE GAME BLOT.

Je signale au passage que ce reportage a été effectué avant l'arrestation des trois pirates en décembre.

Cette dernière affaire n'est d'ailleurs pas sans intérêt et elle montre, s'il en était encore besoin, que la loi française permet souvent de se défendre. En effet, les pirates ne sont pas poursuivis au vu de la nouvelle loi, mais pour infraction à une loi de 1945 sur l'exercice illégal du commerce. Mais attention : à partir de là, d'autres affaires peuvent se greffer, et particulièrement les problèmes de TVA et d'impôts. La noter risque d'être lourde. Il est donc important que le pirate qui fait commerce illégal s'expose à des poursuites autrement plus importantes que celles apparentes aux droits d'auteur et à la contrefa-

Les arguments principaux de nos fabricants de logiciels sont quasiment les mêmes pour tous :

- Il n'y aura plus de pirate lorsque le prix des logiciels sera le même que celui des cassettes... et encore.
- Les pirates manquent d'originalité dans leurs arguments.
- Sans piratage il y aurait 40 à 45 % de vente en plus, donc un coût moins élevé.
- La fabrication d'un logiciel de qualité demande plusieurs mois et une équipe de travail. Les logiciels envoyés par des auteurs sont rarement commerciables.
- Si cela continue, les fabricants de logiciels disparaîtront les uns après les autres. Ceux qui resteront ne voudront prendre aucun ris-
- Les droits d'auteur varient suivant les logiciels, et le nom des auteurs. Il est rare qu'un auteur fasse de la co-édition et accepte de prendre les risques de l'éditeur.

Certains éditeurs (tel COBRA) sont des concepteurs de logiciels ayant fondé leur société et se paient comme auteurs (au fait, vous attendez quoi pour fonder votre société de logiciel ?).

Autre piratage dangereux : celui de quelques revendeurs qui, pour enlever une vente, offrent une série de jeux, souvent piratés ! Alors que doit-on entrer dans le coût du logiciel ? A tout seigneur tout honneur. L'état qui, en dehors de l'impot sur les sociétés, se prend une TVA à 18,60 % . Sur un logiciel de 100 F, l'Etat prend déjà 15,68 F.

Les droits d'auteur (sur le hors taxe) qui vont de 10 à 50 %.

Les frais de fonctionnement : frais généraux (courrier, téléphone, location de bureau, etc.), la taxe professionnelle, les frais d'étude et de conception. En effet, un logiciel, comme c'est de plus en plus le cas, est conçu au seinmême de la société.

Ajoutez à cela le boîtier, l'impression et l'étude de la jaquette, les frais (importants) de lancement par publicité, envois de presse, etc.

Dans ce dernier cas, le client français est coupable. L'expérience montre, et sans ambiguïté, qu'un produit se vend bien si l'emballage est beau. A l'inverse des Américains, qui préfèrent nettement le "contenu" au contepant.

Enfin, le prix de la cassette ou de la disquette et le montant de la duplication.

Riches, les éditeurs de logiciels ? Si vous en trouvez un, amenez-le moi d'urgence, c'est un cas.

BANC D'ESSAI DES LOGICIELS



"LORIGRAPH"
LORICIELS
Création graphique
Prix du disque: 295 F
Prix de la cassette: 195 F

Vous aimez la création graphique ? Voici un outil qui vous permettra de laisser libre cours à votre imagination. LORIGRAPH, développé en première version sur ORIC a été transposé avec succès sur AMSTRAD. Ecrit en langage machine, LORIGRAPH exploitera les possibilités couleur de l'AMSTRAD.

Conçu selon le principe des menus déroulants et icônes, le logiciel pourra être piloté à partir du joystick et du clavier. Sans atteindre la rapidité de travail de logiciels équivalents, auxquels LORIGRAPH voudrait se comparer, il reste le meilleur du genre, à ce jour, sur AMSTRAD.

Dessin point par point, tracé de cercles, disques, ellipses, droites, rectangles, permettent de créer une image. Par la suite, on peut la colorier, la déplacer, en découper un morceau que l'on collera ailleurs, fignoler les détails avec la fonction loupe.

L'œuvre achevée, l'auteur pourra la signer de son nom (plusieurs "fontes" et tailles de caractères disponibles) avant de la sauvegarder sur disque (ou cassette). Un document pourra être imprimé sur imprimante AMS-TRAD ou EPSON.


Malgré quelques insuffisances minimes, LORIGRAPH satisfaira tous les passionnés de création graphique.

"FOOT" (LORICIELS) En français

Patronné par Marius TRESOR, voici un jeu d'arcade qui devrait ravir les amateurs de

football à l'approche du Mundial de Mexico. Les graphismes sont très bien réalisés et les couleurs alléchantes. En début de partie, un menu vous permet de choisir vos options de ieu : soit contre l'ordinateur, soit contre un second joueur. Vous choisissez ensuite votre pays, et la couleur des maillots change en conséquence. Et c'est parti pour la rencontre du siècle. Tout d'abord, les hymnes nationaux, protocole oblige. Puis, la partie commence sous les applaudissements des spectateurs. Vous actionnez vos joueur à l'aide de la poignée de jeu ou au clavier. Les adversaires, menés par l'ordinateur paraissent coriaces bien que semblant manquer un peu d'initiative de tir à l'approche de votre but. A priori, il peut paraître difficile de mener tout votre petit monde à l'aide d'une seule commande, mais rassurez-vous, le problème a été résolu de manière élégante. Le joueur actif est celui qui se trouve le plus près du ballon, et d'ailleurs, la couleur de son maillot change légèrement pour vous permettre de le différencier des autres joueurs. Toutes les situations du jeu sont fidèlement reproduites : sorties en touche, sorties de but avec dégagement réglementaire, etc. Nous n'avons, par contre, pas réussi à jouer de la tête et ne savons même pas si c'est possible, aucune notice explicative n'étant livrée avec le programme. Dommage !

Le chronomètre tourne, et la première mitemps s'achève. Les joueurs changent de camp et c'est reparti. On se crispe sur le joystick, on peste d'être si maladroit et c'est déjà le coup de sifflet final. On ne devient pas virtuose en cinq minutes, mais, déjà, les spectateurs qui regardaient la partie derrière votre dos et vous traitaient de "nul" et de "minable" se précipitent pour jouer à leur tour. Et



là, c'est à votre tour de rire... Amusement garanti pour toute la famille. Graphisme = 4, Animation = 4, Son = 3 à 4,



"LA BATAILLE D'ANGLETERRE" (ERE INFORMATIQUE - PSS) En français

Ce programme de wargame de la société P.S.S. a été adapté et traduit par ERE INFOR-MATIQUE à la suite de l'accord de réciprocité passé entre les deux éditeurs. Il s'agit d'une simulation de la célèbre bataille d'Angleterre qui mit aux prises la Royal Air Force et la Luftwaffe. Vous dirigez l'armée de l'air britannique alors que le camp allemand est géré par l'ordinateur. Un effort louable a été fait par l'éditeur pour rendre cette simulation agréable, contrairement aux traditionnels wargames qui nécessitent trop souvent des kilos de documentation pour être exploités. Ainsi, vous avez en permanence sous les yeux une carte du sud de l'Angleterre, où apparaissent les principales villes, les aérodromes et le stations de radar qui surveillent la Manche. En haut de l'écran apparaissent deux lignes de commentaires où apparaissent, en fonction de la position du curseur que vous déplacez sur l'écran, les renseignements indispensables aux jeux. Le menu principal vous propose un mode initiation (très agréable pour le débutant), un mode campagne où vous menez la bataille d'Angleterre dans sa totalité et enfin un mode guerre-éclair réservé aux spécialistes.

La menace apparaît sur l'écran sous la forme de carrés représentant l'emblème de la Luftwaffe, chacun d'entre eux correspondant à une escadrille.

En faisant l'inventaire de vos propres bases,

vous pouvez faire décoller vos escadrons de Spitfires et de Hurricanes et les mener à la rencontre de l'ennemi qui, si vous restez inactif ou si vos décisions sont mauvaises ou manquent de rapidité, s'empresseront de détruire vos aérodromes et vos radars.


De nombreux paramètres viennent vous compliquer la tâche. Citons-les dans le désordre : la mauvaise météo, les pistes abimées qui provoquent de la casse lorsque vos avions rentrent à court d'essence, les radars détruits qui ne vous permettent plus de voir l'ennemi s'approcher des côtes, le ravitaillement en carburant et en munitions qui prend trop de temps à votre goût... Bref, on se prend au jeu, et les heures passent sans que l'on s'en rende compte. Heureusement, une option permet de sauver sur disque une partie en cours pour la reprendre ultérieurement.

Enfin, signalons aux mordus de jeux d'action qu'ils n'ont pas été oubliés. Au gré des différentes phases du jeu, ils pourront se trouver aux commandes d'un Spit ou d'une batterie de D.C.A. pour des simulations de combat très réalistes.

Graphisme = 4, Animation = 3 à 4, Son = 2, Intérêt = 4,

"LE 5. AXE" (LORICIELS) En français

Mi-aventure, mi-arcade, ce jeu vous propulse dans le prochain millénaire. Dieu, que le pas est dur à franchir l'Un long texte de présentation particulièrement fastidieux et aride



vous explique dans quel cadre va se dérouler l'action. Vraiment pénible pour qui n'est pas amateur de science-fiction, mais les autres se délecteront peut-être en apprenant que le professeur Gern B. DICK a déclenché involontairement un processus qu'il ne peut plus contrôler et que la dissolution de l'univers est proche.

Mais, rassurez-vous, un espoir subsiste, et cet espoir c'est vous, qui allez combattre les cyborgs déréglés dans un planétoïde labyrinthe.

Très bien I Abrégeons le bla-bla et précipitons-nous vers la planétoïde en question, et là, franchement, le jeu devient intéressant. Le personnage vous représentant est bien là, superbement dessiné. A l'aide du joystick ou du clavier, vous pouvez le faire se déplacer en marchant ou en courant. Les mouvements sont superbes et la musique, qui vous accompagne tout au long du jeu, bien faite également. Bravo aux programmeurs.

Vous êtes au rez-de-chausssée d'un immeuble et devez récupérer des joyaux placés aux différents étages. Des ascenseurs vous permettent d'y accéder, mais gare aux obstacles que vous devez sauter! En cas d'échec. c'est la chute assurée vers le (ou les) niveau(x) inférieur(s). Et puis, il y a les cyborgs, sorte de monstres hideux qui gènent votre progression en vous attaquant. Ils sont tellement hideux qu'on les extermine avec plaisir. Mais vos points de force et de vie diminuent à chaque combat et la partie s'achève bientôt sans avoir pu récupérer tous les trésors. Mais promis, la prochaine fois, je les aurai et d'ailleurs, j'y retourne dès que cet article sera terminé.

Graphisme = 3, Animation = 4 à 5, Son = 4. Intérêt = 4.

LES VRAIS LIONS PROGRAMMENT E Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous mettant en contact direct avec la rédaction. Ceci est un service sans égal ! Respectez simplement les horaires et les jours que nous vous indiquons : MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. VENDREDI de 9 h à 12 h seule-Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne dépensez pas inutilement votre argent !



LE RESEAU LOCAL

AMSTRAD

Marcel LE JEUNE

a principale attraction du premier AMSTRAD Computer Show de Londres était sans doute le réseau local présenté pour la première fois au public par Northern Computers.

Constitué d'une boucle de fils torsadés, il permet la connexion de 120 micro-ordinateurs AMS-TRAD à un disque dur d'une capacité de 10 méga-octets par l'intermédiaire de simples prises murales. Plusieurs réseaux peuvent être reliés entre eux par l'intermédiaire de bretelles ou même par radio. Chaque équipement connecté à la boucle est appelé STATION et chaque station dispose d'une interface capable de supporter le protocole d'échange de données sur la boucle. Le système accepte non seulement des AMSTRAD, mais également des APPLE, des IBM PC, XT, et AT, des BBC, des APRICOT, pourvu qu'ils soient dotés d'une interface spécifique, et tout ce beau monde peut échanger des données et accéder sur demande aux fichiers stockés sur le ou les disque(s) dur(s). Il est même possible de se connecter un un miniordinateur VAX.

Des stations non-intelligentes comme des imprimantes, des caisses enregistreuses, des tables traçantes, des modems peuvent également être connectées au réseau.



Vitesse de transmission

L'échange des données s'effectue à la cadence de 250 k-bauds, soit approximativement 10 000 octets par seconde. Un fichier de 1 méga-octet peut ainsi être transféré en moins de 2 minutes, soit une vitesse plus élevée qu'avec un disque souple local.

Le câble

Comme nous l'avons dit, le câble est constitué d'une paire de fils torsadés. Afin d'éviter des parasites, il ne doit pas être posé à proximité immédiate de lignes électriques. La distance maximum entre deux machines est de 1 km et par conséquent une boucle comprenant 120 stations, soit le maximum autorisé, mesurerait 120 km. Bien que ceci soit théoriquement possible, et sachant que chaque station fournit de l'énergie à la ligne, ceci supposerait que toutes les stations soient simultanément en fonctionnement. En pratique, la longueur maximum est de 3 km, et dans ces conditions, peu importe que les machines soient hors ou en fonctionnement. Si cette Ionqueur s'avérait insuffisante, il suffit de créer une nouvelle boucle et de relier les deux.

L'interface Amstrad

Contenue dans un boîtier mesurant environ 25 × 10 × 5 cm, elle est reliée d'une part à une prise murale sur le réseau et d'autre part au connecteur d'extension de l'Amstrad par un câble plat d'environ 1,5 mètre. Notons qu'un nouveau connecteur mâle rapporté permet de brancher simultanément d'autres interfaces. Sur le circuit imprimé contenu dans le boîtier, nous trouvons un Z80A, une EPROM, un boîtier de mémoire RAM et un circuit intégré à grande échelle et à 40 pattes appelé ULA (Uncommited Logic Array). Donc, cette interface est un micro-ordinateur capable de gérer le protocole en vigueur sur le réseau. Il devient donc possible de charger du disque dur des fichiers ASCII qui y


ont été stockés par une autre machine, même si celle-ci utilisait un DOS différent.

Le disque dur

Véritable noyau du système, le boîtier comprend un disque dur hermétiquement scellé, son alimentation, une horloge/calendrier ainsi qu'un logiciel serveur et une interface pour imprimante. Il accepte jusqu'à 40 accès simultanés. Notons que le nombre de disques durs sur le réseau n'est pas limité et que les fichiers stockés peuvent être protégés en écriture, voire même inaccessibles à certaines stations.

La première installation

La première installation de réseau Amstrad a été effectuée en septembre 1985 à la Bootle High School de Sefton au nord-ouest de l'Angleterre. L'école dispose de 10 AMSTRAD CPC 464 couleur sur un site et de 8 sur un autre site distant d'environ 1 km. Chaque site dispose d'un disque dur de 10 méga-octets et la liaison entre les deux réseaux s'effectue par radio à l'aide d'interfaces spécialisées et d'antennes de toit. L'expérience semble avoir séduit de nombreux autres établissements et la demande est telle que Northern Computers a dû instaurer des listes d'attente. A quand la première expérience française ?



Francis VERSCHEURE

ans cette série, nous allons essayer de vous révéler toutes les possibilités que vous offre CP/M sur votre AMS-TRAD. Tout d'abord, si vos possédez un 464 ou un 664, vous disposez de la version CP/M 2.2, tandis que si vous avez la chance de posséder un 6128, vous disposez de CP/M Plus, c'est-à-dire de la version 3, ainsi d'ailleurs que la version 2.2. Cette dernière fonctionne donc sur toute la gamme tandis que la version CP/M Plus, plus complète, ne fonctionne que sur le 6128.

Nous vous préciserons donc les différences essentielles, mais notre étude sera surtout axée sur CP/M Plus, car s'il existe une abondante documentation sur CP/M 2, ce n'est pas le cas pour CP/M Plus.

UN PEU D'HISTOIRE...

CP/M est un système d'exploitation, c'est-à-dire un ensemble de programmes et d'utilitaires permettant d'exploiter les possibilités d'un matériel déterminé.

Ses initiales viennent de sa signification complète Control Program for Microcomputers, c'està-dire Programme de Contrôle pour Micro-Ordinateurs.

CP/M a été écrit en 1973 par Gary KILDALL, alors jeune ingénieur travaillant comme consultant pour Intel, pour pouvoir être utilisé sur tout micro-ordinateur utilisant uun microprocesseur 8080. Le Z80, apparu par ailleurs, est compatible 8080 au niveau du code objet et donc CP/M "tourne" sur tout micro Z80, 8080 ou 8085. A cette époque héroïque, CP/M a donc été, avec le DOS d'APPLE, le premier système permettant d'exploiter un micro-ordinateur équipé de disquettes. Mais, à l'inverse. du DOS d'APPLE, uniquement dédié au matériel de ce constructeur, CP/M, comme plus tard

MSDOS, était conçus, dès le départ, pour pouvoir être facilement adapté à tout matériel, pourvu que celui-ci comprenne un clavier, un écran, de la mémoire, une unité de disquette et bien sûr un 8080 ou un autre microprocesseur compatible avec le 8080.

Devant le succès de cette formule, Gary KILDALL crée Digital Research, et CP/M devient, au fil de ses évolutions, le plus répandu des systèmes d'exploitation. Avec l'arrivée des nouveaux matériels, CP/M devient CP/M86 sur 8086, CP/M68k sur 68000. Mais hélas, le retard de CP/M86, associé peut-être à des erreurs de stratégie, font rater à Digital Research le train de l'IBM PC, et c'est MSDOS qui est choisi pour être le PCDOS. Alors que CP/M86 est, sous bien des aspects, supérieur, et de loin, à MSDOS, la loi du nombre joue, et MSDOS peut devenir, avec sa version 2, le leader du marché 8086!

Et CP/M Plus dans tout cela ? Et bien, sa sortie en 82/83 passera inaperçue alors qu'il donne au 8 bits toutes les chances de concurrencer le 16 bits.

CP/M est un "vrai" système d'exploitation, et son utilisation vous familiarisera avec des concepts et des opérations que vous retrouverez sous MSDOS ou autre PCDOS.

Pouvoir utiliser CP/M Plus sur votre CPC 6128, c'est vous donner la puissance d'une Ferrari pour le prix d'une 2 CV!

En effet, il y a autant de logiciels CP/M que de logiciels MSDOS et, par exemple, des tableurs comme Multiplan ou SuperCalc, des gestionnaires de fichiers comme DBase II ou DataStar, des traitements de texte comme WordStar, et tous les langages de programmation comme le Cobol, le Pascal, le C, le PL/1, Forth ou autre Lisp.

En bref, tout ce qu'il vous faudra dans quelque temps pour assouvir votre soif lorsque le Basic n'aura plus de secret pour vous.

UN SYSTEME D'EXPLOITATION, A QUOI CA SERT ?

Lorsque vous écrivez des programmes Basic, les opérations élémentaires dont vous avez besoin sont :

- sauvegarder votre programme (SAVE),
- charger un programme (LOAD),
- voir ce qui se trouve sur la disquette (CAT).

Sauvegarder un programme, cela veut dire transférer le contenu de la mémoire vers un fichier sur disquette; c'est une fonction élémentaire d'un système d'exploitation. D'ailleurs, sous Basic, vous utilisez un système qui s'appelle AMSDOS et qui n'est d'ailleurs qu'un CP/M réduit.

Le système d'exploitation permet l'utilisation standardisée des éléments du matériel que sont le clavier, l'écran, la mémoire, les disquettes, l'imprimante, etc. Ce qui est important ici, c'est le mot standardisé. En effet, au niveau matériel, il existe une infinité de manières de gérer un clavier. Ainsi, même en Assembleur, il v a une fonction standard, quels que soient le matériel, l'adresse du port clavier, etc., qui permet de lire le caractère qui a été tapé par l'utilisateur. Donc un programme Assembleur écrit sous CP/M et utilisant les fonctions de base de celui-ci, tournera sur toute machine CP/M. Mais, direzvous, je ne fais pas d'Assembleur, alors? Et bien, vous faites du Basic (Microsoft standard comme sur IBM) ou du Pascal, ou du C, que sais-ie ? Et un compilateur ou un outil comme un tableur est écrit en Assembleur et donc tourne, s'il n'utilise pas les subtilités d'un matériel sur toute machine CP/M.

L'une des missions de base du système d'exploitation, c'est la gestion du matériel et des périphériques possibles. Cette gestion est assurée par le BIOS (Basic Input Output System). Le terme Basic n'a rien à voir avec le langage, BIOS veut dire système de base des entrées et sorties.

Ce composant de CP/M est à la charge du constructeur, puisque le BIOS est étroitement lié au matériel.

Mais il existe une autre mission très importante dans un système d'exploitation, c'est la gestion des fichiers.

En effet, au niveau matériel, une disquette ou un disque dur, c'est un support auguel on accède en donnant un numéro de tête, puis de piste et enfin de secteur. Il est évident que si vous deviez gérer cet espace et, par exemple, savoir que votre programme TRUC se trouve sur les secteurs 0 à 20 de la piste 12 de la tête O, pour pouvoir y accéder à nouveau, vous auriez un catalogue sur une feuille de papier pour vous aider. Et bien, la gestion de fichier, ce n'est ni plus ni moins cette feuille de papier qui permet de savoir que le programme TRUC se trouve à tel emplacement du support. Cette gestion est regroupée dans le BDOS (Basic Disk Operating System). Enfin, le dernier composant, c'est celui que vous voyez, c'est-à-dire l'interface utilisateur. En effet, lorsque vous avez démarré CP/M, celui-ci, normalement, ne fait rien et attend vos ordres. Ces ordres sont interprétés et transmis au BDOS par le CCP (Console Command Processor = exécuteur des commandes console). C'est donc le CCP qui affiche le A > après l'initialisation de CP/M et qui traduira vos demandes telles que DIR, ERA, etc.

Ces trois composants, CCP, BDOS et BIOS sont regroupés dans les deux pistes système du CP/M2.2 et dans le fichier C10CPM3.EMS en ce qui concerne CP/M Plus. Le BIOS de CP/M2 n'est pas vraiment sur les pistes système, puisqu'il se trouve en fait dans la ROM disque.

LES AVANTAGES DE CP/M PLUS

Le premier et le plus évident est une augmentation très importante de la mémoire disponible pour les programmes, la TPA (Transient Program Area), qui est de 61 k sur CP/M Plus au lieu de 38 k pour CP/M2.2. Cela vous donne plus de mémoire qu'aucune machine CP/M n'en a jamais eue! Il est donc possible de faire tourner tout logiciel CP/M, la seule contrainte devenant maintenant les 180 k des disques 3 pouces.

Cela est possible car CP/M Plus est prévu pour être utilisé sur des machines dotées d'un système de commutation de mémoire (Bank switching) et CP/M Plus se trouve dans l'un des bancs de 64 k, tandis que le programme utilisateur partage l'autre banc avec le code nécessaire à CP/M Plus pour faire le lien entre les deux bancs. Ceci vous explique pourquoi CP/M Plus ne tourne pas sur un 664 ou 464 qui ne disposent pas de cette possibilité. Le deuxième et non moins évident est une plus grande souplesse d'emploi. Ainsi, sous CP/M Plus, même avec un seul disque, il est possible de travailler comme si vous aviez un deuxième disque. Le BIOS reconnaît, au démarrage, la configuration de votre matériel et, dans le cas d'un CPC 6128 standard, il vous demandera de retirer la disquette courante du disque, pour y insérer la disquette qui sera considérée comme étant dans le disque B.

Il n'y a donc plus besoin d'utilitaires spéciaux comme Filecopy pour copier un fichier d'une disquette sur une autre.

Mais cette souplesse d'emploi va beaucoup plus loin :

- démarrage automatique possible d'une série de commandes par le biais d'un fichier PROFILE. SUB:
- messages d'erreur plus explicites et possibilité de reprendre le contrôle en cas d'erreur disque;
 changement de disquette

reconnu automatiquement;

- une fois CP/M Plus en mémoire, il est possible de travailler avec des disquettes au format données, car tous les composants sont résidents et ne doivent pas être rechargés à partir du disque courant;
- protection des fichiers par mots de passe, gestion de la date et de l'heure avec mémorisation de celles-ci pour chaque fichier lors de la création ou mise à jour ou même simple accès;
- nombreuses options nouvelles pour les commandes ou utilitaires, etc.

Et il y a bien d'autres avantages comme une plus grande rapidité des accès disque, de nouvelles fonctions accessibles en Assembleur, les possibilités de l'ensemble de développement que constituent RMAC, LINK, SID, XREF, LIB, etc.

Ce sera justement notre propos tout au long de cette série que de vous faire découvrir toutes les possibilités de CP/M Plus.





conomie lourde en conséquences, le 8° bit absent de l'interface imprimante de l'AMSTRAD, prive l'utilisateur de possibilités fort intéressantes. Les utilisateurs d'une imprimante AMSTRAD ne sont pas concernés par cette modification.

Pour remédier à ce problème, il suffit de regarder le schéma électronique de l'AMSTRAD pour se rendre compte que le bit de poids fort, fixé à la masse, peut être récupéré au prix, il est vrai, d'un peu d'acrobatie, de quelques centimètres de fil, d'une bonne dose de soins... et d'un peu de patience. Il faudra également utiliser un fer à souder très fin et peu puissant, surtout pas un "chalumeau"...

Brentano's

Booksellers-Stationers

Switcher, Scholleger, Scholleger, St.

ABONNEMENTS

aux revues radio et informatique du monde

37, Avenue de l'OPERA PARIS, Tél.: 261.52.50 ATTENTION, si votre machine est encore sous garantie, n'effectuez pas cette modification, car elle annulerait tout recours.

A cette modification matérielle, il y aura lieu d'ajouter un peu de logiciel : si deux lignes de programme et deux soudures ne vous font pas peur, en piste pour la modification.

Ouvrir la machine avec précaution.

Repérer sur le circuit imprimé du connecteur imprimante le point 9 correspondant au bit 7. Ce point est relié à la masse.

Avec un cutter, interrompre la liaison sur environ 3 millimètres. Couper quelques centimètres de fil de câbiage, souple et fin.

Repérer, sur le circuit imprimé, la patte 12 du 8255 (circuit à 40 broches situé tout près du connecteur imprimante). Pour la déterminer, partir du point 1 situé à gauche de l'encoche pratiquée dans le boîtier du 8255.

Ce point correspond au bit 5 du port C du 8255 : il sert à l'écriture des données sur la cassette. Comme on n'écrit jamais en même temps sur l'imprimante et la cassette, il n'y a pas de conflit possible.

Souder le fil souple entre les

points 12 du 8255 et 9 du connecteur imprimante. S'assurer qu'il n'y a pas de bavures de soudure.

Refermer le boîtier de l'AMS-TRAD. Votre imprimante vous remercie!

Côté logiciel, c'est très simple. Pour forcer le bit 7 à 1, à chaque fois que vous en aurez besoin (par exemple pour utiliser le mode graphique de l'imprimante), il suffira d'un OUT &F600,32. Attention, il faut savoir que le bit 7 restera à 1 tant que vous ne l'aurez pas implicitement remis à 0. Pour ce faire, il suffira d'un OUT &F600,0. Ces deux instructions seront insérées judicieusement dans votre programme Basic.

Les utilisateurs du langage machine auront recours aux trois lignes d'assembleur suivantes :

Mise à 1 du bit 7 LD B, F6H LD A, 20H OUT (C),A RET

Mise à 0 du bit 7 LD B, F6H LD A, OH OUT (C),A RET

ACTUALITES



MARIAGE MINITEL-AMSTRAD

La société NOGEMA de Vandœuvre vient de mettre au point un ensemble de communication pour AMSTRAD destiné à tirer parti du modem du Minitel.

Un boîtier d'interface permet de relier l'ordinateur à la prise périnformatique située à l'arrière du Minitel. Le logiciel d'accompagnement permet d'enregistrer sur disque ou sur cassette les pages vidéotext fournies par les centres serveurs pour lecture ultérieure. Prix de vente : 850 F en version cassette ou 900 F en version disquette.

$\Diamond \Diamond \Diamond$

LES IV. JOURNEES DE L'INFORMATIQUE DE L'ENSAIS

C'est du 17 au 19 avril 1986 que l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg accueillera les Journées de l'Informatique, patronnées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin.

Dans les locaux de l'ENSAIS, sur une surface de 1800 m², des professionnels de l'informatique présenteront leurs matériels et leurs services.

L'exposition sera animée par un cycle de conférences sur :

- l'organisation informatique de l'entreprise,
- la télématique,
- les aspects juridiques de l'informatique.

Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme. HACKENHEIMER ou M. MARCEL ENSAIS 24, Bd. de la Victoire 67084 STRASBOURG Cédex

LES EXPOS ET SALONS

15/17 février 1986 : Micro Expo au Palais des Congrès (Paris). 14/19 avril 1986 : SICOB Printemps au CNIT (Paris).

BANC D'ESSAI DANS LE NUMERO DE FEVRIER : COMPTACEA

Un logiciel de comptabilité générale déjà en place dans certains cabinets comptables.

400 comptes, écriture illimitée, déclaration de TVA, les journaux, grand livre, etc...

PME/PMI A ne pas manquer....

APPEL AUX AUTEURS

Outre CPC, les Editions SORA-COM éditent également les revues MÉGAHERTZ et THÉO-RIC, mais aussi des livres de communication et de micro-informatique. Si vous avez en préparation un manuscrit pour AMSTRAD, rejoignez notre équipe d'auteurs en téléphonant à Marcel LE JEUNE ou Denis BONOMO au 99.52.98.11.

00000000000

UN CRENEAU AUQUEL IL FALLAIT PENSER!

Des sacs de transport et des housses de protection pour matériel informatique... C'est certainement sur les doigt d'une main que l'on pourra compter les entreprises ayant eu l'idée de se pencher sur la question. La gamme de KANGOUROU Services s'est élargie au matériel AMSTRAD. Il est désormais possible de protéger son CPC 464 ou CPC 6128, ainsi que les moniteurs, au moyen de housses aussi esthétiques qu'efficaces. Pour plus de renseignements, téléphoner au : 83.21.25.33.

GALAMITE

Sur l'article **AMSTUS**, dans CPC n° 6, il est cité, à un endroit, la possibilité d'utiliser la fonction SUM. Le signe "arobas" (②) qui doit précéder la fonction a malencontreusement sauté lors de la composition. N'oubliez pas ce signe essentiel!

TRAFALGAR, une ligne 300 où il manque le ' du REM (disparu on ne sait comment) et la ligne 1900 ''mangée'' en partie lors de l'impression ont brisé votre élan. Ligne 1900, lire X = 1 au début et CHR\$ ensuite...

A NOS LECTEURS

Ce CPC spécial est à 25 francs. Pour les abonnés, il n'y a pas de modification de prix. Toutefois, à compter du numéro 8 de février, nous serons dans l'obligation de remonter le prix du numéro à 19 F. Il n'y aura aucun changement pour les abonnés jusqu'en février. Pour éviter ces augmentations, il vous reste la possibilité de vous abonner avant le 15 février 1986!

Mettez-vous bien ça dans le crâne: CPC sort entre le 10 et le 15 de chaque mois. Evitez de nous déranger au téléphone pour nous demander si votre revue favorite est sortie... avant le 15!

Ce n'est pas parce qu'on habite dans la même rue qu'on est mariés! Des lecteurs nous interrogent sur des matériels ou logiciels commercialisés par MICRO-C (1, avenue du Général de Gaulle). Nous n'avons aucun rapport (autres que ceux de bon voisinage) avec cette société qui, par ailleurs, est annonceur dans CPC

Contactez-les directement, ils sont sympas!

STOP! Ne nous appelez plus à l'aide. Ou vous achetez un dictionnaire ANGLAIS-FRANÇAIS, ou vous vous adressez à la Direction Régionale des Services de la Concurrence et de la Consommation. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vous plaindre de ce que vos AMSTRAD (ou DDI-1 ou autres imprimantes) vous ont été livrés avec des notices en anglais.

Ne tablez pas sur les promesses des revendeurs qui jurent leurs grands dieux que le manuel en français "arrivera la semaine prochaine". Si la machine ne vous est pas vendue avec le manuel, prudence!

es nouveaux produits pour AMSTRAD sortent rapidement en Grande-Bretagne et, pour essayer de vous tenir informés, nous effectuons, dans la mesure du possible, un banc d'essai de certains. Voici, pour cette fois, le test du module d'extension ROM MAXAM de la société ARNOR Ltd. que nous a gentiment prêté M. HAGENS, lecteur de CPC.

Cette extension ROM renferme en fait un Assembleur-Moniteur-Editeur de texte très performant et constamment accessible puisque résidant en permanence en mémoire. Le montage, réalisé sur un circuit imprimé supportant une EPROM (27128) de 16 k-octets. et son système de décodage d'adresse se connecte sur le bus (sortie "Floppy-disc" CPC 464 ou 664). La continuité est assurée par un connecteur mâle permettant ainsi de relier d'autres interfaces. Notons au passage que la société ARNOR possède également ce programme en cassette ou en disquette, mais il va sans dire que dans ces deux dernier cas, on perd en facilité d'utilisation et surtout en mémoire. Revenons-en à notre version ROM. Un troisième connecteur (femelle) est disponible sur la carte, permettant sans doute une prochaine extension du système ; le manuel est muet sur le sujet. L'ensemble, une fois connecté, dépasse très peu du boîtier de l'ordinateur, car le montage pénètre partiellement par l'ouverture du connecteur de bus.

MISE EN ROUTE

Après avoir donc connecté le module à notre CPC 464 et relié le disque à la suite, nous avons mis sous tension l'ensemble. Le message de présentation habituel apparaît, suivi de la phrase : MAXAM ASSEMBLER ARNOR Ltd., nous renseignant ainsi sur le bon fonctionnement du système. Nous avons essayé, par pure curiosité, d'intercaler entre l'extension et l'ordinateur une rallonge de bus de 50 cm. A la mise en service, le message CHECKSUM ERROR est apparu, ce qui confirme le sérieux de la réalisation du point de vue logiciel, mais peut-être qu'un buffer aurait été souhaitable. Voici maintenant la liste des fonctions disponibles. Avant de commencer, nous apprenons, en compulsant la notice (50 pages), que notre CPC relié à MAXAM a les mêmes caractéristiques à la différence près qu'il a 256 octets de RAM en moins de disponible. Ceci peut être gênant pour charger de longs programmes, aussi est-il possible de déconnecter la ROM en faisant : Shift@ MAXOFF.

Les nouvelles commandes accessibles par leur nom précédé de le barre verticale (shift @) sont :

MAXAM
Affiche le menu à partir duquel
l'éditeur de texte peut être
appelé.
MAXAM,2
Idem en mode d'écran 2.
ASSEMBLE
Assemble et liste.
ASSEM

Eddy DUTERTRE

Assemble sans lister. CAT Identique à la commande Basic. CLEAR Efface le texte en mémoire. FIND Recherche un mot dans le texte. MODE Bascule l'écran du mode 1 au mode 2. SPEED Modifie la vitesse d'enregistrement sur cassette. HELP Liste les numéros des ROM connectées. HELP,n Liste des extensions et les commandes de la ROM numéro n. MAXOFF Annule la sélection MAXAM. MSL Déplace l'écran en 4000 à la place de COOO. MSH Remet l'écran à sa place. ROMOFF Annule la sélection de la ROM

UTILISATION DE L'ASSEMBLEUR

choisie.

L'Assembleur de MAXAM peut être utilisé de deux façons ; en insérant le source Z80 dans un programme Basic ou en utilisant l'éditeur de texte. Dans un programme Basic, l'as-

Dans un programme Basic, l'assembleur appelé par "IASSEM-BLE" travaillera sur les mnémoniques contenus dans les REM des lignes suivantes, comme par exemple (voir listing):

10 REM ESSAI MAXAM	
20 REM PROG. BASIC	
30 MODE 1	
40 FOR N=&C000 TO	%FFFF
50 POKE N, 255	
40 NEXT	and the second second
70 REM PROG.L.M. A	VEC MAXAM
80 MEMORY &7FFF	0.25 (10)(10)
90 TASSEMBLE	
95 'LIST P	; OBJET SUR IMPRIM
100 'LD A, 1	*
110 CALL &BCOE	: PASSAGE MODE 1
120 °LD BC, 84000	NB D'OCTETS
130 'LD HL, 20000	:AD. DEBUT ECRAN
140 '.BOUCLE	
150 'LD A.&FF	
160 °LD (HL) -A	
170 'INC HL	: AD. SUIVANTE
180 'DEC BC	
190 'LD A,B	
200 'OR C	
210 'JR NZ, BOUCLE	
220 'RET	
230 'END	
240 CALL &8000	
RESULTAT SUR IMPRIMA	NIE
ARNOR Z80 ASSEMB	LER version 1.09
8000 3E01	LD A.1
8002 CD0EBC	CALL &BCØE

8000	3EØ1		LD	A-1	
8002	CDØEBC		CALL	&BCØE	
; PAS	BSAGE MI	DDE 1			
8005	010040		LD	BC, &4000	
; NB	D'OCTE	TS			
8008	210000		LD	HL, &C000	
; AD	. DEBUT	ECRAN			
SØØB	3	.Bouci	_E		
SOUB	SEFF		LD	A. &FF	
8000	77		LD	(HL) » A	
SUZE	23		INC	HL	

Toutes les directives classiques (ORG, END, EQU, DEFB, DEFW, etc.) sont disponibles avec en plus GET et PUT, permettant des échanges entre le Basic et le langage machine via des variables. La deuxième possibilité d'utilisation de l'Assembleur MAXAM est par l'éditeur de texte. On y accède par le menu obtenu en tapant IMAXAM. Dès lors, on obtient à l'écran les options suivantes :

- T :pour appeler l'éditeur de texte.
- 3 :retour au Basic.
- D :désassemble une zone mémoire.
 - OP :idem sur imprimante.
 - L :Dump mémoire,
- LP :idem sur imprimante.

 S :sélection de la ROM haute.
 - S est suivi du numéro de la ROM choisie.
- O :sélection de la ROM basse.
- :édition à l'écran d'une zone mémoire pour modification.
- F) recherche de mots ou FP d'octets en mémoire.
- M :déplacement de blocs.

 C :comparaison de blocs.
- R :permet de déplacer un programme en mémoire en modifiant tous les sauts
- qu'il contient (relocator).

 :permet de remplir une
 zone mémoire avec une
 donnée.
- X :accès aux commandes externes (RSX).

Nous terminerons par l'Editeur de texte (option T) qui propose luimême un menu.

: AD. SUIVANTE 800F 0B DEC BC 8010 78 LD A.B 8011 B1 OR 8012 20F7 JR NZ, BOUCLE 8014 09 RET 8015 (8015) END

Errors: 00000 Warnings: 00000

E :édition de texte (plein Pécran). PE
L :chargement fichier texte.
LB :chargement fichier à la M
position courante du cur- M
seur (insertion).

:sauvegarde texte.
3 :sauvegarde d'une partie du texte.

P :impression texte.

:impression d'une partie du texte.

:modification du texte. :modification d'une partie du texte. (M et MB permettent, par exemple, de transformer un texte en programme Basic par ajout F :recherche d'un mot.
R :recherche et remplacement d'un mot.
T :tabulation.
A :assemblage du texte.
J :saut au sous-programme en langage machine créé.

de numéros de ligne).

Voilà bien beaucoup de possibilités qui font de cette extension un "MUST" pour les passionnés de programmation en langage machine. La note à donner est de 20/20 sauf pour le désassembleur qui ne permet pas, comme certains autres, de créer un source (ex.: ZEN) et qui ne rétablit pas les étiquettes. Ce n'est en fait qu'un faible défaut parmi les avantages du système.

Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous mettant en contact direct avec la rédaction. Ceci est un service sans égal ! Respectez simplement les horaires et les jours que nous vous indiquons : MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h VENDREDI de 9 h à 12 h seulement.

Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne dépensez pas inutilement votre argent !

Le numéro : 99.52.98.11



NOUVEAUTES





UNUTILITAIRE POUR DISC

Michel ARCHAMBAULT

e DOS CPM a un défaut : les cordres les plus fréquents sont "lourds" à entrer au clavier, et le risque d'erreur de syntaxe s'ajoute au côté fastidieux de la

Par exemple, pour changer le nom d'un programme MACHIN en TRUC, on doit taper :

A\$ = "MACHIN.BAS":B\$ = "TRUC.BAS" puis IREN, à B\$, à A\$. Ouf ! D'où ce petit programme tout simple que l'on enregistre sur chaque DISC de travail. Non seulement l'écriture est alors simplifiée, mais il contrôle les fautes de syntaxe

LE MODE D'EMPLOI

avant d'exécuter l'ordre.

On le charge par RUN"DISCUT. Aussitôt, à l'écran apparaît la ligne-menu suivante.

"Cat Erase Rename Drive Quit-

Il suffit alors de taper la lettre initiale (C, E, R, D, ou Q) de ce que I'on veut faire, sans ENTER.

- C : Le CAT s'exécute immédiatement.
- E : On your demande alors le nom du fichier (ou programme) à ERASER ; ENTER. Si la syntaxe du nom est correcte, l'effacement s'exécute, sinon la question est reposée.
- R : Le RENAME ; on vous demande l'ancien nom puis le nouveau, avec toujours les contrôles de syntaxe, puis exécution. Faites le compte, vingt-

- deux touches en moins à taper pour un simple RENAME!
- Il va de soi que pour un nom de fichier, on n'entre plus les quillemets.
- D : Pour les heureux possesseurs d'un second lecteur de disquettes ; permet de passer instantanément du A au B : on tape simplement A ou B sans ENTER, donc une frappe au lieu de huit...

Dès qu'un ordre a été exécuté, notre ligne-menu réapparaît pour un nouvel ordre, d'où l'intérêt de la dernière option, Q, qui conduit tout simplement à un END.

LES SECURITES

- On peut taper en lettres minuscules ou majuscules, grâce à la fonction UPPER\$.
- Au cas où le nom du fichier à effacer serait "*.* (=tous !), l'écran vous demande confirmation par "Etes-vous bien sûr ?.. (O/N)" (j'ai volé ce petit raffinement au DOS de l'IBM-PC).
- La syntaxe des noms de fichiers est contrôlée dans le GOSUB 1000. Les interdits sont : - longueur nulle ou supérieure à huit pour le nom, ou supérieur à trois pour le type (BAS, BAK, BIN, etc.),
- présence d'un blanc (espace), - l'absence du point et du type
- est tolérée (cas des fichiers ASCII).
- Pour la commande RENAME, la présence d'un astérisque dans

le nom ou dans le type est refusée (lignes 400 et 420).

- Un BIP sonore prévient du refus d'exécution (flag REFUS

CONCLUSION

Ce petit utilitaire est très précieux pour donner le courage de mettre de l'ordre sur les "catalogues" de nos disquettes. Certes, il tient 2 ko sur la face, mais les coups de balais qu'il donne, en font récupérer bien plus (les .BAK entre autres). Cette petite application démontre que l'on peut. sur AMSTRAD, donner certains ordres DOS à partir du BASIC.

- 10 'DISCUT Utilitaire pour DISC AMSTRA
- 20 'Michel Archambault 9/1985
- 100 PRINT *Cat Erase Rename Drive Ou itter ? *
- 110 Q\$="":WHILE Q\$="":Q\$=UPPER\$(INKEY\$):
- 120 Q=INSTR("CERDQ",Q\$):IF Q=0 THEN 110
- 130 ON Q GOSUB 200,300,400,500,600
- 140 GOTO 100 200 CAT: RETURN
- 300 INPUT * ERASER quel Fichier ? *.F\$:
- GOSUB 1000: IF REFUS THEN 390
- 320 IF F\$="*.*" THEN PRINT" Etes-vous b ien sur ?...(O/N) *;:R\$="":WHILE R\$="":R \$=UPPER\$(INKEY\$):WEND:IF R\$="N" THEN 390 ELSE IF R\$()"0" THEN 320
- 330 (ERA. 0F\$
- 390 RETURN
- 400 INPUT . ANCIEN NOM : ",F\$:IF INSTRO F\$. * * *) >0 THEN 400
- 410 GOSUB 1000:1F REFUS THEN 490 ELSE AS
- 420 INPUT " NOUVEAU NOM : ",F\$:IF INSTRO
- F\$. "*") >0 THEN 420
- 430 GOSUB 1000:1F REFUS THEN 490 ELSE N\$
- 440 :REN. 3N\$. 3A\$
- 490 RETURN
- 500 PRINT * SUR QUEL DRIVE (A/R) 7" 510 Ds="":WHILE Ds="":Ds=UPPER\$(INKEY\$):
- 520 IF D\$<>"A" AND D\$<>"B" THEN 510
- 530 (DRIVE. aD\$
- 590 RETURN
- 600 END
- 1000 'SECURITE DU NOM DE FICHIER
- 1010 L=LEN(F\$):REFUS=0
- 1020 IF INSTR(F\$, CHR\$(32)) >0 OR L=0 THE N REFUS=1
- 1030 P=INSTR(F\$.".")
- 1040 IF P>9 OR (P=0 AND L>8) THEN REFUS=
- 1050 IF POO AND L-POJ THEN REFUS=1 1090 IF REFUS THEN PRINT CHR\$(7):
- 1100 RETURN

MICRO-PROFESSIONNELLE

9) Gi (GAYAS MONTE SUR LE RING AMSTRAD

** COMPTABILITE GENERALE ** Version 1.0 & Logicus * MENU GENERAL * o Gestion des Fichiers o Edition des Journaux Saisie des Journaux o Cloture Mensuelle o . Extraits de Comptes o Cloture d'Exercice o Lettrage des Ecritures o Compte d'Exploitation o Edition des Balances o Transfert des Journaux o Grand livre des Ecritures o Centralisation Ecritures




UERSION 2.4 S/Udos


*** MENU GENERAL FACTURATION ***

- 01, Gestion du Fichier Clients
- 02. Gestion du Fichier Articles
- 03. Gestion du Fichier Constantes
- 04. Saisie des Factures
- 05. Edition des Factures
- 06. Edition de l'Inventaire
- 07. Calcul des Reapprovisionnements

● LOGICYS -1985-

- 08. Saisie des Entrees/Sorties
- 09. Cloture et Journal des Ventes
- 10. Liste des Factures en Cours
- 11. Fin des Travaux





aissées pour compte par le plan informatique gouvernemental, les écoles privées se sont trouvées confrontées au choix de micro-ordinateurs. Nous avons rencontré, à Domloup, petite commune située à proximité de Rennes, une école primaire qui vient de se doter de deux AMSTRAD CPC 6128. Laissons la directrice nous présenter l'école et nous dire les raisons qui ont conduit à ce choix :

— Notre école comporte trois classes : une maternelle avec trois sections, une classe regroupant les CP et CE1 et une autre avec les CE2, CM1 et CM2. Nous avons installé les deux ordinateurs dans cette dernière classe. Quant aux raisons qui ont dicté notre choix, elles sont nombreuses :

1) Nous voulions des machines équipées de lecteurs de disquettes afin de nous affranchir de délais de chargement prohibitifs. 2) Notre budget étant limité, nous

avons porté notre choix sur AMSTRAD qui, d'après de nombreux bancs d'essais comparatifs présentés dans la presse spécialisée, offrait le meilleur rapport performances/prix. Bien sûr, nous aurions pu prendre des CPC 664, mais nous avons appris que la fabrication de ce modèle allait être interrompue.

3) Les concurrents en lice n'étaient pas très nombreux. Il y avait THOMSON et APPLE. Malgré les promotions telles que "l'Avenir n'attend pas", les ordinateurs APPLE étaient trop chers pour notre budget. Nous n'aurions pu acquérir qu'une seule machine.

Quant à THOMSON, lorsque l'on ajoute le prix de la machine, du lecteur de disquettes, et d'un téléviseur ou d'un moniteur couleur, on dépasse largement le prix du CPC 6128 pour des performances moins élevées. L'argument des 300 logiciels éducatifs disponibles n'a pas fait pencher la balance du côté de THOMSON car, là aussi, la presse spécialisée est unanime pour reconnaître que

bien peu d'entre eux présentent un réel caractère pédagogique. De plus, nous avons déjà recensé plus de trente programmes intéressants fonctionnant sur AMS-TRAD. Il nous reste à attendre qu'AMSTRAD et les éditeurs indépendants se mettent à nous proposer davantage de bons programmes.

— Comment s'est passée la mise en service des machines dans la classe ?


— Les ordinateurs ont été confiés à Pascale, l'institutrice qui a en charge la classe des grands et qui a pu se familiariser avec les différents programmes chez elle pendant une dizaine de jours avant la mise en place dans la classe. Puis est venu le grand jour pour les élèves. Après une brève présentation des machines, ils ont pu s'installer devant les claviers et utiliser le premier programme.





- Concrètement, que vont faire les élèves avec les ordinateurs ? - Tout d'abord, il faut savoir que notre but n'est pas d'en faire des informaticiens. Les enfants passent successivement en groupes de trois par ordinateur et utilisent le programme choisi par l'institutrice. N'ayant les ordinateurs que depuis un mois, nous ne disposons, pour l'instant, que de cinq programmes intéressants, mais nous allons prochainement en recevoir d'autres, écrits par des enseignants. Pour ce qui est de la programmation, nous tenterons, peut-être l'an prochain, la découverte du Logo en français qui devrait permettre aux enfants





La géographie


*	L'ardoise magique Nombres magiques		
COBRASOFT	Mémoram Amsterm Pluriel Nombres Dico Histoquizz Orthorepère Logo en Français		
CORE	Camélémots Camélémaths Squelette Le monde La France Orthustrad		
COCKTELVISION	Balade au pays de Big Ben Votez pour moi Business +		
ERE INFORMATIQUE	Micro Sapiens		
HATIER	Orthocrack Calcul Pique fiche		
LORICIEL	Planète base Numéros		
MICROBUREAUTIQUE 92	Number painter Estimator racer		
MICRO C	Fonctions Suites récurrentes		
MICROFUTUR	Microgéo		
VIFI NATHAN	La palette magique		

d'apprendre l'analyse d'un problème simple, sa décomposition en taches élémentaires et la notion d'organigrammes. Pour l'instant, nous apprenons aux élèves à dialoguer avec la machine et ils le font déjà très bien et avec beaucoup d'enthousiasme.

 Il s'agit donc d'une expérience qui démarre bien ?

- Exactement, Mais nous restons modestes malgré tout, car nous savons bien que la présence de ces deux ordinateurs ne va pas révolutionner l'enseignement dispensé dans notre école. Et d'ailleurs nous ne le souhaitons pas. Il s'agit simplement d'outils pédagogiques mis à la disposition des élèves au même titre que le projecteur de diapositives ou l'électrophone.





Un programme de conjugaison comme celui-là, vous n'en trouverez pas dans n'importe quelle

manière intelligente, il est capable de conjuguer les quelque 300

revue ! Bien présenté et conçu de

il faudra être rigoureux et placer correctement les accents et les redéfini à cet effet.

8 options dont la révision et les

chaque groupe, ceci afin de casser la monotonie. Les exercices sont, bien entendu, corrigés, et l'élève qui "ne sait pas" pourra toujours donner sa langue... à l'ordinateur en tapant n'importe quoi !

verbes que vous aurez pris la peine de lui entrer dans les lignes de DATA. Tenant compte des diverses par-

ticularités de la langue française,

cédilles. Le pavé numérique a été La redéfinition des caractères est effectuée par le "LOADER". Le logiciel autorise le choix d'un moniteur monochrome ou couleur. Le menu offre un choix de

Il y a un tableau différent pour

CONJU (xnap P 용 Chargement NEXT 200 2 rconflexe rconflexe FOR 50 F0 8

carater

des

--- Redefinition

pave

30 : 05 : 05 : 00 I

2

-

0

LOCATE #A,7,10 : PRI

0 0

GLAT

AD

MO

Z

50

.. « 25

: LOCATE 32,22 : LOCATE 20

- 4



SYMBOL 126, &18, &24, &78, &C, &7C, &CC, &76 SYMBOL 126, &18, &24, &78, &C, &7C, &CC, &76 KEY 129, CHR\$(126)

32

37, &60, &10, &78, &C, &7C, &CC, &76 6, CHR\$(37) 130, &FF, &O, &FF, &O, &FF, &O, &FF,

古

808

t, 1:PRINT CHR\$(143):NEXT

140

Listing 2 a enregistrer la suite du listing 1 ette a 1 caracter

Disqu

= e avec accent utilise à des Emplacement · O § Touche Pave je. Sur

4D DIM verb*(148),ver\$(7D),v\$(34),vir\$(3 2) : RANDOMIZE TIME

: PRINT .CO

: CLS :LOCATE 14,3 : PR : LOCATE 16,6 : PRINT


Varbes

210 LOCATE 3, 10: PRINT '2

38 3

31 : KEY 33 SYN 31 : KEY 31 : 0,22 Amstrad C.P.C 464 Glath "C 0 P Y R 1,0 : INK Serge Sur 豆 E 直

, &6, &8,&3C,&66,&7E,&60,&3C R\$(94)



0 0 8 Conjugaison Conjugaison - 9 1 verbe avoir" O LOCATE 3,20:PRINT "7 5 240 LOCATE 3,16:PRINT ". u verbe itre 250 LOCATE 3,18:PRINT "

T CHR\$(7) 310 LOCATE 27,24 : PRINT CHR\$(146)+CHR\$(146)+CHR\$(146)+" Choix "+CHR\$(146)+CHR\$(243)

320 choix*=INKEY\$: IF choix*="" THEN 32

330 IF choix\$="1" THEN 1170 ELSE IF choix\$="2" THEN 2170 ELSE IF choix\$="3" THEN 2710 ELSE IF choix\$="3" THEN 3680 ELSE IF choix\$="7" THEN 370 340 IF choix\$="5" THEN 60\$UB 4630; 60T0 120 350 IF choix\$="6" THEN 60\$UB 4630; 60T0 120 350 IF choix\$="6" THEN CLS : END ELSE 32 0 370 CLS : MODE 1 : a=10 : b=390 : c=630

370 CLS : MODE 1 : a=10 : b=390 : c=630 : FOR t=1 TO 14 : PLOT a,a : DRAW a,b : DRAW c,d : DRAW c,a : DRAW a,a : a=a+10 : b=b-10 : c=c-10 : NEXT t
380 LOCATE 9,2:PRINT ** REGLES DE CONJUGAISON **: LOCATE 10,8 : PRINT *1 - Ver bes du ler groupe**: LOCATE 10,11:PRINT **

en E.R. prennent les terminaisons suivan tes: 440 DATA 17,3, e . e s . e . o n s . e z . e n t . . A50 DATA 15,5, - Les verbes en ELER et e n ETER prennent g^n^ralement deux L ou 460 DATA 17,6, deux T devant un 'e' mue t. Quelques verbes comme ACHETER et MAR-410 IF chaix*="1" THEN 420 ELSE IF choix \$="2" THEN 770 ELSE IF chaix*="3" THEN 9 60 ELSE IF chaix*="4" THEN 120 ELSE 400 420 ON coul GOSUR 509U;5100 430 DATA 2,2,"AU PRESENT: Les verbes 10,17 ; PRINT "4 - Retour au Menu "
390 LOCATE 28,25:PRINT CHR\$(146)+CHR\$(14
6)+CHR\$(146)+CHR\$(146)+CHR\$(24
3)+CHR\$(7) 2 - Verbes du 20me groupe":LOCATE 10,14: PRINT "3 - Verbes du 30me groupe":LOCATE 10,17 : PRINT "4 - Retour au Menu " 400 choix\$=INKEY\$: IF choix\$=" THEN 40

chôte."
490 DATA 15,10,"- les verbes en YER chan gent 1'Y en I devant un 'e' muet"
500 DATA 15,12,"- les verbes en AYER pe uvent conserver 1'Y devant un 'e' muet"
510 DATA 15,14,"- Les verbes en CER pre nnent une c'dille sous le 'C' devant A e t 0" doublent pas 1' % la let 470 DATA 17,7, TELER ne doublent pas 1 L ou le T mais s'Acrivent avec un ac-480 DATA 17,8, cent grave sur 1'e : J'a 520 DATA 17,15,"pour conserver % tre 'C' le son < je >."
530 DATA 15,17,"- Les verbes en 6 nnent un 'e' muet aprâs le 'G' dev t 0"

Tous les 540 DATA 17,18,"0 pour conserver ettre '6' le son < je)." 550 DATA 2,20,"AV FUTUR ; Tou

en GER pr

. ent.* 570 DATA

s. Grent. " 740 DATA 17,22, Avec un accent circonfle de *mes et *tes." le 'A' sur

570 DATA 15,23,*- Les verbes en YER changent 1'Y en I.: Appuyer, J'appuierai*
580 DATA 15,25,*- Les verbes en ELER et
ETER prennent 2 L ou 2 T.*
590 PLOT 1,1: DRAW 1,399: DRAW 639,399
: DRAW 639,1: DRAW 1,1
600 RESTORE 430: n1=16: GOSUB 1150: L
0CATE 67,25: PRINT CHR\$(146)+CHR\$(1
46)+CHR\$(146)+* suite *+CHR\$(146)+CHR\$(1
46)+CHR\$(146)+* suite *+CHR\$(146)+CHR\$(1
46)+CHR\$(146)+* suite *+CHR\$(146)+CHR\$(1
46)+CHR\$(146)+* suite *+CHR\$(146)+CHR\$(1
46)+CHR\$(243): CALL &BBO6: CLS
620 DATA 1,2,*IMPARFAIT : Tous les verbes prennent les mimes terminaisons:
640 DATA 15,3,*ais . ais . ait . ions .
640 DATA 13,5,*- Les verbes en 'GER' prennent un 'e' apres le 'G' devant A et 0*
650 DATA 13,5,*- Les verbes en 'GER' prennent un 'e' apres le 'G' devant A et 0*
650 DATA 13,8,*- A la 10*re et % la 20*ne personne du pluriel les verbes en 'IER'*
670 DATA 15,9,*s'^Acrivent avec 2 'i' un pour le radical et un pour la terminaison n' mimes terminaisons" 1. as . a . ons . ez verbes prennent les mi 560 DATA 17,21, ai

Au pr^sent les 'ir' prennent

2,2," PRESENT : - Au

DATA

ne nous laisso

par le PRESENT

ssez - issent."

81D DATA 14,5,"ce qui distingue les verb es du 28me groupe c'est 'ISS' au trois"

82D DATA 14,6, "personnes du pluriel"

83D DATA 2,8, "IMPARFAIT - Tous les verbe s prennent les mimes terminaisons avec en plus 'iss' "X toutes les personnes : issais - issais - issait - issions -"

84D DATA 14,9,"X toutes les personnes : issais - issais - issait - issions -"

85D DATA 14,10, "issiez - issaient ."

86D DATA 2,12, "FUTUR : - Au futur sim ple les verbes du 28me groupe conservent l'infinitif" 750 PLOT 1,1 : DRAW 1,399 : DRAW 639,399 : DRAW 639,1 : DRAW 1,1 760 RESTORE 620 : n1=13 : GOSUB 1150 : G OSUB 1160 : GOTO 120 770 ON coul GOSUB 509C,5100 870 DATA 15,13,"en entier plus la teraison :"
880 DATA 15,14,"ai - as - a - ons - e ont ."
890 DATA 2,16,"PASSE SIMPLE : - Attern dans les verbes en 'ir' ne nous lai 790 DATA 14,3, terminaisons 800 DATA 14,4, is - is - it ssez - issent ." verbes du 20me groupe en les" 770

es - irent."
920 DATA 2,20,"A T T E N T I O N : Accent circonflexe sur le 'i' % la deuxiôme et troisiôme"
930 DATA 22,21,"personne du pluriel.()). ns pas"
900 DATA 19,17, entralner par 1
- Les terminaisons sont les su
910 DATA 19,18, is - is - it -680 DATA 13,11," - Les verbes en 'YER' s'
Acrivent avec un 'Y' et un '1', 1'Y du"
690 DATA 15,12, radical et l'i de la ter
minaison.: Nous Appuyions."
700 DATA 13,14," - Les verbes en ELER et
ETER ne prennent qu'un 'L' ou qu'un 'T'
710 DATA 15,15, parce que l'L et le T so
nt suivis d'un son plein."
720 DATA 1,18, PASSE SIMPLE: Au pass^
simple tous les verbes en 'ER' prennent"
730 DATA 17,20,"ai . as . a . "mes . "te

940 PLOT 1,1 : DRAW 1,399 : . DRAW 639,1 : DRAW 1,1

DRAW 639,399

: GOSUB 1150 : 6

Au pr^Asen n 'dre' con 950 RESTORE 780: n1=16: GOSUB OSUB 1160: GOTO 120 960 ON coul GOSUB 5090,5100 970 DATA 1,2, PRESENT: Au t de l'indicatif les verbes en ' 990 DATA 17,5, Exemple : j'attends d.s.

- tu attends d.s. - il attend d."
1000 DATA 1,7, "IMPARFAIT : A l'impar
fait le verbe faire se prononce (fe) mai
s s'Acrit (fai)"
1010 DATA 17,8,"% toutes les personnes (
je faisais >"
1020 DATA 17,10,"Les verbes asseoir et v A l'impar

1020 DATA 17,10, "Les verbes asseoir et oir s'Acrivent avec un 'i' aprâs l'y χ

perso verbes e et % la 28me p pour les verbes DATA 17,11, "läre et % du pluriel comme pour l 1030

rbes du 2ame groupe."
1070 DATA 17,16,"A savoir : is - is - it
- lmes - ltes - irent . sans oublier"
1080 DATA 17,17,"1'accent circonflexe su
r le 'i' des terminaisons 'lmes' & 'ltes Vased 8 1040 DATA 17,12, "ler groupe en 'yer'"
1050 DATA 1,14, PASSE SIMPLE: Au pass^simple les verbes du 3âme groupe prenne nt les mimes"
1060 DATA 17,15, terminaisons que les ve

1090 DATA 1,20, FUTUR SIMPLE : Les vert es du Jâme groupe prennent g^n^ralement les mimes"

1100 DATA 17,21,"terminaisons que les verbes du ler et du 20me groupe."
1110 DATA 17,23,"Mais attention les verbes irrAguliers sont trâs nombreux dans"
1120 DATA 17,24,"le 30me groupe."

le ' D '"

980 DATA 17,3, "g^n^ralement

9: DRAW 639,1: DRAW 1,1
1140 RESTORE 970: n1=16: GOSUB 1150:
GOSUB 1160: GOTO 120
1150 FOR t=1 TO n1: READ x,y,m\$: LOCAT
E x,y: PRINT m\$: NEXT t :LOCATE 67,25
: PRINT CHR\$(7): RETURN
1160 LOCATE 57,25:PRINT CHR\$(146)+CHR\$(146)
+CHR\$(146)+CHR\$(146)+" RETORN
1170 CLS: MODE 1: a=10: b=390: c=630
: FOR t=1 TO 14: PLOT a,a: DRAW a,b:
DRAW c,d: DRAW c,a: DRAW a,a: a=a+10
: b=b-10: c=c-10: NEXT t
1180 LOCATE 8,2: PRINT "1 - PRESENT":
LOCATE 15,8: PRINT "1 - PRESENT":
LOCATE 15,8: PRINT "2 - IMPARFAIT"
1200 LOCATE 15,10: PRINT "3 - FUTUR SIMPLE": LOCATE 15,12: PRINT "5 - RETOUR MEN

1210 LOCATE 28,25;PRINT CHR\$(146)+CHR\$(1 46)+CHR\$(146)+" Choix "+CHR\$(146)+CHR\$(2 43)+CHR\$(7) 1220 b\$=INKEY\$: IF b\$="" THEN 1220 1230 IF b\$="I" THEN pres=1 ; GOSUB 1940

1940 1940 GOSOB GOSOB 41 : 60T0 1280 1240 IF b*="2" THEN pres=2 : : 60T0 1280 1250 IF b*="3" THEN pres=3 ; 60T0 1280 260 IF b\$="

1260 IF b\$="4" THEN pres=4 : GOSUB 1940 : GOTO 1280 1270 IF b\$="5" THEN 120 ELSE 1220 1280 DATA je,e,tu,es,il,e,nous,ons,vous,

1290 DATA je,ce,tu,ces,il,ce,nous,(ons,vous,cez,ils,cent 1300 DATA je,le,tu,les,il,le,nous,cns,vo us,ez,ils,lent

1310 DATA je, te, tu, tes, il, te, nous, ons, vous, ez, ils, tent
1320 DATA je, ie, tu, ies, il, ie, nous, yons, vous, yez, ils, ient
1330 DATA je, e, tu, es, il, e, nous, eons, vous
, ez, ils, ent
1340 DATA je, ais, tu, ais, il, ait, nous, ione

,ez,ils,ent
1340 DATA je,ais,tu,ais,il,ait,nous,ions
,vous,iez,ils,aient
1350 DATA je, (ais,tu, (ais,il, fait,nous,c
ions,vous,ciez,ils, (aient
1360 DATA je,eais,tu,eais,il,eait,nous,i
ons,vous,iez,ils,eaient
1370 DATA je,erai,tu,eras,il,era,nous,ierons,vous,ierez,ils,eront
1380 DATA je,ierai,tu,ieras,il,iera,nous
,ierons,vous,lerez,ils,leront
1390 DATA je,terai,tu,teras,il,tera,nous
,lerons,vous,lerez,ils,leront
1400 DATA je,terai,tu,teras,il,tera,nous

terons, vous, terez, ils, terons, terons, vous, terez, ils, terons, vous, terez, ils, teront, 1400 DATA le, ai, tu, as, il, a, nous, ~mes, vous, tes, ils, arent 1410 DATA je, lai, tu, las, il, la, nous, e~mes, vous, l~tes, ils, larent 1420 DATA je, eai, tu, eas, il, ea, nous, e~mes, vous, e~tes, ils, arent 1430 DATA abandonner, aborder, arroser, bal ancer, batiser, d~boiser, b^blayer, d^brayer, souffleter, achever, accorder, lessiver, bavarder, d^agager, d^caper, d^charger, actualiser, pleurer, blaguer, consolider, d^corer, d^clarer, conjuguer, affaisser 1440 DATA beurrer, programmer, border, boucher, d^barder, d^barder, tamponner, courber, d^figer, d^barder, amarrer, allumer, calorifuger, capturer, coffrer, commander, d^grader, d^nuder, amuser, animer, supprimer, casser, chauffer, commencer 1450 DATA d^livrer, d^loger, tapisser, soul ager, archiver, chercher, coiffer, critiquer

,demeurer,d^m^nager,cacheter,jeter,breve ter,d^paqueter,d^riveter,feui lleter,jeter,loqueter,moucheter,paleter, piqueter,pr^parer,rejeter,riveter,surjet

1460 DATA moucheter, tacheter, voleter, bot teler, boureler, canneler, carreler, d^bosse ler, ficeler, ensorceler, retrancher, ^peler , appeler, ^tinceler, jumeler, morceler, muse ler, niveler, tenouveler, ressemeler, ruisse ler, amonceler, d^layer, ^merger, d^neiger, I ocaliser

1470 DATA diriger, *changer, Agorger, *ffra yer, exiger, plonger, forger, gamberger, h*be rger, juger, infliger, pagayer, payer, relaye r, remblayer, repayer, rincer, pincer, b*gaye r, broyer, larmoyer, remercier, avancer, agac er, annoncer, balancer, commencer, d*coincer

1480 DATA d'noncer, d'placer, devancer, ^la ncer, ^mincer, enfoncer, manger, ronger, essu ger, pleurer, laver, ranger, couper, baver, ba varder

1490 a=INT(RND*147)+1: RESTORE 1430:
FOR g=1 TO a: READ verb\$(a): NEXT g
1500 ON pres 6070 i510,1520,1530,1540
1510 LOCATE 4,2: PRINT "Conjugaison du verbe ";verb\$(a);" au: Pr^sent de l'in dicatif.": 6070 1550
1520 LOCATE 4,2: PRINT "Conjugaison du verbe ";verb\$(a);" %: l'Imparfait de l'indicatif.": 6070 1630
1530 LOCATE 4,2: PRINT "Conjugaison du verbe ";verb\$(a);" au futur simple de l'indicatif.": 6070 1680
1540 LOCATE 4,2: PRINT "Conjugaison du verbe ";verb\$(a);" au pass^ simple de l'indicatif.": 6070 1680
1540 LOCATE 4,2: PRINT "Conjugaison du verbe ";verb\$(a);" au pass^ simple de l'indicatif.": 6070 1740

1550 l=LEN(verb\$(a)); tv\$=RIGHT\$(verb\$(

IF tvs="yer" THEN rvs=LEFTs(verbs(a a),3) 1560 I

40

E.S.A.T. Software

55, rue Tondu 33000 Bordeaux Tél (56) 96.35.23 Poste 31


Importateur — Distributeur des programmes logiciels de la Sté PRIDE-UTILITES

MODE 0,	OLUTION 1.2	
SINGLE		
DRAGAF		
COPYAR	REA	-
FLIPARE		
REVERS		-
ZOOMEL	DIT/CREATE KON/SPRITE	_
9 DIMEN	ISIONS DE PINCEAU	
9 SPRAY	NOZZLES - Paint Texture	
LIGNE	LASTIQUE	
PINNED	FLASTIC	
	DE POINT FIXE	=OP
FANS	-01	Co.
PENCIL	EL	on U
RULER		1
DESSIM	EN MIROIR HORIZ.	zar'
DESSIN	EN MIROIR VERT.	COP PLU ERF
4 PEN DE	WAF	0.5
BOITES	PLEINES	
CERCLES	- Anna Carlos	_
	PLEIMES	-
	ASTIQUE	_
	DE ELASTIQUE	-
	ON ELASTIQUE	
LOSANO	GE ELASTIQUE	
OCTOG	ONE ELASTIQUE	5
HEXAG	ONE ELASTIQUE	
CUBE		
WEDGE		
4 TEXTU	RES DE BASE	_
VARIAT	TEXTURE/PSEUDO COLO	IID.
		UN
TEXTUR	PRINTFILE	
SYMBO	LISHAPE FILE	
CHANG	E INK/PAPER	
PAPER/	INKINFORM	
AFFICH	AGE X. Y	
FOND F	DE REFERENCE	
REMPLI	SSAGE COULEUR	_
UNFILL	SOUD EUR	-
SCOE	E COULEUR N COMPRESS	
DISCOL	RECTORY	
	OAD SCREENS	
COLOU	FIMASK 200 + COMBINATIO	ONS
DELETE	ELASTFUNCTION	3.21
SCREE	N SWITCHING/MERGING	
CALIBR	ATE FUNCTION	
LEFT/R	IGHT HANDED OPTION	_
SAMPL	E SCREENS	
SCROL	GE ECRAN RESIDENT	_
	COLOURSWITCH	
PSELID	O COLOUR/TONE PALETTE	E
COLOU	REDITING	
BAW/C	OLOUR COMPATIBLE	

LE STYLO OPTIQUE MULTIFONCTIONS MOUVEAUMARKII

SANS AUCUN DOUTE LE MEILLEUR STYLO OPTIQUE SUR LE MARCHÉ

UNE PETITE SELECTION DES CHOSES QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC CET ENSEMBLE STYLO







DESSIN LIBRE AVEC LE PROGRAMME GRAPHIQUE





CONCEPTION D'ECRANS DE JEU AVEC POSSIBILITE D'EDITION DE COULEURS





DESSIN SCHEMATIQUES ET GEOMETRIQUES

CPC.	BON DE COMMANDE	
COMMENT COMMANDER : Cocher le(s) article	(s) ou faites-en un liste sur une feuille à part — Faites le total + frais de port (20 F pour a	achats intérieurs à 500 F) Franço pour achats supé-
rieurs à 500 F Oui, je commande le stylo optique pour mon CPC	aŭ prix unitaire de F	SIGNATURE
NOM		
ADRESSE		
Mode de paiement : ☐ chèque/☐ m Tondu, 33000 Bordeaux.	andat/□contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) — envoyer le	tout à : ESAT SOFTWARE, 55, rue de

E.S.A.T. Software

55, rue Tondu — 33000 Bordeaux — Tél (56) 96 35 23 Poste 31

Importateur — Distributeur des programmes logiciels de la Sté PRIDE-UTILITES

POUR VOTRE 464-664-6128

TOMCAT

130 F 165 F CASSETTE DISQUETTE

CASSETTE DISQUETTE

CASSETTE DISQUETTE

Le nec plus ultra de la duplication de sauvegarde bande à bande, grâce à ce programme simple, qui se charge pratiquement de tout. Les performances et la facilité de fonctionnement du TOMCAT restent inégalées sur le marché.

ZEDIS

Un désassembleur et programme d'édition de code à la fois global et convivial. Indispensable pour le néophyte tout comme pour l'expert.

 Démontage complet Z80 « Insertion de point d'interruption et contrôle de registre « Entrée sous forme hexadécimale/caractères » Recherche rapide forme hexadécimale/caractères » Instructions complètes pour le démontage des ROM's » Visualisation continue des menus » Pré-chargement du registre avant l'exécution » Sortie vers l'imprimante.

SCRIPTOR

Un élément essentiel pour les propriétaires d'imprimante DMP-1. Six polices de caractères définissables. Laissez faire votre DMP-1 sans extension.

Caractère à jambage inférieur * Futuriste * Italiques * Compatible avec AMSWORD * Ecriture liée * Caractères gros et gras * Programme de définition de caractères * Une finition professionnelle pour votre correspondance.

QUE VOUS ATTENDEZ ODDJOB



Un utilitaire complet sur disque contenant tous les programmes que vous attendiez, le tout groupé sur un seul disque qui vous épatera. 39 k d'espace-disque utilisés.

Vovez plutôt les possibilités:

Voyez plutot les possibilités

- Un éditeur complet, qui vous permet d'examiner le menu du disque, et d'en modifier aisément le contenu.
- De récupérer les programmes effacés.
- De cacher des programmes du menu.
- Un éditeur de secteur complet pour examiner et/ou modifier le contenu des fichiers en HEX ou en ASCII.
- Faire un plan de votre disque et localiser les fichiers sur le disque.
- Empêcher l'effacement involontaire des programmes.
- Un duplicateur de disque intelligent qui peut copier les secteurs endommagés/non standard sur un drive simple ou double.
- Formatter deux fois plus vite sur l'un ou l'autre drive.
- Transférer les programmes/fichiers dont vous vous servez le moins sur cassette pour récupérer votre espace disque qui vous coûte plus cher.
- Augmenter la vitesse de votre drive jusqu'à 20 %.
- Charger et lister les programmes en BASIC
- Toutes les instructions sont fournies sur disque sur un menu d'aide.
- Utilisation simple, avec sélection par une seule touche.
- Utilise pleinement le drive
- Compatible avec tous les ordinateurs AMSTRAD CPC.
- * MENU D'AIDE EN FRANCAIS

RSX SYCLONE 2



CASSETTE DISQUEIT

Un ensemble RSX bande à bande qui apporte de nouvelles commande ainsi que de NOMBREUSES POSSIBILITES pour votre CPC 464.

Sauvegarder vos précieux logiciels pour un chargement avec une économie de temps de 75 %
 Choix de sept vitesses de sauvegarde, 1 000 à 4 000 bauds
 Pas besoin de SYCLONE pour le rechargement à grande vitesse
 Lecteur global d'en-tête
 Commandes disponibles à partir du BASIC
 Chargement et impression de programmes BASIC sauvegardés
 Impression de vos bandes WELCOME.

TRANSMAT

Permet le transfert facile sur disques de tous logiciels sur bande. Pour un système à disques AMSTRAD DDI-1.

 Modes de fonctionnement automatiques ou non-automatiques • Lecteur global d'en-tête de disque • Adjonction éventuelle de réadressage • Programmes faciles d'effacement ou de changement de nom.

BOURSE D'INFORMATIONS TRANSMAT 80 F

Informations complémentaires pour passer des programmes difficiles. Mise à jour régulière des 4 premières éditions.

PRINTER PAC 1



Une extension de système résidante qui ajoute SIX nouvelles commandes à votre CPC 464/664. Un ensemble à deux programmes conçu pour l'imprimante AMSTRAD DMP1 (AMDUMP) et pour les imprimantes compatibles ESPSON (EPDUMP).

VIDAGE ECRAN dans tous les modes. Deux formats avec EPDUMP • Vidage texte dans tous les modes • Trois nouveaux types de caractères pour le DMP1 • Préciser les encres de fond (la version 664 n'est pas disponible sur cassette).

SYSTEME X

170 F 205 F CASSETTE DISQUETTE

Le SYSTEME X est un programme (RSX) d'extension à un système résidant qui apporte plus de 30 commandes supplémentaires à votre AMSTRAD CPC 464 ou CPC 664. Etant donné la nature très compacte du code, il ne faut qu'environ 3k octets de la RAM, ce qui laisse une zone plus que confortable de programme. Le SYSTEME X utilise des commandes extérieures, identifées par la barre verticale "I" qui les précède.

TOUS NOS PROGRAMMES SONT FOURNIS AVEC MODE D'EMPLOI EN FRANCAIS AUSSI DISPONIBLE

TRANSMAT ET SYSTEM X
EN ROM + SUPPORT ROM
K.D.S. 4 PLACES



CPC

BON DE COMMANDE

COMMENT COMMANDER : Cocher le(s) article(s) ou faites-en u	ne liste sur une feuille à part - Faites le total + frais de port (20 F pour
schats inférieurs à 500 F) Franco pour achats supérieurs à 500 F.	

	SIGNATURE
NOM	

ADRESSE

Mode de paiement : ☐ chèque/☐ mandat/☐contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) — envoyer le tout à : ESAT SOFTWARE, 55, rue du Tondu, 33000 Bordeaux.

	C	D
TOMCAT		
TRANSMAT		
SCRIPTOR		
ZEDIS		
RSX SYCLONE 2		V
SYSTEME X		
PRINTER PAC 1		
ODD JOB		

),1-3) : RESTORE 132D : LOCATE 2,7 : PRI NT "Se conjugue avec un 'y' % la 18re et 2 ôme personne du pluriel ." : GOTO 162

1570 IF tvs="ler" THEN rvs=LEFT\$(verb\$(a),1-2); RESTORE 1300; LOCATE 2,7; PRI NT "ATTENTION; Ne mettez qu'un seul 'l' % la 1âre et 2âme personne du pluriel.

": 60TO 1620
1580 IF tv*="ter" THEN rv\$=LEFT\$(verb\$(a),1-2); RESTORE 1310; LOCATE 2,7; PRI
NT *ATTENTION; Ne mettez qu'un seul 't'
% la lôre et 20me personne du pluriel.
":60TO 1620

1590 IF tv\$="ger" THEN rv\$=LEFT\$(verb\$(a),1-2); RESTORE 1330; LOCATE 2,7; PRI
NT *ATTENTION: Avec un 'e' apres le 'g
' % la 1 åre et 2åme personne du pluriel
.*: 6010 1620
1600 IF tv\$="cer" THEN rv\$=LEFT\$(verb\$(a),1-3); RESTORE 1290; LOCATE 2,7; PRI
NT *ATTENTION; Verbes en 'cer' C c^dill
e % la 1åre personne du pluriel .*;

e % la lâre personne du pluriel ." : 6010 1620 1610 IF RIGHT\$(verb\$(a),2)="er" THEN rv\$ =LEFT\$(verb\$(a),1-2):RESTORE 1280 : 6010

1620 ivs=LEFT\$(verb\$(a),1) : vo\$="^daeio 1620

uyh" : va=0 : 60T0 1770 1630 1=LEN(verb\$(a)) : tv\$=RIGHT\$(verb\$(

1640 IF tv*="cer" THEN rv*=LEFT\$(verb*(a),1-3); RESTORE 1350; LOCATE 2,7; PRI NT "ATTENTION; "C" C"dille aux 3 person nes du singulier et 30me pers. du plurie 1 : 6010 1760
1650 IF tv*="yer" THEN rv*=LEFT\$(verb*(a),1-2); RESTORE 1340; LOCATE 2,7; PRI NT "ATTENTION; i aprôs le 'y' % la deuxiôme et troisiôme personne du pluriel

rvs=LEFT\$(verb\$(a 1660 IF tv\$="ger" THEN

),1-2): RESTORE 136D: LOCATE 2,7: PRI NT "ATTENTION e' aprôs le 'g' aux trois personnes du singulier & 3ôme du plurie 1": GOTO 167D ELSE rv\$=LEFT\$(verb\$(a),1-

2010 DATA 336,72,336,264,630,264,630,72, 336,72,1,200,1,232,312,232,312,200,1,200 2020 DATA 336,200,336,232,630,232,630,20 0,336,200,1,8,1,40,630,40,630,8,1,8 2030 RESTORE 2000 : FOR t=1 TO 6 : READ x,y,a,b,c,d,e,f,g,h :PLOT x,y : DRAW a,b t

2) : RESTORE 1340 1670 iv\$=LEFT\$(verb\$(a),1) : vo\$="^aaeio uyh" : va=0 : GOTO 1770 1680 1=LEN(verb\$(a)) : tv\$=RIGHT\$(verb\$(

rvs=LEFT\$(verb\$(a GOTO 1760 ELSE G ** a),3) 1690 IF tv\$="yer" THEN 1),1-3) : RESTORE 1380 : 0TO 1700 THEN

rv\$=LEFT\$(verb\$(a 60T0 1760 ELSE G 1700 IF tv\$="ler" THEN rv'
),1-2) : RESTORE 1390 : 60
0T0 1710
1710 IF tv\$="ter" THEN rv'
),1-2) : RESTORE 1400 : 600 1720

rv\$=LEFT\$(verb\$(a GOTO 1760 ELSE G

1720 IF tv*="ger" THEN rv*=LEFT*(verb*(a),1-2); RESTORE 137D ELSE GOTO 1730 1730 rv*=LEFT*(verb*(a),1-2); RESTORE 13 70; GOTO 1760.

a),3) 1750 IF tv*="ger" THEN rv*=LEFT*(verb*(a),1-2) : RESTORE 1420 : GOTO 1760 ELSE 1752 1752 IF tv*="cer" THEN rv*=LEFT*(verb*(a

1752 IF tvs="cer" THEN rvs=LEFT\$(verb\$(a),1-3); RESTORE 141D; GOTO 176D ELSE r vs=LEFT\$(verb\$(a),1-2); RESTORE 1405; GOTO 176D 176D ivs=LEFT\$(verb\$(a),1); vo\$="^aaeio uyh"; va=0 1770 FOR i=1 TO 9; IF MID\$(vo\$,i,1)=iv\$ THEN va=1 ELSE NEXT i

1780 a=15 : b=9 1790 FOR le=1 TO 6 : READ

pro\$(le), term pro\$(1e)="j" \$(le) 18DG IF va=1 AND le=1 THEN

ö

graphisme

IF 1e/3 THEN 1860 1810

1820 LOCATE 2,a : PRINT pro\$(le) : LOCAT E 6,a :LINE INPUT",rep\$: IF rep\$="" T HEN 1820 1830 LOCATE 44,a : PRINT pro\$(le) :LOCAT E 47,a : PRINT rv\$;term\$(le)

2040 PLOT 144,72 : DRAW 144,232 : PLOT 4
68,72 : DRAW 468,232
2050 LOCATE 4,10 : PRINT "- V O T R E
E X E R C I C E -":LCCATE 44,10 : PRIN
T "- C E L U I D U C.P.C. 4 6 4 -"
2060 LOCATE 4,12 : PRINT "- Singulier -"
: LOCATE 23,12 : PRINT "- Pluriel -"
2070 LOCATE 44,12 : PRINT "- Pluriel -"
2070 LOCATE 63,12 : PRINT "- Pluriel -"
2080 LOCATE 8,24 : PRINT " - Autre Ver
be 2 - Autre Temps 3 - Retou

Affichage du tableau a\$="2" THEN 1170 a\$="3" THEN 120 ELSE 1920 IF a\$="2 1930 IF a\$="1 1940 MODE 2 950

1980 DATA 1,3,1,141,2,3,77,140,79,3,1,14
2,80,3,1,143,1,4,1,213,2,4,79,143
1990 RESTORE 1970 : FOR t=1 TO 13 : READ
r,c,rep,car : LOCATE r,c : PRINT STRING
*(rep,car):NEXT t
2000 DATA 1,280,1,310,630,310,630,280,1,
280,1,72,1,264,312,264,312,72,1,72 1970 DATA 1,1,1,135,2,1,77,131,79,1,1,13 9,80,1,1,215,1,2,1,133,79,2,1,138,80,2,1 conjugaison -143

ableau 2:1NK 0,22 : INK 1,0: PAPER 0: PEN 1:RORDER 13 2180 PLOT 16,96,1 : DRAW 16,304 : DRAW 3 12,304 : DRAW 312,96 : DRAW 16,96 dans le tableau------2150 RESTORE 2120 : FOR t=1 TO 14 : x,y,rep,car : LOCATE x,y : PRINT STI \$(rep,car) : NEXT t : RETURN 2160 '----2100 '-njugues 2110 '-

> 2390 LOCATE 8,23 : PRINT STRING\$(70,32)
> : LOCATE 15,23 : PRINT " Quel est ton choix ? [1 - 2 - 3 - 4 ou 5]"
> 2400 A\$=INKEY\$: IF A\$=" " THEN 2400
> 2410 IF A\$="1" THEN PR=1 : 6010 2460
> 2420 IF A\$="2" THEN PR=2 : 6010 2460
> 2430 IF A\$="3" THEN PR=2 : 6010 2460
> 2440 IF A\$="3" THEN PR=4 : 6010 2460
> 2450 IF A\$="3" THEN PR=4 : 6010 2460
> 2450 IF A\$="5" THEN PR=4 : 6010 2460
> 2450 IF A\$="5" THEN PR=4 : 6010 2460
> 2450 IF A\$="5" THEN STRING\$(17,32)
> 2470 LOCATE 11,15 : PRINT STRING\$(17,32)
> 2470 LOCATE 50,11: PRINT STRING\$(17,32)
> 2480 LOCATE 50,11: PRINT STRING\$(17,32)
> 2490 LOCATE 6,9 : PRINT STRING\$(17,32)
> 2490 LOCATE 4,9 : PRINT " - E x e r
> c i c = -":LOCATE 6,10: PRINT CHR\$(32)
> 2490 LOCATE 44,9 :PRINT " - C o r r
> i g ^ - -":LOCATE 44,10 : PRINT CHR\$(32)
> 2500 PLOT 76,252 : DRAW 236,252 : PLOT 3
> 80,252 : DRAW 524,252
> 2510 LOCATE 5,23 :PRINT STRING\$(69,32) 2190 PLOT 320,96 : DRAW 320,304 : DRAW 6 24,304 : DRAW 624,96 : DRAW 320,96 2200 A1=24:B1=112:C1=288:D1=304:A2=328:B 2=112:C2=288:D2=616 2210 FOR T=1 TO 4 : PLOT A1,B1 : DRAW A1 ,C1:DRAW D1,C1:DRAW D1,B1:DRAW A1,B1 2220 PLOT A2,B2:DRAW A2,C2:DRAW D2,C2:DR AW D2,B2:DRAW A2,B2 2230 A1=A1+1:B1=B1+1:C1=C1-1:D1=D1-1:A2= A2+1:B2=B2+1:C2=C2-1:D2=D2-1 : NEXT 2240 PLOT A1+3,B1+3:DRAW A1+3,C1-3:DRAW D1-3,C1-3:DRAW D1-3,B1+3:DRAW A2+3,C2-3:DRAW D2-3,C2-3:DRAW D2-3,B2+3:DRAW A2+3,B2+3 2250 PLOT A2+3,B2+3:DRAW A2+3,B2+3 2250 A1=16:B1=96:C1=304:D1=312:A2=56:B2=78:C2=272 2280 FOR T=1 TO 18
> 2290 PLOT A1, B1:DRAW A1, C1:DRAW D1, C1:PL
> OT A2, B2:DRAW C2, B2
> 2300 PLOT A3, B3:DRAW A3, C3:DRAW D3, C3:PL
> OT A4, B4:DRAW C4, B4
> 2310 A1=A1-1:B1=B1+1:C1=C1+1:D1=D1-1:A2=A2+1:B2=B2+1:C2=C2-1
> 2320 A3=A3+1:B3=B3+1:C3=C3+1:D3=D3+1:A4=A4+1:B4=B4+1:C4=C4-1
> 2330 NEXT
> 2340 PLOT 16, 16 : DRAW 16, 64 : DRAW 622, 2270 A3=624;B3=96;C3=304;D3=320;A4=360;B 4=78:C4=584

2550 DATA agir,palir,fr^mir,r^fl^chir,gr ossir,choisir,rougir,viellir,finir,gu^ri 召 Verbes groupe (70)-2530 1-2540

2560 DATA r^ussir, saisir, salir, accomplir ,punir,maigrir,noircir,batir,ob^ir,granc ir

2340 PLOT 16,16 : DRAW 16,64 : DRAW 622,64 : DRAW 622,16 : DRAW 16,16
2350 PLOT 16,360 : DRAW 16,392 : DRAW 62
2,392 : DRAW 622,360 : DRAW 16,360
2360 LOCATE 8,2 : PRINT STRING\$(68,32):
LOCATE 10,2: PRINT "Conjugaison des Verbes du 2 ame Groupe au : 2370 LOCATE 11,12 : PRINT " 1 - Pr^sent

Groupe au :*

- Imparfait

7

: LOCATE 11,15 : PRINT

rir,g^mir,fournir,gravir,bondir,avertir 2580 DATA aplatir,d^molir,remplir,retent ir,blanchir,polir,d^gourdir,assombrir 2590 DATA envahir,pourrir,^largir,b^nir, ch^rir,alourdir,resplendir,raidir,tiedir 2600 DATA alourdir,brandir,divertir,durc 2570 DATA palir,garnir,subir,emplir,nour ir, aboutir, adoucir, affranchir, anoblir

2380 LOCATE 50,11: PRINT " 3 - Futur Sim ple" : LOCATE 50,14: PRINT " 4 - Pass^ S imple" :LOCATE 50,17: PRINT " 5 - Retour

2610 DATA approfondir,arrondir,assouplir,attendrir,bannir,cr^pir,d^finir,d^fraic

d'gauchir, divertir, Ablouir, fou

Terminai sons 2^me groupe -2640

69D :GOTO 276D 276D 1=LEN(ver\$(a)); tv\$=RIGHT\$(ver\$(a),

hir 2620 DATA d^Agauchir,divertir rnir,franchir,g^Amir,p^Atrir 2630 '

2770 iv\$=LEFT\$(ver\$(a),1) : vo\$="^aaeio

2840 IF rp\$<>ver\$(a)+term\$(le) THEN; FO
R 6=1 TO 5 :SOUND 1,200,5,7: BORDER 24:
LOCATE 16,23: PRINT * A T T E N
T I O N E R R E U R *:BO
RDER 16: LOCATE 12,23: PRINT STRING\$(6
0,32): BORDER 17: NEXT
2850 NEXT
2860 LOCATE 8,23: PRINT *I - Autre Ver
rbe 2 - Autre Temps 3 - Reto (le)
ZB1D IF va=1 AND le=1 THEN pro\$(le)="j"
ZB2D LOCATE 6,1D+le : PRINT pro\$(le) : L
OCATE 12,10+le :LINE INPUT",rp\$: IF rp
\$="" THEN 2820
ZB3D LOCATE 45,1D+le : PRINT pro\$(le) :
LOCATE 51,1D+le : PRINT ver\$(le) yh" : va=0
2780 FOR i=1 TO 9 : IF MID\$(va\$,i,1)=iv\$
THEN va=1 ELSE NEXT i
2790 ver\$(a)=LEFT\$(ver\$(a),1-2)
2800 FOR le=1 TO 6 : READ pro\$(le),term\$ ur Menu." 2900 IF 2910 '-2920 7-2660 DATA je,is,tu,is,il,it,nous,issons,
vous,issez,ils,issent
2670 DATA je,issais,tu,issais,il,issait,
nous,issions,vous,issiez,ils,issaient
2680 DATA je,irai,tu,iras,il,ira,nous,ir
ons,vous,irez,ils,iront
2680 DATA je,irai,tu,iras,il,ira,nous,ir
ons,vous,irez,ils,iront
2680 DATA je,irai,tu,iras,il,ira,nous,ines,vo
us,ltes,ils,irent
2700 a=INT(RND*70)+1: RESTORE 2550: FO
R g=1 TO a: READ ver\$(a): NEXT g
2710 ON pr 6010 2720,2730,2740,2750
2720 LOCATE 8,2: PRINT STRING\$(70,32):L
0CATE 8,2: PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" au Pr^sent de l'indicatif":
0CATE 8,2: PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" 2. PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" 2. PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" 2. PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" au Futur Simple": RESTORE 26
80: GOTO 2760
2750 LOCATE 8,2: PRINT STRING\$(70,32):L
0CATE 8,2: PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" au Pass^ Simple": RESTORE 2
690: GOTO 2760
2750 LOCATE 8,2: PRINT STRING\$(70,32):L
0CATE 8,2: PRINT "Conjugaison du Verbe
";ver\$(a);" au Pass^ Simple": RESTORE 2
690: GOTO 2760

2870 a*=INKEY\$: IF a*="" THEN 2870 2880 IF a\$="1" THEN FOR t=1 TO 6 : LOCATE E 6,10+t; PRINT STRING\$(31,32) : LOCATE 45,10+t; PRINT STRING\$(31,32) : NEXT t : LOCATE 8,23 : PRINT STRING\$(70,32): GOTO 2700 2890 IF a*="2" THEN FOR t=1 TO 6 : LOCATE TE 6,10+t; PRINT STRING\$(31,32) : LOCATE E 45,10+t; PRINT STRING\$(31,32) : NEXT t : GOTO 2360 368 Graphisme pour THEN 120 ELSE 2870 TO 2360 e groupe

2990 PLOT 1,1 : DRAW 1,400,0 : PLOT 639,
1: DRAW 639,400,0
3000 LOCATE 7,3 : PEN 0 : PRINT "** Verb
es. du 38me Groupe **"
3010 LOCATE 12,9 : PRINT "1 - Pr^sent":L
OCATE 12,11 : PRINT "2 - Imparfait"
3020 LOCATE 12,13 : PRINT "3 - Futur Sim
ple":LOCATE 12,15 : PRINT "4 - Pass^ Sim
ple"
3030 LOCATE 12,15 : PRINT "5 - Retour Me PRIN 3040 LOCATE 14,21 : PRINT "Choix ? [1,2 ,3,4 ou 5]* 3050 LOCATE 1,25 : r\$=INKEY\$: IF r\$="" 2940 INK 0,0 : INK 1,13 : INK 2,18 : INK 3,24
2950 MODE 1:BORDER 14: PAPER 3 : CLS 2950 FOR t=2 TO 25 STEP 2
2970 LOCATE 1,t : PAPER 3 : PEN 1 : PRIN T CHR\$(231)+STRING\$(38,130)+CHR\$(231)
2990 PLOT 1,1 : DRAW 1,400,0 : PLOT 539, 3110 pres=1 : 6010 3 pres=2 : 6010 3 pres=3 : 6010 3 pres=4 : 6010 3 120 ELSE 3050 THEN 305C
3060 IF r\$="1" THEN pr
3070 IF r\$="2" THEN pr
3080 IF r\$="3" THEN pr
3090 IF r\$="4" THEN pr
3100 IF r\$="5" THEN 12
3120 "

Verbes du roisidme groupe (33)-3130

3150 DATA d'fendre, mordre, perdre, pondre, d'fendre, d'pendre, pourfendre 3160 DATA reperdre, descendre, redescendre , tordre, d'tendre, fondre, retordre 3170 DATA distendre, refondre, remordre ndre, refendre, vendre, Atendre, remordre 3180 DATA revendre, fendre, rendre, suspend re, Apandre, r'Apandre, r'A

z,ils,ent
3220 DATA je,ais,tu,ais,il,ait,nous,ions
,vous,iez,ils,aient
3230 DATA je,rai,tu,ras,il,ra,nous,rons,
vous,rez,ils,ront
3240 DATA je,is,tu,is,il,it,nous,hmes,vo
us,ltes,ils,irent
3250 a=INT(RND*33)+1: RESTORE 3150 : FOR
g=0 TO a : READ v\$(a) : NEXT g
3260 ON pres 60T0 3270,3280,3290,3300
3260 LOCATE 5,15 :PEN 0 : PRINT "Verbe";v\$(a);" au pr^sent": RESTORE 3210 : 60T
0 3310
3280 LOCATE 5,15 :PEN 0 :PRINT "Verbe"; 3300 LOCATE 5,15 :PEN 0 :PRINT "Verbe ";
v\$(a);" au pass^ simple":RESTORE 3240:G0
TO 3310
3310 l=LEN(v\$(a)): tv\$=RIGHT\$(v\$(a),2)
3320 iv\$=LEFT\$(v\$(a),1) : vo\$="^aeiouyh" : va=0 3290 LOCATE 5,15 :PEN 0 :PRINT "Verbe "; v*(a);" au futur simple":RESTORE 3230:Go TO 3310 " : va=D 3330 FOR i=1 TO 9 : IF MID\$(vo\$,i,1)=iv\$ THEN va=1 ELSE NEXT i DATA tendre, fendre, reprendre 0 :PRINT "Verbe "; 3340 v\$(a)=LEFT\$(v\$(a),1-2) 3350 FOR le=1 TO 6 : READ pro\$(le),term\$ 3360 IF va=1 AND le=1 THEN pro\$(le)="j" 3 Ame groupe DATA je,s,tu,s,il, ,nows,ons,vous, v*(a);" % 1'imparfait":RESTORE TO 3310 3190 3210 I

THEN LOCATE 3370 LOCATE 2,19: PRINT pro\$(le) : LOCAT E 7,19:LINE INPUT",rp\$: IF rp\$="* THEN 3370 CALL &RB9C : PRINT rp\$ rp\$<>v\$(a)+term\$(le) 7,19 : (4

be": LOCATE 10,21 : PRINT "1 - Autre Vermps": LOCATE 15,23 : PRINT "2 - Autre Temps": LOCATE 20,25 : PRINT "3 - Retour Menu"
3430 g*=INKEY* : IF g*="" THEN 3430
3440 IF g*="1" THEN 3110 Ver ** 3.5 44 35 44

070 4340

4140 LOCATE 11,23 : PRINT STRING\$(59,131) : FOR t=23 TO 25 : LOCATE 10,t : PRINT CHR\$(138) : LOCATE 70,t : PRINT CHR\$(13 3) : NEXT : LOCATE 11,t-1 : PRINT STRIN 6\$(59,140) 4150 a=INT(RND*32)+1 : RESTORE 3910 : FO R g=1 TO a : READ vir\$(a) : NEXT g 4160 LOCATE 13,7 : PRINT " — E X E R C I C E ——————— C O R R I G E —" 4170 L=LEN(vir\$(a)); rv\$=RIGHT\$(vir\$(a), 3) 29D 419D ON vi 60T0 42D0,42ID,422B,423D 42DD LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir\$(a);" au Pr^sent ": R ESTORE 397D : rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-4) :60 TO 434D 421D LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir\$(a);" % L'imparfait ": RESTORE 398D : rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-4) :6 0TO 434D 4220 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERRE : ";vir*(a);" au Futur Simple" :RESTORE 3990 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-4) : GOTO 4340
4230 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERRE : ";vir*(a);" au Pass^ Simple" :RESTORE 4000 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-5) : GOTO 4340
4250 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERRE : ";vir*(a);" au Pr^sent" : RE STORE 4020 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO TO 4340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" & L'imparfait ":RE STORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-3) :GO A340
4260 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 4030 : rv*=LEFT*(a);" % L'imparfait ":RE ESTORE 40 ELSE IF rv\$= ="oir" THEN 4 3 *CONJUGATSON "oir" 4180 IF rv\$="tre" THEN 4190 E "ire" THEN 4240 ELSE IF rv\$=" 4270 LOCATE 13,2 : PRINT

VERRE : ";vir\$(a);" au Futur Simple" : RESTORE 4040 :rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-3) : GOTO 4340 4280 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERRE : ";vir\$(a);" au Pass^ Simple" : RESTORE 4050 :rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-2) :

RESTORE #ULL | G010 4300,4310,4320,4330 4290 ON vi G010 4300,4310,4320,4330 4300 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir\$(a);" au Pr^sent" : RE STORE 4070 :rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-6) :5070

VERBE: ";vir\$(a);" % L'imparfait":
RESTORE 4080:rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-3):G
0T0 4340
4320 LOCATE 13,2 : PRINT **CONJUGAISON DU
VERBE: ";vir\$(a);" au Futur Simple"
: RESTORE 4090 :rv\$=LEFT\$(vir\$(a),1-3): 431D LOCATE 13,2 : PRINT VERBE : ";vir\$(a);" %

GOTO 4340
4330 LOCATE 13,2 : PRINT "CONJUGAISON DU VERBE : ";vir*(a);" au Pass^ Simple"; RESTORE 4100 : rv*=LEFT*(vir*(a),1-6); GOTO 4340 Simple"

4340 iv\$=LEFT\$(vir\$(a),1) : vo\$="^aaieou yh" : va=0 : s=2 4350 FOR i=1 TO 9 : IF MID\$(vo\$,i,1)=iv\$ THEN va=1 ELSE NEXT i 4360 FOR le=1 TO 6 : READ pro\$(le), term\$

4370 IF va=1 THEN pro\$(le)="j" : va=0 4380 LOCATE 14,8+s : PRINT pro\$(le) :LOC ATE 20,8+s : LINE INPUT",rp\$: IF rp\$=" " THEN 4380 (16)

4390 LOCATE 43,84s : PRINT pro%(le CATE 49,84s : PRINT rv%+term\$(le) 4400 IF rp%<>rv%+term\$(le) THEN G(

4410 s=s+2 4420 NEXT le 4430 LOCATE 13,24 ; PRINT "1 - Autre

: LOCATE 37,14 : PRINT "4 - Pass^ Simp (35)-3820 T CHR EXT: iers 3900

s,isions,vous,isiez,ils,isaient 4040 DATA je,irai,tu,iras,il,ira,nous,ir ons,vous,irez,ils,iront 4050 DATA je,sis,tu,sis,il,sit,nous,slme s,vous,s)tes,ils,sirent 4060 '------- Terminaisons e n 'UIRE' 4020 DATA je,is,tu,is,il,it,nous,isons,v ous,isez,ils,isent 4030 DATA je,ísais,tu,isais,il,isait,nou 3830 LOCATE 40,18 : PRINT STRING\$(16,"-"
) : LOCATE 43,20 : PRINT "C H 0 I X " :
LOCATE 40,23 : PRINT "C H 0 I X " :
LOCATE 40,23 : PRINT "C 1,2,3,4 ou 5 3"
3840 PLOT 1,1 : DRAW 1,399 : DRAW 639,3
99 : DRAW 639,1 : DRAW 1,1
3850 a\$=INKEY\$: IF a\$="" THEN 3850
3850 a\$=INKEY\$: IF a\$="" THEN 3850
3860 IF a\$="2" THEN vi=2 : GOTO 3880 ELS
IF a\$="4" THEN vi=2 : GOTO 3880 ELSE
IF a\$="4" THEN vi=4 : GOTO 3880 ELSE
IF a\$="5" THEN 120 ELSE 3850
3880 CLS : PLOT 1,1 : DRAW 1,399 : DRAW
639,399 : DRAW 639,1 : DRAW 1,1 3820 FOR t=16 TO 24 : LOCATE 38,t : PRIN T CHR\$(133)+STRING\$(18,32)+CHR\$(138) : N EXT : LOCATE 38,t : PRINT STRING\$(20,131) : LOCATE 40,17 : PRINT "5 - Retour Men U." 3810 LOCATE 38,15 : PRINT STRING\$ (20,140 Verbes Irregul

re 3920 DATA conduire,percevoir,mettre,inst ruire,d^cevoir,reconstruire,omettre 3930 DATA construire,promettre,recuire,d 3910 DATA r^duire,recevoir,d^truire,^met tre,apercevoir,d^mettre,concevoir,admett Amettre, surcuire, compromettre, surproduir

commettre, traduire, r^duire, ret raduire,reproduire,produire,reluire 3950 DATA r^duire,reconduire,introduire 3970 DATA DATA 3960 1-3940

4130 FOR t=9 TO 21 :LOCATE 10,t : PRINT CHR\$(138) : LOCATE 40,t : PRINT CHR\$(148) : LOCATE 70,t : PRINT CHR\$(133) : NEXT : LOCATE 11,t-1: PRINT STRING\$(59,140) 4120 LOCATE 11,6 : PRINI STRING*(59,131) : FOR t=6 TO B : LOCATE 10,t : PRINT CH R\$(13B) : LOCATE 70,t : PRINT CHR\$(133) : NEXT : LOCATE 11,8 : PRINT STRING*(59 ,210) 140)

de ligne

Saut

3650 PEN 3:LOCATE 1,25 : PRINT b\$;: PAP
ER 3 : PEN 1 :: PRINT a\$
3660 PLOT 1,1 : DRAW 1,400,0 : PLOT 639,
1 : DRAW 639,400
3670 PEN 0 : RETURN
3680

Verbes Irr -, 0692 3700

2 * PRINT "* * V E V L I E R S * *" IT STRING*(20,140) Pr*sentation 3720 CLS : LOCATE 15,2 : R B E S I R R E G U L 3730 LOCATE 26,3:PRINT S 3710

3740 FOR t=4 TO 12 : LOCATE 26,t; PRINT CHR\$(133)*STRING\$(18,32)+CHR\$(138) : NEX T : LOCATE 26,t; PRINT STRING\$(20,131) : LOCATE 28,5; PRINT "1 - Pr^sent ."
3750 LOCATE 29,6 :PRINT STRING\$(20,140) 3760 FOR t=7 TO 15 :LOCATE 29,t; PRINT CHR\$(133)*STRING\$(18,32)*CHR\$(138) : NEX T : LOCATE 29,t; PRINT STRING\$(20,131) : LOCATE 31,8 : PRINT STRING\$(20,140) 3770 LOCATE 32,9 : PRINT STRING\$(20,140) 3780 FOR t=10 TO 18 :LOCATE 32,t; PRIN T CHR*(133)+STRING*(18,32)+CHR*(138) : N EXT : LOCATE 32,t : PRINT STRING*(20,131) : LOCATE 34,11 : PRINT "3 - Futur Simp

3800 FOR t=13 TO 21 : LOCATE 35,t : PRIN T CHR\$(133)+STRING\$(18,32)+CHR\$(138) : N EXT : LOCATE 35,t : PRINT STRING\$(20,131 3790 LOCATE 35,12 : PRINT STRING\$(20,140

je, ts, tu, ts, il, t, nous, ttons, vo

21 ST

TCS

IMPRIMANTES

STOP .. AFFAIRES .. STOP .. ENSEMBLES PRIX CHOCS ..

AMSTRAD

DMP- 2000

CFF- FSCS

IMPRIMANTE MATRICIELLE 40 ope-Unidirectionnelle 45 oblonnes TRACITON PAPIER ROULEAU) MODE GRAPHIQUE

DKIMAT 20 LA COULEUR EN PLUS

80 COLONNES(136 EN COMPRIME)

IMPRIMANTE MATRICIELLE

"一定""结构"。

1 600

S. G-10
IMPRIMANTE MATRICIELLE
120 cps-BIDIRECTIONNELLE
80 COLDENES(136 EN COMP)
TRACTION-FRICTION
QUALITE COURRJER
TTC 3690F(Franco)

TTC 1190F Franco

MERIMANTE MATRICIBLE 105 cps 80 COLONNES:136 EN COMPRIME QUALITE COURRIER

SEIKOSHA

STAR

IMPRIMANTE MATRICIELLE
120 cps-BIDIRECTIONNELLE
136 COLONNES(233 EN COMP)
TRACTION-FRICTION
MATRICE 9x9

TIC 4990F(Franco)

GEMINI 15

TTC 2290F(Franco)



S.P. 10000

ହୁଟ୍ଲା




IMPRIMANTE MATRICIELLE

QUALITE COURRIER (20cps)

TRACTION-FRICTION

100 cps-BIDIRECTIONNELLE 80 COLONNES(136 EN COMPRIME)

INTRODUCTION AUTOMATIQUE PAPIER



MICROS AMSTRAD

TIC BRUCE (FRANCU) TTC 5290F FERANCO CPC 6128 MONOCHROME TTC 5990F (FRANCO) CPC 6128 (COULEUR)

ENSEMBLES

TTC 3290F(Pranco) ED= 3649F 0 0 0 0

MICROLINE ML193

OKI

MICROLINE 84 IMPRIMANTE MATRICIELLE 200 cps-Bidirectionnelle 136 COLONNES TRACT-FRICT QUALITE COUR-(5065) TTC 12249F(Franco)

IMPRIMANTE MATRICIELLE
-160 CPS-QUALITE COURRIER(33cps)
TRACTION-FRICTION(CHARGEUR EN OPTIO
136 COLONNES (233 EN CONDENSE) -MEMOIRE TAMPON 8KO
TTC 8690F(France

CPC 1/86

SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE EN REMPLISSANT LE BON CI-DESSOUS

TRACTION-FRICTION

QUALITE COURRIER

TTC 3540 (FRANCO)

100 NUANCES

VOUS RECEVREZ SOUS 48 HEURES:

LE CATALOGUE	UN DOSSIER	UNE DOC-	VOTRE CO	DINAMME
TOUTE LA GAMME AMSTRAD + DE 200 LOGILIELS	DE CREDIT	SOFTS TCS	NOM	REFERENCE QUANT PRIX
IBUTH LA LIBRAIRIE + DE 10 IMPRIMANTES	DE LOCATION DE LOCATION DE LOCATION	LECTEUR DE DISQUETTE	PRENOM	***** *** ***
TOUS LES PENIPHENIQUES	LA LISTE	PCV OU CPC	VILLE	
AU PRESIDENCE LEC PARIES D'EXTENSION	DES DISTRIBUTBURS	P.S. I	MODE DE REGLEMENT: CHEQUE MANDAT POSTE	
LE: LETFORM (Jiec et rass)	DES PROMOS SOFTS DES PROMOS MATERIEL	☐ week!	CONTRE REMBOURSEMENT	30304 350 500 30304 550 550
MUVEM				TOTAL

INTERFACES & BITS ET ESSESS

ROUTE DE LA CELLE 89132 PRECY SUR VRIN

COCHER LES CASES UTILES

OU TELEPHONER: 86-73-44-87

eus eu, tu eu,il THEN 4820 H ai,J' : RETURN
choix\$="6"
DG: RESTORE
BD : RETURN DATA ils DATA tu DATA il DATA auront,ils 4820 DATA DATA DATA urez, vous 4810 DATA DATA DATA DATA DATA be avoir 4750 '---15, tu 1, tu 4740 760 88 1830 4850 0984 Person NEXT t : INK 0,18 PRINT "E E W PRINT PRI t=1 T0 16 : 14,7 7 : Ph 1,0 ; avoir et

630

공

4490 '-ableau

0444

ELSE

5720 136

E E

b\$=INKEY\$ IF b\$="1" 0 4150 IF b\$="2" IF b\$="3"

GOT0 094 1,2 : PRINT STRING\$(58,32): : PRINT STRING\$(58,32) TO 2D : LOCATE 11,t : PRINT 2) : LOCATE 41,t : PRINT ST : NEXT t : LOCATE 11,24 : P 58,32) : RETURN

6,32, 84 4660

Affichag

d'erreur

e message 4550 '----

540

0894

PRINT "E

2

Personne NEXT t:

";le;" are Po No 1,200,10:

4570 FOR t=1 T TRING\$(55,32) R E U R A du Singulier; RETURN

:SOUND

**

4580, 4580, 4590, 4600

4570,

60T0

9

S

260

PRINT PRINT . PRINT TE 5,12 : TOUCH ATION B\$="TH READ 6 :READ (b) (4 : Lu :LOCATE 5, 7 0 7 ont PRINT vv\$ NEXT : RETURN FOR t=1 TO 6 4,16+t 23,16+t: PRINT v 506D LOCATE 43,16+ 63,16+t: PRINT vv 507D NEXT: RETURN 508D 18=INKEY\$: L ING\$(80,32):LOCAT S S E U N E T At*, ils auront 5000 FOR t=1 TO 6 NO N S U LOCATE AtA, tu 4970 DATA DATA DATA DATA , nous VOUS DATA C O N S 200 : NEX RETURN 5090 MODE DATA DATA 5010 LO(23,3+t 5020 LO(3,3+t : 5030 NE) 5040 FO(4930 4940 0664 ver avaient 4760 aviez avais to etre RESTORE : GOSUB sno, na eu, nous Verbe eu, ils suis, J' DATA Je PRINT "IMPARFAIT.": LOCATE 43, T "FUTUR SIMPLE.": LOCATE 63,2

TE 4,15: PRINT "PASSET

TE 4,15: PRINT "PASSET

TE 23,15: PPINT "PASSET

TE 23,15: PPINT "PASSET CLS ELSE INN 1,2 CLS 4640 DATA 12,32,632,32,12,152,632,152,12 ,184,632,184,12,240,632,240,12,360,632,3 32,632,184,12,240,12,392, 4650 DATA 12,392,632,392,12,32,12,184,1 6,32,156,184,320,32,320,184,476,32,476, , 392, 320, 240, 320, 392 476, 240, 476, 392, 632, 240, 632, LOCATE 14,7 : PRI A ";1e-3;" ame SoUND 1,2DD,1D: P LA ";le-3;" ame :SoUND 1,200,10: N 0 5: LOCATE 14,7 : LOCATE 14,7 LA ";1e-3;" : SOUND 1,2C LOCATE 14, COUL=1 THEN INK 1 SE INK 1,0 : INK C LOCATE 23,15 : PI : LOCATE 43,15 : LOCATE 63,15 : RE 4640 PLOT W, 2 2 .. INT "PASSE I LOCATE 4,11 LOCATE 23, RESTORE 56,240,156, 4670 DATA 4 .. IF CON ELSE -S DATA 25,2 : : PRINT : PRINT 4700 LOC M, X, U, Z

: LOCATE

ver\$, ve\$, v\$, vv\$

1,12 : PRINT STR 2 : PRINT P R E C H E A P R E S 0 N* : FOR T=1 TO THEN 5080 ELSE

H E N. THEN

11:

: LOCATE

LOCATE

*

RETUR

0,15

IN

**

N

5090 N 5100

Atait, il

est, il

DATA

505

RESTORE 4880: GOSUR 5040 : G

4940 :

choix\$="5"

H

4710

15: LOCATE 14,7 : PRINT S 1. LOCATE 14,7 : PRINT "E R LA ";1e-3;" åre Personn 1500ND 1,200,10: NEXT t;

0 ..

4580 FOR t=1 TO R E U R A du Singulier" RETURN 4590 FOR t=1 TO TRING\$(55,32): R E U R A e du Pluriel"

5000:RESTORE

Son to

:SOUND

as, tu 4900 D

fut

DATA

es, tu

erai, je 4890 DATA 1

: PRINT *FUTUR ANTER 5 : PRINT *PASSE ANTE

1,200,10: NEXT t:

. SOUND 1,2

7 : PRINT PRINT "E

15: LOCATE 14,7 : PR LOCATE 14,7 : PR LA ";le;" ame P

10

ANTE

0,18

IN.

20

N

HEN 4440 60SUB 4480

...

HEN

..=\$Q

品面

Retour

1

Autre

N



s.v.p !"":LOCATE 12,20:PRINT SPC(4):GOT

Apprendre les différentes tables d'opérations est souvent une corvée pour les enfants... et pour les parents, lorsqu'il faut les faire réciter. L'ordinateur est patient : il ne s'énerve pas et proposera à l'élève ses services.

Le programme proposé est destiné à tester la connaissance des tables ×, -, + et :. Une série de 10 questions est posée, passant ainsi toute la table en revue, mais dans le désordre, avec correction automatique. Le "score" obtenu est affiché en permanence.



10	****
-	'OPERATIONSALBERT-RIGAL
30	
40	'02-1985AMSTRAD-CPC-454-
	1
60	*VERSION 07
80	'INITIALISATIONS
90	1
100	1 GOSUR 1330
111	MODE 1:BORDER 4: INK 1,22: INK 2,20: IN
K:	3,25:KEY 138,CHR\$(13)+"run"+CHR\$(13)
120	NINDOW#1,11,28,20,20:PEN#1,3
130	WINDOW#2,8,32,13,13:PEN#2,2
14	WINDOW#3,16,24,10,10:PEN#3,1
150	NINDOW#4,11,29,7,7:PEN#4,3
) '
171) '-HEW
18	j 1
191	GOSUB 1120:PRINT#4, OPERATIONS -
	"LOCATE 6, 10: PRINT" 1-MULTIPLICATION":

6,14:PRINT*3-ADDITION*:LOCATE 6,16:PRIN

9,24:PRINT*ATTENTION,un chiffre de 1 a 4

200 INPUT#1. "VOTRE CHOIX = ", CHOIX 210 IF CHOIX >4 OR CHOIX <1 THEN LOCATE

	0 200	(1)
	220 ON CHOIX 60TO 240,430,610,790	SH
	230 1	200
	240 ' MULTIPLICATION	591
	250 '	601
	260 GOSUB 1129	610
	270 GOSUB 990:PRINT#4, ** MULTIPLICATION	621
	₩ *	631
	280 INPUT#2," TABLE DE :",a	64
	290 SCORE=0	
	300 FOR I=1 TO 10	650
	310 R=A*N(I):SOUND 3,90,50,12.1	661
	320 PRINT#2," "a;"FOIS":N(1);"EGAL ";:	670
	LINE INPUT#2, Ws	680
	330 6010 390	690
	340 SCORE=SCORE+1	LI
	350 PRINT#1, "SCORE :";SCORE; "SUR"; I	700
-		711
	360 NEXT I	720
	370 GOSUB 1190	731
	380 GOSUE 1260/END	740
	390 * ANALYSE DE LA REPONSE	751
	400 IF VAL(WS) () R THEN PRINT#3, " FAUX !!	760
	*:SOUND 1,200.50.15,1:INK 1,26,1:PEN#2.1	770
	#FRINT#2, " "a: "FOIS"; N(I): "EGAL"; a*n()	* 2 (
):FOR q=1 TO 3000:NEXT:INK 1,22:0LS#3:EL	RII
	SE PRINT#3, * VRAI ., *: FOR p=1 TO 1200:NE	FOR
	XT:CLS#3:GOTO 340	PI
	410 GOTO 350	CLS
	420 *	780
	430 ' SOUSTRACTION	791
	440 3	800
	450 GOSUB 1120:GOSUB 990:FRINT#4,* * SOU	BIG
	STRACTION **	820
	460 INPUTH2," TABLE DE :".a	831
	470 SCORE=0	840
	490 FOR I=1 TO 10	850
	490 R=n(1)+A-a:SOUND 1,120,20,5,1	860
	500 PRINT#2," " n(i)+a; "MOINS"; a; "EGAL	870
	*i:LINE INPUT#2, W4	880
	510 GOTO 580	
	520 SCORE=SCORE+1	990
	530 PRINT#1, *SCORE : *; SCORE; *SUR*; I	900
	540 NEXT 1	911
	550 60SUB 1190	920
	560 GOSUB 1260:END	930
	570 '-ANALYSE DE LA REPONSE	941
	SBD IF VAL(W\$) <> R THEN PRINT#3, " FAUX '!	950
	*:SOUND 1,200,50,15,1:INK 1,26,1:PEN#2,1	960
		10

*PRTN	T#2," " n(i)+a;"MOINS";a;"EGAL";n
	-a:FOR g=1 TO 3000:NEXT:INK 1,22:CL
	ELSE PRINT#3, " VRAI":FOR p=1 TO 1
	EXT:CLS#3:60T0 520
	OTO 530
	ADDITION
630 G	OSUR 1120
640 G	OSUE 990:PRINT#4,* * ADDITION **
450 TI	NPUT#2," TABLE DE :",a
	CORE=D
2-	OR I=1 TO 10
	=a+N(I):SOUND 1,120.20,5,1
AON P	RINT#2," "a;"PLUS";N(I);"EGAL ";:
1 THE	INPUT#2,W\$
	750 750
	CORE=SCORE+1
	RINT#1, "SCORE :";SCORE; "SUR";I
730 N	
	OSUB 1190
w #===	05VB 1240:END
1	
	F VAL(W\$) ()R THEN PRINT#3," FAUX !!
	ND 1,200,50,15:INK 1,26,1:PEN#2,1:P
PINTE	2, " "a; "PLUS"; N(1); "EGAL"; A+N(1):
FOR o	=1 TO 3000:NEXT:INK 1,22:GLS#3:ELSE
	T#3," VRAI":FOR p=1 TO 1200:NEXT:
	:GOTO 710
	OTO 720
790 1	
-	-DIVISION
810 1	
820 G	OSUR 1120
83L G	OSUB 990:PRINT#4," * DIVISION **
	NPUT#2,* TABLE DE :*,a
850 5	CORE=0
860 F	OR I=1 TO 10
970 R	=N(I)*a/a:90UND 1,120,20,5,1
	RINT#2, N(I)*A: QUE DIVISE*:A: EGAL
	INE INPUT#2, W\$
	950
	CORE=SCORE+1
	RINT#1, "SCORE :";SCORE; "SUR"; I
920 N	
	OSUB 1190
	OSUB 1260:END
	-ANALYSE DE LA REPONSE
	F VAL (MS) OR THEN PRINTHS, "FAUX !!"
100 31	complete search annual contract of the contract of

DUND 1,200,50,15:INK 1,26,1:PEN#2,1:PR T#2,N(I)*A;"QUE DIVISE";A;"EGAL";n(i)* a:FOR q=1 TO 3000:NEXT:INK 1,22:CLS#3: SE PRINT#3,"VRAI":FOR p=1 TO 1200:NE :CLS#3:GOTO 900	1160 A=140:A1=110:B=460:C1=60:PLOT A,C1: DRAW A,A1:DRAW B,A1:DRAW B,C1:DRAW A,C1: FOR I=1 TO 10 STEP 3:PLOT A+I,A1+I:DRAW B+I,A1+I:DRAW B+I,C1+I:NEXT I 1170 RETURN	N 3:LOCATE 6,13:PRINT"* AU REVOIR a b ientot * ":FOR p=1 TO 2000:NEXT:PRINT:P RINT:PRINT:PRINT:PRINT:RETURN 1320 '
D 6010 910	1180 '	1340 '
0 '-TIRAGE ALEATOIRE	1190 '-APPRECIATIONS DES RESULTATS 1200 ' 1210 IF score =10 THEN LOCATE 5,25:PRINT	1350 MODE D:a*="- OPERATIONS -" 1360 INK 1,25:INK 2,20:INK 3,24:INK 4,15 :INK 5,26:INK 6,19:INK 7,4
IO RANDOMIZE TIME 20 FOR i=1 TO 10	** BRAVO !! tres bien **:RETURN 1220 IF score =9 THEN LOCATE 3,25:PRINT*	1370 PEN 1: LOCATE 4,2:PRINT*Albert RI GAL*
30 n(i)=INT(RND*10)+1 40 'VERIFIER QUE LE CHIFFRE N'EST PA	* BIEN '! C'est presque parfait. *':RE TURN	1390 PEN 2:LOCATE 7,6:PRINT*PRESENTE* 1390 PEN 4:LOCATE 1,11:PRINT STRING\$(20, CHR\$(196))
DEJA SORTI 50 FOR j=1 TO 1 60 IF i=j THEN 1090	1230 IF score =8 OR score =7 THEN LOCATE 3.25:PRINT** ASSEZ BIEN. Peut mieux fa ire **:RETURN	1400 LOCATE 1,15:PRINT STRING\$(20, CHR\$11 98))
70 IF n(i)=n(j) THEN 1030 80 NEXT j	124D IF score <7 THEN LOCATE 3,25:PRINT* * MEDIOCRE !! Faut etudier **:RETU	1410 PEN 7:LOCATE 3,19:PRINT*Amstrad CP C 464*
90 NEXT i 00 RETURN 10 7	RN 1250 '	1420 PEN 5:LOCATE 5,24:PRINT*Fevrier 198 5* 1430 1%=**
20 '-AMENAGEMENT DE L'ECRAN	1260 '-FIN DU PROGRAMME	1440 as=as+MID\$(1\$,1,20-LEN(a\$)) 1450 FOR p=2 TO 5
AD CLS:A=20:A1=25:B=600:B1=360:PLOT A, :DRAW A,B1:DRAW B,B1:DRAW B,A1:DRAW A, :FOR I=1 TO 25 STEP 3:PLOT A+I,B1+I:DR	1290 A=73:A1=252:E=532:C1=150:PLOT A,C1: DRAW A,A1:DRAW B,A1:DRAW B,C1:DRAW A,C1: FOR I=1 TO 31 STEP 3:PLOT A+I,A1+I:DRAW	1460 FOR i=1 TO 19 1470 INK 4.i+3 1480 PEN p: LOCATE 1,13:PRINT MID*(a*.i,
B+I,B1+I:DRAW B+I,A1+I,2:NEXT I 50 A=50:A1=320:B=550:PLOT A.A:DRAW A.A DRAW B,A1:DRAW B,A:DRAW A,A:FOR I=1 TO	B+I,A1+I:DRAW B+I,C1+I:NEXT I 1300 LOCATE 6,13 :PRINT** UNE AUTRE SER IE ? O/N **:g\$=INKEY\$:IF g\$="*GOTO 130	20):MID\$(a\$,1,i-1) 1490 FOR h=1 TO 200:NEXT h 1500 NEXT i
9 STEP 3:PLOT A+I,A1+I:DRAW B+I,A1+I:D W B+I,A+I:NEXT I	0 1310 IF q\$="o" OR q\$="0"THEN 190 ELSE PE	1510 NEXT p 1520 RETURN

NOUVEAUTES



T*4-DIVISION*

VIDEOSHOP

l'espace AMSTRAD

le plus micro de Paris

AMSTRAD PCW 8256

Crédit immédiat et facilités de paiement mensualités fixes :

PÉRIPHÉRIQUES

Synth vocal français

Fighter Pilot (C/D)* Jump Jet (C/D)* Sorcery Plus (C)*

Amélie Minuit (C/D)

Macadam Bumper (C/D) Bataille pour Midway (C)

Bataille d'Angleterre (C) Mission Delta (C/D)

RS 232 (C)

ecteur + contrôleur discu

Lecteur disquettes Imprimante DMP 2000 Adaptateur péritel MP 1 (464)

Adaptateur péritel MP 2 (664) Lecteur K7 + câble (664-6128) Crayon optique (C/D)

50000 lieues sous les mers (C/D)

1990

1590 2290

390

... 390 290/350

490 F

490 1

590 F

99/149

99/149 F 99/149 F

95/185

140/220

160/240

120/195

vainqueur par K.O. chez les pros



6990 F

sur le hard : VIDEOSHOP vous offre un logiciel cadeau

Produits	Prix TTC (1)	Apport. compt.	Mensua- lités	TEG (2)	Coût total du crédit avec assur.
CPC 464 monochrome	2690	480	6	24,30	190
CPC 464 couleur	3990	769	9	24,30	379
CPC 664 monochrome	3790	569	9	24,30	379
CPC 664 couleur	5290	816	13	24.30	726
CPC 6128 monochrome	4490	628	11	24.30	538
CPC 6178 couleur	5990	903	15	23.80	919
PCW 8256 monochrome	6990	1058	18	23.80	1268
Lecteur de disquettes	1990	487	4	24,30	97
Imprimente DMP 2000	2290	430	5	24.30	140

UTILITAIRES

Multiplan (D)	499
Cours de solfège (C/D)	250/290
Amstradivarius (C/D)*	145/185
Transmat (C/D)	150/185
Amscalc (C/D)	245/345
Datamat (D)	
Textomat (D)	450
Dams Assembleur (C/D)	295/395
Autoformation Assembleur (C/D)	195/295

i	BIBLIOGRAPHIE		u	3
B	Le Basic de l'Amstrad (PSI)	120	F	11
Ų	102 programmes CPC 464 (PSI)	120	F	10
Ŗ	Super jeux Amstrad (PSI)	120	F	U
ı	Le livre du CPM (PSI)	149	F	3
ł	Trucs et astuces (Micro-Appl.)	149	F	12
1	Programmes Basic (Micro-Appl.)	129	F	
1	Basic au bout des doigts (id.)	149	F	К
1	Amstrad ouvre-toi (id.)	99	F	- 13
1	Jeux d'aventure (id.)	129	F	
Н	Bible du programmeur (id.)	249	F	J.C
ı	Langage machine (id.)	129	F	(i)
n	Graphismes et sons (id.)	129	F	W.
и	Peeks et Pokes (id.)	99	F	6
ı	Livre du lecteur de disquettes	149	F	

3-D Fight (C) Rallye II (C/D) 160/265 Empire (C/D) 195/265 Meurtre à grande vitesse (C/D) Football (C) Way of Exploding Fist (C) 160/229 120 Bruce Lee (C/D)*
Tyrann (C)*
Bad Max (C) 120/195 3 D Voice Chess (C/D) 199/249 120/180 129/195 Sold a Million (C/D) 245/295

Offres valables sous réserve de stock disponible.
(1) Prix TTC garantis jusqu'au 31/12/85 sous réserve de baisses éventuelles (2) TEG : taux en viqueur au 1/11/85



l'espace AMSTRAD

Du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h

50, rue de Richelieu 75001 Paris - Tél. (1) 42.96 93 95 - Mét. Palais-Royal le plus micro de Paris 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. (1) 43 21 54 45 - Mét. Raspail

BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, 50, rue de Richelieu 75001 Paris

Prénom Adresse Ville_ Code Postal ☐ Je désire recevoir une documentation sur

Joindre 3 timbres à 2.20 F pour frais d'envoi Je possède un micro ordinateur

DÉSIGNATION	PRIX TTC	
		PORT GRATL
Montant total TTC		
□ Je choisis la formule de règlement ; □ Au comptant □ Je vous joins mon règlement par ;	☐ À crédit*	

☐ Chèque bançaire ☐ CCP ☐ Contre remboursement (100 F en sus). *(Joindre photocopie carte d'identité, RIB, dernière fiche de paie, quittance EDF

OLDITZ est un nom de sinistre mémoire... L'aventure qui vous est proposée a pour thème la forteresse tristement célèbre. Notre but n'est pas de vous proposer "un jeu de plus", mais de vous inciter à comprendre comment on écrit un jeu d'aventure, Marcel LE JEUNE afin de vous permettre (pourquoi et Stéphane CLOIREC pas ?) de créer le vôtre.

Marcel LE JEUNE a écrit COL-DITZ pour TRS80, et Stéphane CLOIREC I'a traduit pour le Basic de l'AMSTRAD.

Dans un premier temps, nous vous proposons de saisir le programme et de tenter de résoudre l'éniame : c'est la partie récréative. Par la suite, Marcel LEJEUNE, nous proposera le plan de la forteresse et la solution, et surtout, démontera pour vous le mécanisme du programme. Un dernier conseil : n'ôtez pas les lignes où figurent des seuls REM car elles serviront lors des explications.

10 * *************

20 ' # 30 ' # Presentation # 50 * 44********** 60 '

7D RESTORE

80 MODE 1: INK 0,6: INK 1,0: INK 2,2: INK 3, 26:BORDER 26

90 WINDOW #1,1,40,1,4:PAPER#1,3:CLS#1:PE N #1,2:PRINT#1,STRING\$(39, "#"):LOCATE#1, 2.2:PRINT#1."## M I S S I O N S E C

RETE ##":PRINT#1." # ----

- #":PRINT#1." ":STRING \$(33, "#")

100 FOR at=0 TO 6:ORIGIN 0,0+at:RESTORE

110 PLOT 150, 270, 1 120 READ X, Y: IF X=-1 THEN 130 ELSE DRAW

X, Y:60TO 12D 130 NEXT at

140 ORIGIN O.O

150 FOR at=0 TO 4: RESTORE 480: ORIGIN 0.0

160 FOR I=1 TO 6

170 READ A.B:PLOT A.B

180 FOR J=1 TO 5 190 READ X, Y: IF X=0 THEN J=5:GOTO 210 200 DRAW X, Y 210 NEXT J 220 NEXT 1

230 NEXT at 240 PLOT 190,185: DRAW 550,185

250 ORIGIN 560, 60: R=45 260 FOR I=0 TO PI/2 STEP 1/R

270 X=R*COS(I):Y=R*SIN(I) 280 DRAW X, Y, 3: DRAW -X, -Y: DRAW -Y, X: DRAW

Y . - X 290 NEXT I

300 PLOT -38,-16,3 310 GOSUB 390

320 FOR BC=-3 TO 3:0RIGIN 560+1,60:60SUB

390:NEXT BC

33D FOR BC=-3 TO 3:ORIGIN 560,60+1:GOSUB 390: NEXT BC

340 RESTORE 560

350 READ NOTE, DUR: IF NOTE =- 1 THEN 380 360 SOUND 1,2*NOTE, DUR, 15: SOUND 2,4*NOTE

DUR, 15: SOUND 4. NOTE, DUR, 15 370 60TO 350

380 RUN "colditz1" 390 RESTORE 540

400 FOR I=1 TO 2: READ A. B: PLOT A. B. 1

410 FOR J=1 TO 4

420 READ X.Y:IF X=0 THEN J=4:GOTO 440 430 DRAW X, Y

440 NEXT J. I

450 RETURN

460 DATA 30,170,150,70,570,120,170,120,1 20, 170, 170, 220, 570, 220, 150, 270

470 DATA -1,0

480 DATA 190,170,190,140,210,140,210,170 ,190,170,0,0

490 DATA 250,170,250,140,270,140,0,0 500 DATA 310,170,310,140,330,146,330,164 ,310,170,0,0

510 DATA 380,170,380,140,0,0

520 DATA 430,200,430,140,0,0

530 DATA 480,170,520,170,480,140,520,140 .0,0 540 DATA -15,30,-25,16,25,-16,15,-30,0,0

550 DATA -30,-15,-16,-25,16,25,30,15,0,0 560 DATA 60,90,71,25,63,90,71,25,60,90,7 1,25,63,90,0,25

570 DATA 63,90,80,25,71,90,80,25,63,90,8 0,25,71,90,0,25

580 DATA 60,90,71,25,63,90,71,25,60,90,7 1,25,63,90

590 DATA 80, 25, 47, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 600 RETURN ■

2' # MISSION SECRETE A 3 ' # 4 ' # COLDITZ 5 ' # (c) 1985 Marcel LE JEUNE 6 7 # et Stephane CLOIREC

8 ' -10 ZONE 40

20 DIM E\$(21),D\$(21),O\$(37),EO(37)

30 HH=21 40 GOSUB 3950

50 X1=32767 60 SD=INT(RND(1)+1000)+1

70 CS=10000+(INT(RND(1)*X1)+1)*2

80 NR=INT(RND(1) #24)+1 90 CC=CS+NR+SD

100 6\$=STRING\$(50,128)

110 L\$=STRING\$(53."=")+CHR\$(24)+" COLDI TZ "+CHR\$(24)

120 L2\$=STRING\$(53, "=")+CHR\$(143)+" COLD

ITZ "+CHR\$(143)

130 M\$(1)="Vous etes "

140 M\$(2)="Vous vous trouvez * 150 M\$(3)="VOTRE COMMANDE ---> "

160 M\$(4)="QUE FAITES-VOUS ---> "

170 FOR N=1 TO 20

180 READ E\$(N), D\$(N)

190 NEXT N 200 0=34

NN=50 AND ND=1 THEN E=E-4:60T0 27 NN=51 AND SD=1 THEN E=E+4:60T0 27 410 IF NN=52 AND 0T=1 THEN E=E-1:60T0 27 420 IF NN=53 AND ET=1 THEN E=E+1:60T0 NN<>50 AND NN<>51 AND 210 FOR N=1 TO 0
220 READ 0\$(N), E0(N)
230 NEXT N
240 READ V1\$, V2\$, 01\$, 02\$
250 GOSUB 3460
260 GOSUB 3870
270 CLS
280 E=11
290 GOTO 1720
300 FOR T=! TO 1000
310 NEXT T
320 LOCATE 1, 15: PRINT 6\$
330 GOTO 1720
340 FOR T=1 TO 2000
350 NEXT T
360 LOCATE 1, 15: PRINT 6\$
370 GOTO 1720
380 LOCATE 1, 15: PRINT 6\$
370 GOTO 1720
380 LOCATE 1, 15: PRINT 6\$ 400 IF 1 H 390

430 GOTO, 2800 440 IF NT=4 THEN 2870 450 IF NN<>1 AND NN<>3 AND NN<>9 AND NN< >10 AND NN<>21 AND NN<>21 AND NN<>13 AND NN<>25 AND NN<>22 AND NN<>25 AND NN<>24 AND NN<>30 AND NN<>33 AND NN 440 IF NN=35 THEN 2820

470 GOSUR 2430
480 IF E=2 AND NN=3 AND F3=0 THEN PRINT#
5, "La sentinelle se reveille et vous tue
.":6010 2990 490 IF E=8 AND NN=14 THEN PRINT#5, "Vous

630 IF RIGHT\$(R\$,17)<>"TROUSSEAU DE CLES
" AND RIGHT\$(R\$,4)<>"CLES"THEN 2820
640 D\$(E)=D\$(E)+"SU"
650 0\$(18)="une porte ouverte"
660 GOTO 2700
670 IF E<>14 AND NN<>24 THEN 720 520 GOTO 2700 530 IF NNC>4 AND NNC>11 AND NNC>17 AND N NC>18 AND NNC>19 AND NNC>24 AND NNC>29 A ND NNC>31 AND NNC>32 AND NNC>34 THEN 262 ш UT 540 IF E=18 AND NN=32 THEN E0(33)=18:G0T 0 2700 550 IF NN=32 AND E<>18 THEN 2840 560 GOSUB 2430 570 IF E=3 AND NN=4 AND E0(5)=0 THEN E0(580 IF E=11 AND NN=19 AND E0(21)=0 THEN E0(21)=11:60T0 2700 590 IF E=7 AND NN=11 AND E0(12)=0 THEN E faites sonner la cloche de la chapelle Une s entinelle arrive et vous capture.":GOTO 700 PRINT#5, En entrant la mauvaise comi inaison, vous avez declanche le systeme 600 IF E=10 AND NN=18 AND E0(3)=99 THEN 680 INPUT "Entrez la combinaison ";C 690 IF C=CS THEN E0(26)=14:60T0 2700 0(12)=7:6010 2700 5)=3:60T0 2700 620 GOSUB 3090 500 EO(NN)=99 G0T0 670 51D NT=NT+1

710 GOTO 2990 720 IF E=9 AND NN=17 AND F7=1 AND E0(26) THEN 740 730 GOTO 77D

Vous etes fait prisonnier

d'alarme.

820 IF NN(>16 THEN 2620 830 GOSUB 2430 840 IF E0(33)=99 THEN GOTO 860 850 GOTO 2820 860 GOSUB 3090 870 IF RIGHT*(R*, B)="POIGNARD"THEN 0*(16 750 IF RIGHT#(R\$,5)<>"PASSE" AND RIGHT#(R\$,13)<>"PASSE-PARTOUT" THEN 770 740 6010 2450 770 6010 2820 780 IF NN<>9 THEN 2620)="un garde mort":F7=1:60T0 2700 880 60T0 2820 890 IF NN<>1 AND NN<>5 AND NN<>12 THEN 2 620 900 IF NN=1 AND EO(1)=99 THEN PRINT#5,"I 1 est ecrit : ----> ";CS:60T0 340 910 IF NN=1 AND EO(1)<>99 THEN 2890 920 IF NN=12 AND EO(12)=99 THEN PRINT#5, 790 JF E0(9)<>99 THEN 2890 8DO JF E=11 AND E0(9)=99 THEN F2=1:0\$(9) ="un bidon plein d'eau":5010 2700 Vous n'y trouverez aucun renseignement utile. "Le plan est vieux et tout moisi ! 74D GOSUR 309D 750 IF RIGHT\$(R) B10 60T0 2820

C'est dommage.":6010 340 930 IF NN=12 AND E0(12)<>99 THEN 2890 940 GOSUB 2430 950 IF NN=5 AND E=3 THEN PRINT#5,"II est ecrit : "RING NUMMER ";NR;" UMDREHEN"." 1000 GOSUR 3090 1010 IF RIGHT\$(R*,5)<>"BARRE" AND RIGHT\$ 960 G0T0 2820 970 IF NN<>2 THEN 2620 980 GOSUR 2430 990 IF E<>2 THEN 2840 E<>2 THEN 2840 :60T0 340

ous pouvez.":60T0 340
1120 GOT0 2820
1130 IF NN<>8 THEN 2620
1140 GOSUB 2430
1150 IF E=5 AND F4=1 AND F5=0 AND F6=1 A
ND E0(21)=99 THEN GOSUB 3090:IF RIGHT*(R
\$,5)="PINCE"OR RIGHT*(R*,14)="PINCE COUP
ANTE" THEN 0*(8)="une trappe ouverte":D\$
(5)=D\$(5)+"NO":F5=1:F4=0:GOT0 2700
1160 GOT0 2820
1170 PRINT#5,"En ce moment, vous transpo Marmonne des propos incomprehensibles !
Aidez-le, si v 1190 FOR N=1 TO 34 1200 IF EO(N)=99 THEN PRINT#5,"- ";0\$(N) 1060 IF NN<>35 AND NN<>9 THEN 2620 1070 IF E=4 AND F2=1 AND E0(9)=99 THEN P iion IF E=4 AND Fi=1 THEN PRINT#5, "Le pr isonnier vous donne le code secret : ";C RINT#5,*Le prisonnier boit, vous remerci e et vous dit qu'il connait le code secr et '*:F2=0:F1=1:0\$(6)="un prisonnier":E0 C:FD=1:60T0 340 1110 IF E=4 THEN PRINT#5,*Le prisonnier 1210 NEXT N:GOTO 340 1220 IF NN<>30 AND NN<>15 THEN 2620 1230 IF E=8 AND NN=15 THEN 2820 1240 IF E<>8 AND NN=15 THEN 2840 1250 IF EO(30)<>99 THEN 2890 1040 0\$(2)="une sentinelle assommee" 1050 6070 2700 (R\$,12)<>"BARRE DE FER" THEN 2820 1020 IF E0(13)<>99 THEN 2820 rtez : " 1180 IF NT=0 THEN PRINT#5,," EN DU TOUT ---";60T0 340 1080 G0T0 2820 1090 IF NN<>7 THEN 2620 1100 IF E=4 AND F1=1 THEN (9)=0:NT=NT-1:60T0 340

C\$=""THEN 1720

FOR N=1 TO LEN(D\$(E)) STEP 2

D1\$=MID\$(D\$(E),N,2)

IF D1*="SU" THEN PRINT#2, "SUD";SD=1 IF D1*="OU" THEN PRINT#2, "CUEST";OT 1900 1910

1920 IF D1\$="ES" THEN PRINT#2, "EST":ET=1 NEXT N

0=00 0961

1340 1330

IF EO(N)=E THEN 2010 FOR N=1 TO 0 GOT0 2030 NEXT N

'She sentinelle est entree

2020 PRINT#3,0%(N);".":50T0 1990 2030 IF OV=0 THEN PRINT#3,"Rien o 00=1 2010

LOCATE 1,12:PRINT#4,L\$ 2050 LOCA 2040

2160 V\$=LEFT\$(C\$,4) 2170 IF V\$="MERD"OR V\$="PUTA"OR V\$="ENFO 2140 IF LEFT\$(C\$,1)="I" THEN 1170 2150 IF C\$=""0R C\$="RIEN" THEN 1720

"OR V\$="CONN"OR V\$="BORD" THEN Z=INT(RND (1)*Z+1);ON Z GOSUB Z58D, Z6GD;SOTO 172D

2070 IF E=13 THEN 2920
2070 IF E=9 AND F6=1 THEN 2940
2090 IF HH=6 THEN 2980
2100 IF E=20 AND F6=0 THEN 2960
2110 PRINT M\$(INT(RND(1)*2+3));
2120 INPUT C\$:C\$=UPPER\$(C\$)
2130 IF C\$="N"THEN C\$="ALLE NOR" ELSE IF
C\$="S"THEN C\$="ALLE SUD" ELSE IF C\$="0"
THEN C\$="ALLE OUE" ELSE IF C\$="0"
THEN C\$="ALLE OUE" ELSE IF C\$="0" IF DIS="NO" THEN PRINT#2, "NORD":ND= Spec.1 1950 PRINT#3, "Vous voyez : ":PRINT#3,"--日

2350 NN=VAL(MID\$(02\$,N,3))
2360 FOR N=1 TO LEN(V1\$) STEP 4
2370 IF V\$=MID\$(V1\$,N,4)THEN 2410
2380 NEXT N
2390 LOCATE 1,15;PRINT#5,"Je ne sais pasce que ";CHR\$(34);LOWER\$(VE\$);CHR\$(34);
" veut dire." 2320 NEXT N 2330 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Je ne connais pas le mot ";CHR\$(34);LOWER\$(NO\$);CHR\$(3 2240 FOR N=LEN(C\$) TO 1 STEP -1 2250 IF ASC(MID\$(C\$,N,1))=32 OR ASC(MID\$ (C\$,N,1))=39 THEN 2270 2290 IF N#=LEFT%(C%,3)THEN GOSUE 2560:G0 2410 V=VAL(MID\$(V2\$,N,4)) 2420 ON V GOTO 380,440,530,780,820,890,9 70,1060,1090,1130,1170,1220,1316,1370,14 2450 MODE 2:INK D,13:BORDER 13:SPEED INK chat ASC(MID\$(C\$,N,1))=32 THEN 2230 50,50:INK 1,2,4:PEN 1 2460 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT: 2470 PRINT"Vous etes enfin sorti du eau de COLDITZ." 2300 FOR N=1 TO LEN(01\$) STEP 3 2310 IF N*=MID\$(01\$,N,3)THEN 2350 243D IF EO(NN)<> THEN 60TO 284D 2280 NOS=RIGHT\$(C\$, LEN(C\$)-N) 2200 FOR N=1 TO LEN(C\$) 2220 NEXT N 2230 VE\$=LEFT\$(C\$,N-1) 2260 NEXT N 2270 N\$=MID\$(C\$,N+1,3) 2190 V\$=LEFT\$(C\$,4) 20,1480,1580,1620 2340 6070 340 2400 GOTO 340 2440 RETURN 24BD PRINT"

ide" ELSE 6070 2890 1530 PRINT#5, "Merci, ca fait du bien!"

1510

PRINT#2, "Issues possibles : ":PRINT 1820

1370 IF NN<>1 AND NN<>3 AND NN<>9 AND NN<</p>
<>10 AND NN<>12 AND NN<>>13 AND NN<>>14 AND NN<>>2 AND NN<>2 AND NN<>>2 AND NN<>2 AND NN<>>2 AND NN<>>2 AND NN<>>2 AND NN<>>2 AND NN<>>2 AND NN<>2 AND NN<>>2 AND NN<>2 AND NN<>>2 AND NN<>2 AND NN<>2 AND NN<
AND AND E tre EO(9)<>99 THEN 2890 F2=1 THEN F2=0:0\$(9)="un bidon v IF E=5 THEN E0(8)=0:F6=0:60T0 2700 1460 PRINT#5, "Merci, il est vraiment 1470 G0T0 340 1480 IF NN<>20 AND NN<>35 THEN 2620 D IF NN<>30 THEN 2620 D IF E0(30)<>99 THEN 2890 O IF F6=0 THEN 2820 1420 IF NN<>10 THEN 2620 1430 IF EO(10)<>>9 THEN 2890 1490 IF NN=20 THEN 1550 IF F6=1 THEN 1300 1500 IF E=11 THEN 1530 1290 60T0 2700 1300 60T0 2820 1360 6070 2700 1410 6070 2700 1450 E0(10)=0 1400 NT=NT-1 0=94 OSE1 310

1540 60T0 340 1550 60SUB 2430 1560 IF E=11 AND NN=20 THEN 1530 1570 60T0 2820 1580 IF NN<>34 THEN 2620

dans 1'ecurie et vous capture."

1670 60T0 2990

1680 PRINT#5,"Le ratelier bascule et ent r'ouvre une issue vers l'ouest !"

1700 60T0 340

1700 60T0 340

1700 60T0 2820

1700 FOR BC=0 TO 6:CLS*BC:NEXT BC

1730 PRINT#1,M\$(INT(RND(1)*2+1));E\$(E)

1740 NM=NM+INT(RND(1)*8+1)

1750 IF MM>=60 THEN MM=NM-60:HH=HH+1

1750 IF HH=24 THEN HH=0

1770 LOCATE*6,57,15:PRINT*6,USING "##";H 1630 IF E<>16 THEN 2840
1640 INPUT "Quel anneau ";0A
1650 IF QA=NR THEN 1680
1660 PRINT#5,"Au lieu de vous attarder a
faire n'importe quoi,vous auriez plutot
du surveillervos arrieres! 1780 PRINT#6,":"; 1790 IF MM<10 THEN PRINT#6, MM:LOCATE#6,6 0,15;PRINT#6,"0" ELSE LOCATE#6,59,15;PRI NT#6,MM:LOCATE#6,59,15;PRINT#6,":" 1800 LOCATE#6,57,16;PRINT#6,":" 1600 IF E=18 AND E0(13)=99 THEN GOSUB 30 90:1F RIGHT*(R*, 5)="BARRE" OR RIGHT*(R*, 12)="BARRE DE FER*THEN D\$(18)=D\$(18)+"ES":0\$(34)="une plaque de tole":6010 2700 161D GOTO 2820 1620 IF NNC>28 THEN 2620 1590 GOSUB 2430 1600 IF E=18 AND 1260 IF E=5 AND F6=0 AND E0(30)=99 AND E

1830 ND=0 1840 SD=0 1850 OT=0

2490 PRINT:PRINT 2500 IF FD=0 THEN PRINT Malheureusement, vous n'avez pas le code secret !!!
Votre mission es

t un echec total.

en rentrant a Lo ndres." 2510 IF FO=D THEN PRINT:GOSUB 4080:GOTO rtainement pas felicite

2520 PRINT*Vous avez rendu un fier servi ce aux Allies en obtenant le code secret de la Luftwafe. Vous serez decore e

Recevez nos felicitations." 2530 LOCATE 1,14:INPUT-Mais au fait, vou n rentrant a Londres. Bravo

s en souvenez-vous "rep 2540 IF rep</>
2540 IF rep</c>
couse avons les moyens de vous faire parler...HA! HA!":FOR AT=1 TO 2
000:NEXT:LOCATE 1,14:PRINT SPACE*(160):F
0R I=1 TO 5:PRINT CHR*(11):NEXT:GOTO 253
0
2550 PRINT:PRINT:PRINT"A bientot pour un e nouvelle Aventure !":GOSUB 4080:GOTO 3
050

2560 LOCATE 1,15;PRINT#5, Precisez votre

pensee, S.V.P."
2570 6010 300
2580 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Vous pourriez rester poli, tout de meme !"
2590 6010 300
2600 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Vous n'avez pa s honte d'etre si grossier ?"
2610 6010 300

2620 Z=INT(RND(1)*3)+1
2630 ON Z GOTO 2640,2660,2680
2640 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Ne soyez donc
pas ridicule !"
2650 GOTO 300

2660 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Vous trouvez c 월 2700 Z=INT(RND(1)*4)+1
2710 ON Z GOTO 2720,2740,2760,2780
2720 LOCATE 1,15:PRINT#5,"0.K."
2730 GOTO 300
2740 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Tres bien."
2750 GOTO 300
2760 LOCATE 1,15:PRINT#5,"D'accord."
2770 GOTO 300
2770 GOTO 300
2780 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Pas de proble u, 1,15:PRINT#5, "Tres bien." a drole ?"
2670 GOTO 300
2680 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Parfois, je
demande si vous etes normal !!!" 2690 6070 300

de problem

pouvez 2790 6010 300 2800 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Vous ne

pas aller dans cette direction." 2810 6010 300 2820 LOCATE 1,15;PRINT#5,"C'est impossib 2830 6070 300

2840 IF NN=4 OR NN=28 THEN LOCATE 1,15:P RINT#5, "Je ne vois pas d'";LOWER\$(no\$);"

.":GOTO 300 2850 LOCATE 1,15;PRINT#5,"Je ne vois pas de ";LOWER*(NO\$);" ici." 2870 LOCATE 1,15:PRINT#5, "Impossible, 2860 6070 300

(1)

2890 IF NN=35 THEN LOCATE 1,15:PRINT#5,*
Jous ne transportez pas d'*;LOWER\$(NO\$); s bras sont trop charges 30 2880 G0T0 2890 IF NN

2900 LOCATE 1,15:PRINT#5,"Vous ne transp ortez pas de ";LOWER*(NO\$);"." 2910 6010 300 2920 PRINT#5,"Vous etes capture par la g ",": GOTO 300

J'espere que quelqu'un vie

ndra vous sortir de la !" 2930 GOTO 2990 2940 PRINT#5, Avec votre lampe allumee, garde vous a reper

une chute ortelle dans l'escalier obscur 2950 60T0 2990 2960 PRINT#5, "Vous avez fait

heros 41 Triste fin pour

2980 PRINT#5, "Il est 6 heures! C'est le reveil au château de Colditz. 2970 6010 2990 2980 PRINT#5.*11

2990 PRINT:PRINT"Voulez-vous retenter 17 Vous etes capture par les Allemands. Il fallait vous deper aventure ? (0 / N)*

IF R\$="" THEN 3000 IF R\$="0"THEN RUN R\$=UPPER\$(INKEY\$) 3000

R\$="N"THEN 3050 3020

60T0 3000 3040

3050 MODE 1 3060 INK 1,24:INK 0,1:BORDER 1:PEN 1:PAP ER D 3070 PRINT* Amstrad 64K Microcomputer ronics plc and Locomotive Sof tware Ltd.":PRINT:PRINT BASIC 1.0":PRIN 3080 GOTO 3080

3110 DATA dans un cachot abandonne.,5U 3120 DATA sur le chemin de ronde au nord du chateau.,SU 3130 DATA dans le bureau du geolier.,ES 3140 DATA devant la cellule des condamne

INPUT "Avec quoi ";R\$;R\$=UPPER\$(R\$)

RETURN

3100

3170 DATA dans un grand garage.,SVOV 3180 DATA dans la chapelle du chateau.,N dans un long couloir sombre dans les cuisines des s a mort. SVOU 3150 DATA dans u humide., SU 3160 DATA Vous etes fait prisonnier

prisonni

3210 DATA sur le parking de la forteress dans la reserve de bois a chau 3200 DATA devant la Kommandantur., OUES Colditz,, NOES e., NOSUOU 3220 DATA

3190 DATA a l'entree du sinistre chateau

u camp.,NOSUOU 3250 DATA dans une petite cour interieur 3230 DATA dans la salle de garde.,**** 3240 DATA dans le bureau du commandant ffage., NOSU

e.,NO 3260 DATA dans une ancienne ecurie du ch

3300 DATA dans un escalier en tres mauva is etat.,NOOU 3310 DATA un petit morceau de papier,1,u ne sentinelle endormie,2,un trousseau de cles,2 3320 DATA une armoire,3,un message colle papier,1,u ateau.,NO 3270 DATA a l'infirmerie.,ES 3280 DATA dans la salle de torture.,NOOU 3290 DATA dans un corridor.,OUES

3320 DATA une armoire, 3, un message colle sur la porte, 0, un prisonnier assoiffe, 4 , une formule, 0 3330 DATA une trappe fermee par une chai ne, 0, un bidon vide, 6, un saucisson, 6 3340 DATA une malle en osier, 7, un vieux plan du chateau, 0, une barre de fer, 7 3350 DATA une corde, 8, un cierge, 8, un gar

3 3360 DATA un immense grille,9,une porte en bois sculpte avec 3 serrures,10,un ca de qui patrouille,9

mion militaire,11 3370 DATA une fontaine,11,une grosse pin ce coupante,0,du bois,12 3380 DATA 5 soldats Allemands,13,un coff

3400 DATA une herse qui bloque l'issue a u sud,16,une lampe,17,un bureau metalliq re-fort,14,une grosse cle,0 3390 DATA un passe-partout,0,un ratelier a fourrage,16,des anneaux au mur,16 3400 DATA une herse qui bloque l'issue a

ue,18
3410 DATA un tiroir,0,un poignard,0,une
plaque de tole fixee par un cadenas,18
3420 DATA ALLEPRENOUVRREMPTUERLIREASSODO NNDEMACOUPALLUETEIPOSEJETEMANGROIRCASSTO UR

3440 DATA PAPSENTROCLEARMMESPRICODCHABID SAUMALPLABARFERCORCIEGARGRIPORCAMFONPINE OISOLCOFPASRATANNHERLAMBURTIRPOICADEAUNO

RSUDOUEEST
345D DATA GO1002D030B3D040D5D060G700B0D9
010011012013013014015016017018019020C210
2202302402602702802903003103203303403505
0051052053
3460 MODE 1
3460 MODE 1
3470 INK 0,0:INK 1,2:INK 2,6:INK 3,18:B0
RDER 0
3480 PEN 1:LOCATE 1,2:PRINT "M I S I 0
N S E C R E T E A"
3490 PEN 2:LOCATE 1,6:PRINT RIGHT*(L2*,4
0):FOR AT=1 TO 1500:NEXT AT
3500 PEN 3:AF*="TRES":SOUND 7,200,200,15
,0,2:FOR AF=37 TO 16 STEP -1:LOCATE AF,4
:PRINT AF*;FOR AT=1 TO 50:NEXT AT,4F:FOR

3510 SOUND 7,200,150,15,0,1:FOR AF=40 TO 20 STEP -1:LOCATE AF,4:PRINT " ":FOR AT =1 TO 50:NEXT AT,AF:FOR AT=1 TO 400:NEX 200:NEXT AT AT=1 T0

3520 PEN 1:AF\$=" S E C R E T E 'A":FOR AF=17 TO 21:LOCATE AF,2:SOUND 7,200,20,1 S,0,12:PRINT AF\$:FOR AT=1 TO 50:NEXT AT,

AF:FOR AT=1 TO 400:NEXT AT
3530 PEN 3:AF\$="TRES":FOR AF=4 TO 3 STEP
-1:LOCATE 16,AF:PRINT AF\$:SOUND 7,0,60,
15,4,0,1:FOR AT=1 TO 250:NEXT AT:LOCATE
16,AF:PRINT" ":NEXT AF:LOCATE 16,2:FO
R AT=1 TO 300:NEXT AT:SOUND 7,0,255,15,2

R AT=1 TO 300:NEXT AT:SOUND 7,0,255,15,2
,0,15:PRINT AF\$
3540 LOCATE 1,3:PEN 1:PRINT STRING\$(38,"
_):FOR X=1 TO 30:INK 0,26:FOR AT=1 TO 1
0:NEXT:INK 0,0:FOR AT=1 TO 40:NEXT AT,X:

FOR at=1 TO 1500:NEXT at
3550 CH1*=" - Programme ecrit par : ":CH
2*=" - Adaptation ANSTRAD : ":SOUND 7,2
00,260,15,0,3:FOR AF=1 TO 24:LOCATE 1,13
:PRINT RIGHT\$(CH1\$,AF):LOCATE 1,16:PRINT RIGHT\$ (CH2\$, AF) : NEXT AF

3560 PEN 3:LOCATE 25,13:PRINT"Marcel LE JEUNE":GOSUB 3850:LOCATE 25,16:PRINT"Ste phane CLOIREC":GOSUB 3850

3570 PEN 1:LOCATE 1,22:PRINT"Voulez-vous les instructions ? (0 / N)* 3580 R*=UPPER*(INKEY*) 3590 IF R*="THEN 3580 3600 IF R*="THEN MODE 2:INK 1,14:PEN 1

convoque :"

3660 PRINT*11 y a deux mois, l'un de nos meilleurs agents, le capitaine Jim 0'Do nnel a ete parachute au dessus de la bas e de lancement des fusees V2 a Peenemund code secr dans 1' espoir d'obtenir le 3650 PRINT

et permettant la destruction en vol des missiles." 3670 PRINT 3680 PRINT*Nous sommes surs qu'il a pu o btenir ce code. Mais a l'instant ou il a t pris llait nous le transmettre par radio, il a ete capture par la Gestapo. Il a ete a ete capture par la Gestapo. Il a ete condamne a mort et est actuellement pris onnier dans la sinistre forteresse de CO

3690 GOSUR 3820 3700 CLS

3720 PRINT:PRINT:PRINT
3720 PRINT*COLDITZ - 15 AOUT 1943*;PRINT
;PRINT*A la suite de cette reunion a Lon
dres, vous avez ete choisi pour etre env
oye en mission secrete a Colditz, afin de recuperer ce code aupres de l'agent pri

3730 PRINT Au moment ou commence

venture, vous avez reussi a penetrer clan destinementdans le Chateau, en vous cach ant dans un camion de ravitaillement.":P RINT:PRINT'Il est un peu plus de 21 heur es, la nuit est noire ..."

BONNE CHANCE !" 3770 CLS

=":PRINT:PRINT:PRINT"Ce programme accept e des ordres tels que :":PRINT:PRINT:PRI NT" = aller nord ou N (N,S,O et - inventaire 3780 LOCATE 21,1:PRINT"=== DIRECTIVES E)";PRINT:PRINT"

- boire eau re de 1'eau" 3800 PRINT 3810 PRINT:PRINT" U I":PRINT

boi

70

***** ******* PRUDENT TRES SOVEZ

LOCATE 15,19:PRINT Tapez < ENTER rs=INKEY\$:IF rs="" THEN 3830 pour continue 3830 r\$=INKE 3840 RETURN 3850 SOUND 7 3820

3940 RETURN 3950 ENV 2,15,-1,30 3960 ENV 4,15,-1,4 3970 ENT -1,=40,1,2,1,4,=30,1,2,-1,4 3980 ENT -2,=62,4,1,1,4,=94,1,1,-1,4 3990 ENT -3,5,4,1,17,-4,1,15,4,1,6,-4,1, J WINDOW #1,1,80,1,1 J WINDOW #2,1,80,3,8 J WINDOW #3,1,80,10,16 J WINDOW #4,1,80,18,18 J WINDOW #5,1,80,22,25 J WINDOW #6,1,80,20,20 J WINDOW #6,1,80,1,25 3910 3910 3920 3930

3,4,1 4000 ENT -5,=200,1,20,4,1,10,-4,1,20,4,1 4030 DATA 40,25,47,95,47,25,45,25,40,20, 24,50,24,50,30,80,0,20 4040 DATA 40,25,47,95,47,25,45,25,47,25, 40,50,40,50,45,80,0,20 4050 DATA 45,25,53,95,36,25,32,25,36,25, -12,=90,1,20,-2,1 ,10,-4,1 4010 ENT

30,25,40,90 4060 DATA 40,25,45,25,47,25,53,25,36,50, 60,25,63,25,40,50,40,25,60,110 4070 DATA -1,0

0604

4100 READ NOTE, DUR: IF NOTE=-1 THEN 4140 4110 SOUND 1, NOTE+0,5, DUR, 15: SOUND 2, NOT E+1, DUR, 15: SOUND 4, NOTE, DUR, 15 4120 SOUND 7,0,4 4130 GOTO 4100 RESTORE 4030

TASWORD... les "WORDS" qui démodent les "STARS"

" Il n'y a pas de meilleure raison pour acheter un Amstrad que ce programme !

(Popular Computing Weekly, Nov. 84)



Un an et 40.000 utilisateurs satisfaits plus tard, TASWORD/AMSWORD est encore le plus simple et le plus complet des programmes de traitement de textes sur AMSTRAD.

TASWORD 464. l'initiateur à bon prix avec toutes les fonctions importantes, un 145 F. TTC manuel complet et son guide d'apprentissage gratuit.

TASWORD "D", le "pro" qui allie toutes les qualités du précédent en y ajoutant l'utilisation maximale des disquettes Amstrad et le "MAIL-MERGE" (traitement de courrier et de fichiers automatique "intelligent") incorporé .Fichier texte de près de 400 lignes extensible.

TASWORD 6128, le plus "musclé", le premier conqu pour le 6128 et ses 128KO avec un fichier texte de près de 1200 lignes, le "MAIL-MERGE" et plusieurs nouveaux raffinements dont un mode "bloc-note".

TASWORD 6128 est utilisable sur un 464 équipé de l'extension mémoire 64KO diffusée par Sémaphore (590 F. TTC).

TASWORD ..? (pour bientôt), toujours une idée d'avance.

Compatibilité ascendante garantie entre les fichiers, mise à jour d'une version à l'autre et de AMSWORD à TASWORD "D" ou 6128 dès 155 F. TTC

TASWORD est compatible avec MASTERFILE (base de données) et MASTERCALC (tableur) vous offrant ainsi à bon prix le premier système intégré sur AMSTRAD.

TASWORD est complété par TASPRINT pour l'écriture en mode graphique dans cinq polices supplémentaires à celles de votre imprimante.

TASWORD est entièrement EN FRANCAIS et comprend toute l'accentuation européenne plus l'alphabet grec. Clavier AZERTY (principal) en option.

TASWORD est entièrement paramètrable par l'utilisateur pour s'adapter à ses besoins et à toutes les imprimantes 80 ou 136 colonnes compatibles Amstrad plus, via une interface 8 bits (280 F. TTC), à bien d'autres. TASWORD affiche et imprime jusqu'à 129 caractères par ligne.

Toutes les fonctions du traitement de texte (plus de 60) sont accessibles en commandes directes (maximum 2 touches) ou par menus clairs.

TASWORD permet l'écriture et l'édition de programmes BASIC et SOURCE.

L'imprimante est la pièce maîtresse de tout système de traitement de texte et revient souvent aussi cher que l'ordinateur lui-même, consultez-nous avant d'en faire l'achat.


En préparation pour début 86 (disponible en Anglais) LE CORRECTEUR, muni d'un dictionnaire de plus de 25000 mots augmentable par l'utilisateur et de routines d'intelligence artificielle pour la détection de certaines erreurs, vous fera gagner un temps appréciable à la correction de vos textes.


Aussi pour janvier 86, L'AGENDA ELECTRONIQUE.

DART

Le crayon optique qui a étonné les spécialistes en CAO. Rapide, precis au pixel près, DART est compatible avec tous les Amstrad monochromes ou couleur. DART travaille dans les trois modes de l'AMSTRAD. L'utilisation de la fibre optique polymère et de l'amplification du signal lumineux permettent enfin un travail à main levée à vitesse normale d'écriture . DART est livre avec un logiciel puissant mais facile d'accès permettant même à un jeune enfant maîtriser l'outil quelques minutes.

475 F. TTC DART + Logiciel Raccord 664/6128 25 F. TTC






EXTENSIONS ROM SUPER-POWER. Transformez votre 464 en 664! Demandez notre documentation sur la carte mère et les Eprom: Gestion de disque & Toolkit + Basic étendu Dès 550 F. TTC

EXTENSIONS RAM 64 ET 256KO Un 128 KO à bon compte! Extension 64KO 590 F. TTC Extension 128KO 1190 F. TTC Compatibles TASWORD 6128

DISQUE RAM 256KO Le stockage de masse le meilleur marche et le plus rapide Fonctionne comme second ou troisième disque. Disque RAM 256KO 1190 F. TTC



MANNESMAN TALLY MT 80S 100cps EN PROMOTION 2950 F. TTC

TASCOPY

Le logiciel de copie d'écran

complet. Tascopy pilote les

imprimantes: Amstrad DMP1 et

2000, Epson FX RX MX LX.

Mannesman MT, BROTHER, DATAC,

STAR, NEC, SHINWA, COSMOS, ...

Copies en noir/blanc ou en

tons de gris et en format A4


TASCOPY cassette 170 F. TTC

TASCOPY disquette 210 F. TTC

3-D ECHECS VOCAL (ver. fr.)

ou "POSTER" (4x A4).

SEMDRAW 2 + DESSIN TECHNIQUE Une suite de modules de création graphique à usage professionnel. Pas de gaspillage de place et de vitesse avec des gadgets à la Mac... mais des performances inégalées. Toutes les fonction nécessaires au dessin artistique et au dessin technique en plan ou en perspective. Création et sauvegarde de lutins (Sprites). Compatible DART. Sur disquette 250 F. TTC



Dessins réalisés avec Dart et Semdraw + DT. Tirés avec Tascopy.

une version anglaise même pas sous-titree ? 155 F. TTC Sur cassette 195 F. TTC Sur disquette

Composées et imprimées avec TASWORD, ces deux pages donnent une idée de ce qui est réalisable avec ce traitement de texte , TASCOPY et une imprimante matricielle.

Les produits Sémaphore sont en vente dans les magasins specialisés AMSTRAD ou direc-

En France: Distribution & Services Avenue du Quebec B.P. 209 Z.A. de Courtaboeuf 91944 Les Ulis Cedex Tél. 16 446 27 80 En Suisse et en Belgique: Sémaphore Logiciels C.P. 32

CH-1283 La Plaine (Suisse). Tél. 022 54 11 95

Complétez et renvoyez-nous ce coupon pour recevoir une documentation complète:

	MOIII	12.0				*	*		A	٠	٠		•	*	•	*		•	•		•	•	e.	3	•
ı	Pret	101	T)					ě,	è	ē	٠	•	٠	٠	٠	+			٠				Ä	w.	
1	Rue							4															•		÷
1	N.	á		,			C	0	d	e	1				,	4			÷						
1	Vil:	le		,		٠		4			à	À	6		ė	*	•					•			
١	Je i	m,	in	t	é	r	e	S	S	e		a	u	X		p	r	0	d	u	i	t	(S)
1	sui			100		15.																			
П					¢					ç	,					á		ź			á				

........... Veuillez m'envoyer documentation.

DOUBLE !

Michel GANTIER

ette routine écrite en Assembleur a pour but d'introduire une commande étendue résidente (RSX) pour votre AMSTRAD 464 afin d'afficher un texte en double hauteur (ce qui est agréable en mode 0).

SYNTAXE : IDHAUT, A\$

A\$ est la chaîne de caractères à afficher en double hauteur. A\$ permet de passer à la routine, l'adresse de la chaîne de caractères concernée.

Le programme fait usage des



les codes sont 254 et 255. Par conséquent, il faut obligatoirement qu'ils existent et la commande:

SYMBOL AFTER 256


est prohibée. Par défaut, il y a 16 caractères redéfinissables (à partir de 240).

MODE D'EMPLOI

Il est nécessaire, avant toute chose, d'initialiser le RSX en faisant CALL &A5E6 pour que le système prenne en compte cette nouvelle commande. Ensuite, il faut assigner une variable chaîne (par exemple A\$) avec le texte que l'on désire voir s'afficher en grand. Il suffit ensuite de positionner le curseur de texte à l'endroit adéquat (commande LOCATE) en sachant que c'est la ligne du curseur et celle du dessous qui seront utilisées et que l'affichage se fait à partir de la colonne où se trouve le curseur.

EXEMPLE **D'UTILISATION**





20 FOR I=0 TO 2 30 MODE I

50 LOCATE 1,10: IDHAUT, @A\$
60 LOCATE 1,20: PRINT"Taper une touche"

70 WHILE INKEYS="": WEND

40 As="ESSAI en MODE "; STR\$(I)

90 LOCATE 1,20: MODE O: LOCATE 16,10 100 As="FIN": IDHAUT. BAS

110 REM Michel GANTIER pour la revue CPC

NOTE Localisation de la routine

La valeur &A5E6 a été choisie en tenant compte de l'espace mémoire utilisé par le contrôleur de disque, sachant que HIMEM est alors égal à &A67B et que la routine occupe 148 octets, donc, avant tout essai, ne pas oublier l'ordre MEMORY &A5E5...



1 2	ORG 0A678H-95H LOAD 0A678H-95H
3	
4	DOUBLE HAUTEUR
5	SUR AMSTRAD CPC 464
6	S SUK HUSTKHU CFC 464
7	M C-144- IDDE
8	; M. Gantier 1985
9	750 4000
10	; assembleur ZEN (KUMA)
11	
12	******************
13	; cette routine permet de repro- *
14	; duire toute chaine en double #
15	; hauteur dans la mesure ou elle #
16	; ne contient pas CHR\$(254/255) *
17	*****************
18	FOUNDATE CHOCO
19	; EQUIVALENCES
20	I salata disatasa daya manaka
21	; points d'entree dans FIRMWARE
22	; * caractere -> ecran *
23	TXTOUT: EQU OBBSAH
24	TATOUTE EGO OBSAM
25	* * KL ROM ENABLE *
26	LROMEN: EQU OB906H
27	ENDIENS LOG OBTOON
28	* * KL ROM RESTORE *
29	ROMBACK: EQU OB9OCH
30	1
31	* * KL LOG EXT *
32	REXEXT: EGU OBCD1H
33	1
34	* ROM matrices caracteres *
35	MATRICE: EQU 3900H

	codes ASCII	CII		Second	A620 A623		-	; redefinir	ir
	SVMB01s	EGU	254	symboles	99 A625 CD5ABB 100 A628 0604		CALL TXTOUT		(MBO1)
	LF:	EGU	10	; line feed	A62A	LIRE1:	4	; lire matrice	atrice
	BS:	EGU	8	; backspace	A62D				conserve etat ROM
	VT:	EGU	11	g vertical tab	A62E			: ligne	ligne matrice
	EMs	EGU	19H		104 A6ZF 79		CALL ROMBACK	restaurer	10
	INITIALISATION	SATION			2				
	000		on ret ca	TABLE	107 A633 7B		CALL TXTOUT	: doubler	ė
ASER DIFFAS	THETTO	9 5	HI RSXIISE	szone travail	A637				
	- 6		RSXEXT	호	A63B		INC HL DJNZ LIRE1	; suite	suite matrice
	RSXUSE	DS	4	; zone travail RSX					
	156			-	113 A63D 3E19		CAL TYTOUT	: lire Zeme	awa
ASFS CSFEAS	TBLCDE:	d d	DBLHAU	ar. noms cors	9642			N 500	YMBOZ)
ASF8 44484155	TBLNOM:	DB	*DHAU" . T * +BOH		A647				
24		li D			118 A649 CD0689	LIREZ:	LD C.A		
ASFD 00	18	DB	0	FIN TABLE	964D				
					121 A64E 79		CALL DOMBACK	•	
	# IX contient adr.	פחד שמו	IX contient adr. du parametre Ambre de param.	4	A652				
	g IV indefini	ini (R	(RSX)	1	A653		150		
	; parametr	ap : a.	parametre : descripteur		A636		CALL TXTOUT		
	; de chaine ; octet 1 et	et 2=ac	de chaine (octet Owlong, chaine octet 1 et 2=adr. chaine)		127 A65A 10ED		DJNZ LIREZ	1	
				1					-
	1	louble 1	SSESSE double hauteur sesses		129 A65C 3EFE 130 A65E CD5ABB		CALL TXTOUT	partie car.	partie car.
4.4	рвсноп	9	L, (IX+0)	# HL-adr. par.	A661		-	descente	te
		2	H, CIX+1)		132 A663 CD3ABB		LALL IXIUUI	1 1 DAR	a cauche
A605 23		INC	B, (AL.)	; B=long. chaine	H668		4		
		10	E, (H.)		999H			; Zeme partie	artie
		INC	물.		136 A66D CD5ABB		CALL TXTOUL	- Communication	remonts 1 lions
A609 EB		e e	D, (HL) DE, HL	DE-adresse	A672		+		
	AFFCAR:	9	A, (HL)	; caractere	140 A675 C1		POP BC	, long.	restante
ES		PUSH		SAUVE	,		s chaine	in the second	6 6
A60C 0E20		9 6	ໍ້	84 4	142 A670 E1				Car.
		200	٥ - د	. a "penara"	A67B		DJNZ AFFCAR		ner
		29	T O	a market		-			
		PUSH		s sauve long.	146 A67A C9	11	RET	1 retour	retour BASIC
2070 2110		4			148		END		
54	MULTS	29	n.d	cherche matrice					Î
20		9	E,L						
		ADD	HL, DE	3 afficher	PHOE 1				
HOIR TOFE	51	DONE				BS		ASFE EM	0019
A61A 110039		7	DE, MATRICE	; HL=adr.	INIRSX ASE6	LROMEN	8906 LF	AA15 ROMBACK	A62A B90C
461D 19		ADD	HL, DE	a sathing	RSXEXT BCD1	RSXUSE	-		OOFF
100				s cde SYMBOL	TXTOUT BB5A	TBLCDE	ASES TBLNOM	ASFB VT	8000

vous pourrez les retenir plus facilement sans avoir à consulter obligatoirement une liste écrite. Par exemple, vous avez décidé, comme dans l'exemple ci-dessus, que le code aura une longueur maxi de 6 caractères, et donc, vous choisissez pour chaque nom un code comme ci-dessous :

M. LEMAIRE	LEM
Mme. LEROY	LER
M. LANNOY	LAN
M. LAMBERT	LAM
Mme. LAMBERTINI	LAMB
LAROUSSE et CIE	LAR

Nous avons volontairement choisi des noms commençant par L, pour montrer quelle logique on peut adopter pour une codification. Dans le cas présent, on choisit de répéter uniquement et systématiquement les trois premières lettres du nom pour créer le code, et cela... tant que ça marche.

Pour LAMBERT et LAMBERTINI, ça ne marche plus. Tant pis ! On met quatre caractères au lieu de trois. Sans faire aucun effort de mémoire, il sera très facile de rappeler un client par son code.

Et il reste encore deux caractères pour des tas d'autres combinaisons

Cette notion de codification est capitale. Même les utilisateurs de gros systèmes vous diront qu'une codification bien faite ou mal faite change du tout au tout l'efficacité d'une recherche. L'ordinateur jongle avec les noms comme si c'étaient des chiffres I II faut savoir que votre CPC, en bon ordinateur, jongle avec les "chaînes" ALPHA, comme avec des chiffres.

Pour lui, comme pour vous, 215 est plus grand que 199, qui est plus grand que 185, et c'est très facile de ranger ces chiffres dans le bon ordre.

Eh bien, votre ordinateur considère avec la même aisance que LEMAIRE est plus "grand" que LAROUSSE, lui-même plus "grand" que LAMBERTINI, lui-même plus "grand" que LAMBERT, etc., tout simplement parce que l'ordinateur donne une "VALEUR" à chacune des lettres des noms, et il est capable de les

ranger dans un ordre croissant ou décroissant comme de vulgaires nombres.

Revenons à "l'ALPHABET" du logiciel. Au moment de la création de la structure de votre fichier CLIENTS, vous avez eu le choix entre 4 "ALPHABETS", soit :

 ALPHABETIQUE, c'est-à-dire ABCDEFG, etc. jusqu'à Z,

- NUMERIQUE, c'est-à-dire 0123456789

 ALPHANUMERIQUE, c'est-àdire 0123456789ABCDEF, etc.,
 SPECIAL, c'est un alphabet que vous créez vous-même, nous y reviendrons.

Dans le cas de votre fichier CLIENTS, vous avez choisi la première option. Par conséquent, la première lettre du code sera obligatoirement une lettre de l'alphabet de A à Z.

Et voici comment s'organise la gestion de ces enregistrements. Au moment de la structuration, le logiciel crée une table d'INDEX qu'on peut comparer à une table des matières, qui est elle-même un fichier. Chaque enregistrement de ce fichier va classer les CODES par ordre croissant, en associant à chaque code l'emplacement physique sur le disque où se trouvera l'enregistrement de la fiche CLIENT... C'est compliqué à dire, c'est plus simple avec un schéma. Voici un extrait de la table d'INDEX :

La signification de ces signes cabalistiques est la suivante : Prenons la ligne des L :

LAM, qui est le code de LAM-BERT, renvoie à l'emplacement 101 sur le disque, où se trouve effectivement la fiche de ce client.

LAMB renvoie à 115, LAN renvoie à 2, etc.

Supposons que nous avons créé 225 enregistrements. Nous devons créer LATTIER à qui nous donnons le code LAT. Le logiciel va d'abord chercher dans la ligne des L où il doit placer LAT. Ce sera entre LAN et LAR, et il va attribuer le rang 226 à ce code. Voici la ligne des L. LAM ... 101LAMB ... 115LAN ... 002LAT ... 226LAR ... 122 LEM ... 002LER ... 052...

Quand vous appelerez le code LAT, l'ordinateur fera un premier accès disque dans la ligne des L, il trouve LAT suivi de 256, il fera un deuxième accès disque au rang 256 du fichier CLIENTS pour lire l'enregistrement correspondant. C'est simple...

On appelle cela une organisation en SEQUENTIEL INDEXE...

Pour terminer, citons un exemple classique d'alphabet SPECIAL. Le voici : 1234567890ND.

De 1 à 9, c'est de janvier à septembre, O c'est pour Octobre, N pour Novembre, D pour Décembre. FICH-ET-CALC organisera sa table d'index dans cet ordre, et vous pourrez trier de 1 à 3, pour avoir le premier trimestre, de 7 à D pour le deuxième semestre, de 3 à 3 pour le seul mois de mars, etc.

C'est très pratique pour faire une gestion mois par mois pour la paie, pour les ventes, pour les achats, etc.

Nous reviendrons sur des applications spécifiques utilisant ce type d'alphabet dans les numéros suivants.

PROTEC-PHONIE INFORMATIQUE

COMMODORE 128

AMSTRAD CPC

ATARI ST

PÉRIPHÉRIQUES LOGICIELS LIVRES

28, rue St. Jacques 59500 DOUAI Tél.: 27.96.06.06.

Table des références croisées des TO MINH TRI variables basic

a table des références croisées permet d'obtenir une liste des variables, utilisées dans vos programmes Basic, avec pour chacune d'elles, le numéro des lignes où elles apparaissent et le nombre de fois qu'elles sont citées. Un bon moyen pour remettre un peu d'ordre dans vos listings.

FONCTIONNEMENT

Pour chaque variable trouvée, le programme la stocke dans un DESCRIPTEUR, dont le contenu est

 1 octet de longueur de descripteur.

 1 pointeur sur deux octets, donne l'adresse du premier bloc numéro,

— la variable, en majuscule avec le Token FN ou 3, le type, suivie d'un "*" si le nom de la variable dépasse le nombre de caractères autorisé,

- 1 octet "00", marquage de fin

Les descripteurs seront stockés dans une zone de 1200 octets, de l'adresse &9FFO à &9B4O, ce qui permet de stocker 60 variables, en raison de 15 caractères par nom de variable.

Les variables sont classées par Fonction/Type/Alphabétique.

Les numéros de ligne Basic seront stockés, dans une structure de liste, par blocs de 10 numéros. Chaque bloc contient 1 pointeur en aval et 10 numéros de ligne. Les blocs seront alloués, à partir de l'adresse &9B3F, jusqu'à la limite du programme Basic.

Comme l'allocation des zones est faite dynamiquement, si le programme ne trouve pas la place nécessaire, il s'arrêtera en affichant le message "Manque de Place".

La longueur des variables est volontairement limitée à 15 caractères, dû au fait que l'on utilise rarement les noms de variables très longs (?) Un astérisque placé à la fin de la variable, signale un tel dépassement.

UTILISATION

Il est préférable de fixer la mémoire haute à l'adresse &9FFF, avant tout chargement de programme.

Puis on charge le "REFX.BIN" et le programme Basic à examiner. Faire CALL &A000 pour activer le "REFX.BIN".

Durant le fonctionnement, les compteurs nombre de variables et numéro de ligne en cours seront affichés, permettant un suivi de traitement.

Le résultat peut être visualisé sur l'écran ou imprimé sur papier, que l'on peut arrêter par l'enfoncement de la touche CTRL-C (touche CTRL et "C").

Dans le premier cas, l'affichage se fait à raison de 4 variables à la fois. Il n'y aura pas de pause pour les sorties sur l'imprimante.

MODIFICATION ET ADAPTATION

Paramètres de fond	ctionnement		
Adresse	Va	leur	Signification
&A029-&A02A &A4B5	1200 (&0 15 (&0F)		Taille de la zone descripteur Longueur maximale autorisée
Adaptation			
&A229-&A22A &A30B-&A30C &A491-&A492 &A494-&A495	664 &FFCA &AE66 &FF35 &EF4F	464 &FFAA &AE83 &FFOD &EE82	Routine de recherche en table Pointeur fin programme Basic Routine d'accepter nombre entier Routine de conversion entier/ Ascii.

LES DISQUETTES DE CPC?

voir page 3

ì	~	-	~	25 575				
	100	DATA	3E,02,CD	, OE, BC, O6,	07, AF,	21,9F,	353	
	102	DATA	A4,77,23	,10,FC,21,	70,01,	22,9B,	399	
	104	DATA	A4,21,FO	,9F,22,BO	A4,36,	00,23,	423	
	106	DATA	3E, FF, 77	,23,77,2A	BO. A4.	37,3F,	442	
	108	DATA	01,80,04	ED, 42, 22	A8, A4,	22, AA,	41E	
	110	DATA	A4,21,5A	,BB,22,B3.	A4,21,	E4, A4,	4FC	
	112	DATA	CD,86,A3	,21,0C,A5	CD, 86,	A3,21,	4DF	
	114	DATA	24, A5, CD	,86,A3,CD	OD, Al,	CD, 44,	54B	
	116	DATA	A1, FE, OF	,28,12,CD	2C, A2,	FE,04,	485	
	118	DATA	20,F2,O6	,02,CD,75	A4,21,	59, A5,	41F	
	120	DATA	CD, 90, A3	, 3A, A3, A4,	C6+04+	32, A3,	520	
	122	DATA	A4,06,02	, CD, 75, A4.	21,37,	A5 - CD -	45C	
	124	DATA	90, A3, CD	,06,BB,CB	AF, FE.	OD,28,	56E	
	/	\	^	_	_	~		



ne liaison RS 232, pourquoi faire ? Pour communiquer, essentiellement. Grâce à la "magie" de la RS 232, votre AMSTRAD pourra être relié à une imprimante professionnelle, à un modem ou, encore, à un autre ordinateur. Il n'est donc plus coupé du monde extérieur.

Lorsque vous ouvrirez l'emballage, vous découvrirez l'interface accompagnée de son alimentation et de sa notice d'utilisation (bien faite malgré quelques fautes d'orthographe et de français). L'interface se connecte sur le bus et n'interdit pas de relier un périphérique supplémentaire, car son câble est équipé de deux connecteurs. La sortie s'effectue sur un connecteur standard RS 232. La réalisation du cordon (ou son achat) reste à votre charge.

Côté électronique, rien à signaler, sinon le sérieux de la réalisation. La liaison série est effectuée par le DART de la famille Z80, la mise au standard RS 232 étant à la charge d'une paire de 1488/ 1489 (classique...).

L'interface est intelligente, entendez par là qu'elle intègre un logiciel contenu dans une ROM. Quelques connaissances en CP/M seront nécessaires pour tirer le meilleur parti de votre RS 232, mais, rassurez-vous, la notice vous guidera correcte-

Les extensions apportées au Basic, pour la gestion de l'interface, sont programmées par des RSX. Nous n'allons pas les énumérer en détail. Sachez seulement que vous pouvez passer du

série au parallèle (pour l'imprimante), émuler un terminal (en half et full duplex), vous connecter à un Modem ou encore, échanger des fichiers avec un autre ordinateur (la notice donne des exemples pour SINCLAIR et BBC). Si vous ignorez tout du fonctionnement d'une RS 232, le manuel utilisateur livré avec l'interface vous aidera à comprendre l'essentiel. Celui-ci, nous l'avons dit, est fort bien fait et donne suffisamment de détails pour utiliser au mieux l'interface, même en langage machine.

Le seul reproche que l'on puisse faire à cette RS 232, c'est que son logiciel de communication, prévu pour le réseau PRESTEL (le TELETEL anglais), aurait pu être adapté au marché français. Certaines possibilités du matériel resteront donc (momentanément ?) inexploitées.

Si vous voulez sortir votre AMS-TRAD de son isolement, la RS 232 de la gamme AMSOFT devrait vous saitsfaire movennant 590 F.

M.E.R.GI

= MERCITEL


FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE


Microprocesseur Z 80 A DART ROM 27128 128 K bits Normes de Sortie RS 232 C Vitesses programmables de 75 à 9 600 baudi

30 Instructions BASIC de TELECOM en RSX Transmission / Reception de fichiers Communication avec d'autres ordinateurs Emulation de Terminal Emulation MINITEL

Copie page écran Minitel sur disque

890 F.TTC





MODEM 75 / 1200 BAUDS réversibles. Disponibles

CONTROLEUR TELECOM

La Securite des procédures de Telecomunication PROFESSIONNELLE Asynchrone sur votre AMSTRAD CPC 464 - CPC 664 - CPC 6128

La Securite de fonctionnement avec tout le Logiciel en ROM disponible des la mise sous

23, rue de la Mouchetière S.A.R.L. capital 100 000 F

Z.I. INGRÉ R M 32 933 881 450

45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

SIRET 329 338 818 00019

Code APE 2701

Tél. 38:72.22.83

CHRONIQUE DE FICH ET CALC

n certain nombre de nos lecteurs utilisent déjà le gestionnaire de fichier FICH-ET-CALC. A leur intention, nous avons ouvert une rubrique dans laquelle nous développerons chaque mois des applications de ce logiciel et les "trucs" pour en tirer le meilleur parti.

Nous allons consacrer cette première rubrique à l'ALPHABET de FICH-ET-CALC.

Un exemple simple : le fichier CLIENTS.

Nous allons illustrer l'utilisation de cet alphabet sur un exemple tout à fait classique, celui d'un FICHIER CLIENTS.

Voici comment vous avez "structuré" votre fichier CLIENTS :

Et voici un exemple d'enregistrement tel que le délivre le logiciel :

Nous nous intéressons, pour aujourd'hui, à la première zone de la structure, à savoir ce que nous avons appelé le CODE, et que nous aurions pu appeler REFE-RENCE, ou... autrement.

Pourquoi un CODE, et pourquoi pas un numéro ?

La réponse est simple : si vous avez dans votre fichier 10 clients, et que vous leur attribuez à chacun un numéro, vous arriverez à les retenir. A partir de 50 ou 100, c'est impossible. Par contre, si vous associez à chaque nom un CODE intelligent ou significatif,

Nom de la zone		longueur	Imposee
the day with most day and have day and also have been and	tions from the time to propose a first time consistent was easy and the easy and eres tow and one	a bett gets anne ense som skin gen sein sin met ense	
CODE		06	
NOM CLIENT		25	
NO ET RUE		20	
C POSTAL		05	
VILLE		25	
SECTEUR		05	
DEBIT	(V1)	D	
CREDIT	(V2)	D	
SOLDE	(V3)	V1-V2	
Nombre	existant d'articles	. 0	
	maxi d'articles	: 1000	
Vertume	maximal	: 108 KO	

FICHIER C	LIENTS		
1 COOE			LAM
2 NOM CL	IENT	2	MR LAMBERT
3 NO ET	RUE	*	12 RUE DE LILLE
4 C POST	AL	2	34510
5 VILLE		4	LANDRANGES
6 SECTEU	R	*	A23
7 DEBIT		1	25621.25
8 CREDIT		1	1485.50
9 SOLDE			24135.75

40A 26B 3A1 99 4E 4C6 40A 2FC 27F 904 5CD 334 29B

4FF4 184 635 474 227E 5CF 718 303 469 480 556 556 498 448 448 41B 401 623 38E 19A 3FO 516 516 458 45E DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA 0414 0414 0414 0414 0414 0414 0414 DATA 220 74444 7444 7444 7444 74444 744 2012 2012 2012 2012 2014 2014 2016 2016 240

N W TOTAL 392 CK 488 17 1CE 2BB 293 2Ab 2Ab DATA 328 350 328 324 336

Erreur de TO &A568 STEP 1D **:j=0:WHILE j<=9 AND **<>"xx":x= j+1;x:ck=ck+x:j=j+1:READ x*:WEND 'THEN READ x* '&"+x*) 37E 277 394 350 387 387 102 393 tenu: od DATA 20,64,65,20,76,61,72,69,61,62,72

DATA 60,65,73,34,20,00,04,20,40,69,34

DATA 67,6E,65,20,65,6E,20,63,6F,75,73

DATA 72,73,34,20,00,53,6F,72,74,69,33

DATA 65,20,73,75,72,20,69,60,70,72,33

DATA 65,20,73,75,72,20,69,60,70,72,33

DATA 65,20,73,75,65,20,69,60,70,72,33

DATA 61,6E,71,75,65,20,64,65,20,70,33

DATA 61,6E,71,75,65,20,64,65,20,70,33

ERSTORE 100

PRESTORE 100

CRED:READ x#:j=0:WHILE j<=9 AND x#</br>

("&"+x#):POKE j+i,x:ck=ck+x:j=j+1:READ in total=VAL("&"+x#)

Extal=VAL("&"+x#)


Extal=VAL("&"+x#)

BIF ck<>total THEN PRINT CHR#(7);" Exectsum - Calcule: "HEX#(ck);" - Obtenu r CHR\$(7);" E) ;" - Obtenu (ck) cksum

BASIC VARIABLES 388 386 390 382(3) 388(2) 384(2) DES CROISEE 380 382 388 382(5) 382(4) 382(3) 386 REFERENCE

gener

60



PAR ARBORESCENCE

e tri par arborescence découle directement de la théorie des graphes dont nous rappelons quelques notions:

- Un graphe est composé de sommets et d'arcs les reliant.

 Une arborescence est un arbre dont chaque sommet (à l'exception du plus haut appelé racine) est l'extrémité terminale d'un seul arc.

- Un nœud est un sommet qui est l'origine d'au moins un arc vers un sommet inférieur.

- Les feuilles sont les derniers sommets qui ne dépendent d'aucun autre sommet.

Le tri par arborescence consiste à transformer la suite des informations du tableau à trier en une structure arborescente en générant les pointeurs de gauche, de droite et de sommet. Il comporte deux parties :

 la création de l'arborescence qui consistera à mettre à jour les pointeurs en fonction de la clé de tri. Le premier élément est pris pour racine et chaque élément suivant est mis à gauche s'il est plus petit et à droite s'il est plus grand, en mettant à jour les pointeurs "gauche", "droite" et "père"

- la lecture de l'arborescence ainsi créée en partant de la feuille la plus à gauche qui sera l'élément le plus petit et en se servant des différents pointeurs pour remonter.

Dans le programme, nous utilisons trois tableaux :

- D\$() le tableau à trier (alphanumérique dans notre cas),


- R\$() le tableau de résultats. - G() contiendra les pointeurs de

gauche de l'élément. - D() contiendra les pointeurs de

droite de l'élément. - PER() contiendra les pointeurs de sommet de l'élément.

Exemple : soit trier le tableau de la figure 1.

Supposons que les 4 premiers éléments soient rangés en arborescence et proposons de ranger



les deux suivants.

Ajoutons 4790

4790 est comparé à la racine 5320, il est plus petit et le pointeur gauche est non nul, on descend à gauche.

4790 est comparé à 4980, il est plus petit et le pointeur gauche est non nul, on descend à gau-

4790 est comparé à 3870, il est plus grand et le pointeur droit est nul, on le met donc à droite. On met le pointeur droit de 3870 à 5 et le père de 4790 à 4. Ajoutons 6320

6320 est comparé à 5320, il est plus grand et le pointeur droit est non nul, on descend à droite.

6320 est comparé à 7490, il est plus petit et le pointeur gauche est nul, on le met donc à gauche. Le pointeur gauche de 7490 est mis à 6 et le père de 6320 est mis à 2.

Quant à l'efficacité de cette méthode, elle se rapproche de la méthode de Shell-Metzner (voir tableau) et est nettement plus performante que la méthode par dichotomie.

Nbre d'art.	30	150	300	600
Sélection	3,9 s	79 s	295 s	
Dichotomie	3,9 s	55 s	194 s	
Shell-Metz.	1,7 s	18 s	33,8 s	86 s
Arboresc.	1,7 s	17 s	38 s	100 s

500 REM * TRI PAR ARBORESCENCE

510 REM * DU TABLEAU D\$

520 REM * AVEC RESULTAT DANS R\$

530 REM G() TABLEAU POINTEUR DE GAUCHE

540 REM D() TABLEAU POINTEUR DE DROITE 550 REM PER() TABLEAU POINTEUR DE SOMMET

560 REM EC\$ ELEMENT COURANT

570 REM ER\$ ELEMENT DE REFERENCE 580 PRINT "N=":N

590 DIM G(N), D(N), PER(N), R\$(N)

600 FOR I=2 TO N

610 EC\$=D\$(I):NR=1

620 ER\$=D\$(NR)

630 IF EC\$ (= ER\$ GOTO 660

640 IF D(NR) <>0 THEN NR=D(NR):GOTO 620

650 D(NR)=1:PER(I)=NR:GOTO 680 660 IF G(NR) (> 0 THEN NR=G(NR):GOTO 620

670 G(NR)=I:PER(I)=NR

680 NEXT I

690 I1=1:J1=1

700 IF G(I1)=N+1 THEN I1=PER(I1):GOTO 70 800 GOTO 700

710 IF G(I1)<>0 THEN I1=G(I1):GOTO 700

720 R\$(J1)=D\$(I1):6(I1)=N+1 730 J1=J1+1

740 IF J1=N+1 THEN RETURN

750 I2=PER(I1) 760 IF I2=0 OR G(I2)=N+1 GOTO 780

770 6(12)=0

780 IF D(II)=0 OR D(II)=N+1 THEN II=PER(

I1):GOTO 700

790 I3=D(I1):D(I1)=N+1:I1=I3

MPTABILIT 3 pm informatique

Ce logiciel, développé sur l'APRI-COT, opérationnel sur la gamme des compatibles IBM, tourne aussi sur AMSTRAD 6128 et 8256. Une imprimante 80 colonnes suffit pour toutes les éditions de la comptabilité.

Son utilisation est très simple. Il suffit de suivre les instructions présentées à l'écran.

Pour la version 6128, les journaux prédéfinis sont au nombre

de 8 : achats, ventes, banque. O.D., caisse, CCP, à nouveau, frais. La création des comptes peut se faire à la première mise en route ou au cours de la saisie. Les écritures se font sur le journal de son choix que l'on peut quitter pour passer sur un autre dès que les mouvements sont équilibrés (D = C).

La saisie ne se fait pas en ligne, mais sur le tableau suivant :

3 MARS 1984 CUMUL DEBIT : CUMUL CREDIT : ECRITURE No 1 SOLDE DATE (010181) >: 030385 TYPE DE JOURNAL > : A NO DE PIECE >: 25141 NO DE COMPTE >>: 600000 LIBELLE COMPTE : ACHATS LIBELLE ECRITURE > : DIVERS DEBIT/CREDIT ou S >>: D MONTANT >>: 25102.32 A Accepter M Modifier

Florence MELLET



Les signes > et > n'apparaissent pas à l'écran. Ils indiquent les zones à saisir une fois ou à chaque écriture. L'écran conserve uniquement la dernière écriture qui s'efface à la saisie de la suivante. Ce système étant un peu gênant quand on n'en a pas l'habitude, il est prévu la visualisation des écritures précédentes sur l'imprimante en demandant, au début du travail, un brouillard imprimante.

Les comptes à 6 chiffres peuvent s'articuler pour les classes 40 et 41 en 2 chiffres 4 lettres. Exemple: 40EDFL - EDF Lille; 41 DUHA - Ets. DUHAMEL. Lorsque les écritures sont terminées, la commande "TRANS-FERT" permet leur recopie dans les comptes. Le grand livre peut être consulté à l'écran si on ne l'a pas imprimé. Il peut être remis à zéro en cours d'exercice, tout en conservant les cumuls antérieurs. La balance peut être éditée chaque mois ou à volonté.

PM Informatique nous précise qu'il peut être créé jusqu'à 500 comptes pour 3500 écritures, plus si moins d'écritures et inversement. Il sera prochainement mis à disposition des utilisateurs des informations complémentaires à la notice un peu succincte.

IMPRIMAN

Yannick BLANCHET

on nombre de possesseurs d'ORIC sont passés sur AMSTRAD... Il est normal de chercher, dans ce cas, à uti-liser le matériel que l'on possédait déjà, notamment l'imprimante.

La MCP 40 est, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, une imprimante fonctionnant un peucomme une table tracante. Elle écrit sur du papier en rouleau, au moven de 4 stylos de couleurs différentes : noir, rouge, bleu, vert. Si sa lenteur est un handicap pour éditer de longs listings, le fait qu'elle soit capable de tracer en continu est un avantage certain pour dessiner courbes et graphiques.


L'imprimante répond à la norme CENTRONICS mais avait été adaptée à l'ORIC. Pour cette raison, le signal ACKnowledge remplacait le signal BUSY. L'AMS-TRAD avant besoin du signal BUSY, une petite modification de l'imprimante s'avère nécessaire. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir soigneusement le boîtier et de démonter la plaquette circuit imprimé qui est superposée à celle supportant le connecteur de sortie. C'est sur cette dernière qu'il faudra intervenir.

Pour faire la modification, aidezvous du schéma illustrant cet article.

- Dessouder la dernière liaison

du connnecteur qui aboutit au point que nous avons repéré par la lettre "A" sur notre schéma. - Relier cette "patte" du connecteur au point que nous avons repéré par la lettre "B". Avouez que la modification est

simple... Refermez avec précautions le boîtier et... fabriquez-vous le câble qui adaptera votre MCP 40 à l'AMSTRAD : c'est le plus long !



ALIMENTATION

Adrien NOEL - F1GAN

ous avez un moniteur monochrome, mais vous aimeriez bien avoir la couleur de temps en temps. Seule solution simple et pas chère : la prise PERITEL, bien sûr! Qui, mais... cela vous oblige à laisser le moniteur AMSTRAD branché puisqu'il contient l'alimentation de votre micro!


Deux écrans dont un à proximité du clavier, ce n'est pas l'idéal ! Alors, pourquoi ne pas réaliser l'alimentation décrite, simple, sûre et bien protégée en cas d'incident ?

Une pression sur BP 2 met le montage sous tension qui est maintenue grâce au contact travail du relais qui a collé. Pour couper, une petite pression sur BP 1. En cas de disparition du 12 volts, du 5 volts (ou des deux !), le transistor se trouvant bloqué, le relais décolle et coupe l'alimentation. A l'opposé, si l'une des tensions devient supérieure à la valeur fixée, le thyristor correspondant met en court-circuit l'alimentation, ce qui fait fondre le fusible (rapide, c'est indispensable!) et met l'alimentation hors tension, le relais n'étant plus alimenté. Cette alimentation est prévue à l'origine pour le CPC 664, mais

rien n'empêche de l'utiliser avec le 464. On pourra, dans ce cas, se passer du 12 volts, le relais sera alors relié au +5 volts (il faudra, dans ce cas, utiliser un relais 6 volts ; ça colle à 5 volts dans la grande majorité des cas).

Il vous faudra quand même du 12 volts pour la prise PERITEL! Bonne bidouille!

NDLR : Il n'a pas été prévu de mylar, le transfo étant monté sur le circuit imprimé, le tracé sera fait en fonction du modèle de transfo disponible. On pourra éventuellement réaliser le tout sur une plaquette de "VERO-BOARD".



Transfo 220 volts/9 volts 2 A et 15 volts 1 A (à défaut 1 transfo 220/9 et 1 transfo 220/15).

Relais 12 volts 1 contact travail (6 volts le cas échéant).

Pont B40 C 3300

Pont B40 C 1500 Régulateur LM 323 K

Régulateur 7812 ou 2812

Transistor 2N1711 ou 2N2219 ou équivalent. Zener 13 volts BZX 46 C 13

Zener 5.6 volts BZX 46 C 5.6

Diode 1N4002

Thyristors TIC 106 D ou TYN 608 ou équivalent

Résistances de 100 Ω 1/4 W (marron, noir, marron)

boîtier

Résistance 180 Ω 1/4 W (marron, gris, marron)

Résistance 330 Ω 1/4 W (orange, orange, marron)

Résistance 560 Ω 1/4 W (vert, bleu, marron)

Résistance 1 kΩ 1/4 W (marron, noir , rouge)

Condensateurs MKH 0,1 µF

Condensateur 10 µF/10 volts tantale

Condensateur 10 µF/16 volts tantale

Condensateur 4700 µF/16 volts tantale

Condensateur 2200 µF/25 volts tantale

Fusible 3 A rapide

Fusible 1,6 A rapide


Fusible 0,8 A rapide


Led rouge Led verte

Porte-fusible châssis


Porte-fusibles pour circuit imprimé Radiateur pour le régulateur LM 323 K

Bouton poussoir contact repos BP2 Bouton poussoir contact travail DIN 6 broches 60° Prise PERITEL Fiche alimentation mâle Fiche alimentation femelle





Quand votre AMS TRAD a la parole











Incorporé au catalogue des interfaces AMSTRAD il y a déjà plusieurs semaines, le SSA-1 est un ensemble composé de 3 boîtiers. En effet, le synthétiseur vocal est livré avec deux haut-parleurs, car il est équipé d'un amplificateur stéréo interne.

Les deux haut-parleurs se connectent sur le synthé par l'intermédiaire des prises "jack". Un fil sort du boîtier, permettant de relier celui-ci à la sortie stéréo de l'AMSTRAD : les sons de vos meilleurs logiciels auront ainsi une nouvelle dimension, grâce au petit ampli stéréo. Sur le flanc droit du boîtier, un potentiomètre permet de régler le niveau sonore à convenance.

Connecté sur le bus extension, le synthétiseur vocal y prélève son alimentation. Signalons que le montage de l'interface sur l'AMSTRAD n'est pas très heureux si l'on possède un 664 ou un 6128. En effet, conçu pour s'adapter sur un 464, le synthétiseur vocal (comme d'autres interfaces d'ailleurs), vous obligera à surélever votre ordinateur : utilisez pour cela vos plus mauvais livres, mais pas CPC ! Le synthétiseur sans logiciel ne serait rien : celui-ci est livré sur une cassette. Il est fort bien fait et exploite pleinement les possibilités du synthé, en le gérant au moven d'instructions spécifiques. Hélas, le synthétiseur est équipé d'un circuit intégré, bien connu maintenant et assez ancien : le SPO 256 de General Instruments. Pourquoi hélas ? Tout simplement parce que ce circuit a en mémoire des "allophones" conçus pour la langue de Shakespeare et non pour celle de Molière. Votre AMSTRAD parlera français avec l'accent de "Maggy" lorsqu'elle rencontre "François". Impossible de lui faire prononcer des "U" correctement. Ce n'est pas trop grave car, pour le reste, il parle fort bien

Imaginez l'effet produit sur l'utilisateur qui entend la machine lui demander son nom... Le logiciel est capable de lui faire prononcer des phrases mises en chaînes de caractères : c'est la commande ISAY. Il ne vous restera pas grand chose à faire de ce côté! Autre particularité du soft SSA-1 : il lira en clair vos listings. Une commande permet d'envoyer, vers le synthétiseur, tout ce qui apparaît sur l'écran, y compris les messages d'erreur et... le "Ready". C'est la commande IECHO.

Pour améliorer la prononciation de certains mots, et surtout dans le cas du vocabulaire français, on a accès aux allophones (les sons élémentaires). On peut ainsi en programmer 59, ainsi que 5 temps de pause.

Le logiciel est complet puisqu'il permet de contrôler le matériel, au niveau le plus bas (registre d'état, etc.) et au plus haut niveau (traduction de texte). En conclusion, nous dirons que les avantages du SSA-1 sont liés

au logiciel livré avec et à la présence de son amplificateur stéréo, utilisable par ailleurs sur la sortie son de l'AMSTRAD. Le point négatif vient du fait qu'il soit mieux adapté à la langue anglaise qu'à la nôtre.

Synthétiseur Techni - Nusique

Michel GANTIER



Peut-être avez-vous eu la possibilité d'écouter une démonstration bavarde de votre AMSTRAD favori, mais une constatation s'impose dans ce cas : l'accent anglais est de mise même s'il fait un effort pour s'exprimer en bon français. Cela est dû au fait que les phonèmes utilisés, ces briques du langage parlé, sont pour un synthétiseur concu en Angleterre, spécialement étudié pour la langue anglaise. De ce fait, après de longs essais, il sera toujours difficile de reproduire les sons courants de notre langue maternelle ; de plus, si les sons élémentaires sont gravés non dans la cire, mais dans une ROM, les modifications sont difficiles...

Aujourd'hui, la société TECHNI-MUSIQUE de Clermont-Ferrand s'est penchée sur le problème et propose, pour l'AMSTRAD, un synthétiseur vocal parlant francais. L'interface en question a été réalisée autour d'un circuit puissant, concu par la Radio-Technique : le MEA 8000. En fait, ce qui met en valeur les capacités de ce circuit intégré est le logiciel qui lui est associé et qui est livré ici sur cassette. Un logiciel en RAM, bien qu'il soit nécessaire de le charger au préalable, est aussi un gage d'évolution future, puisque rien n'est figé...

Ouvrons maintenant la boîte qui contient de quoi transformer Arnold en mainate. Le synthétiseur se présente sous la forme d'un boîtier de couleur identique à celle de l'AMSTRAD (rien de choquant), pourvu de deux connecteurs 50 points mâle et femelle, situés de part et d'autre ; de cette façon, il sera toujours possible de brancher une extension supplémentaire derrière lui. L'appareil fonctionne indifféremment sur la gamme AMSTRAD 464, 664 et 6128.

Quant au logiciel livré sur cas-

sette (PHONEMES), qui consiste en 1 kilo-octet de code machine. il est enregistré deux fois successivement sur une face. Sur l'autre face, est mis un programme de démonstration qui, entre autres, transforme Arnold en horloge parlante. Ceux qui possèdent un 464 avec lecteur de disque et connaissent les ficelles de l'appareil n'auront pas de difficulté à transférer l'ensemble du logiciel sur disquette; toutefois, TECHNI-MUSIQUE propose la version disquette avec un supplément à l'achat de 120 F (un peu cher, mais peut-être indispensable pour les 664 et 6128). En ce qui concerne la notice d'utilisation, elle est courte et se résume au mode de chargement. à la liste des phonèmes disponibles et à une courte explication sur la façon d'introduire le logiciel dans un programme et quelques exemples succincts.

Notice succincte, il est vrai, mais en fait la procédure d'utilisation est facile quand on sait ce qu'est une RSX (routine d'extension du système). Elle nécessite d'abord, avant toute utilisation, son introduction par le CALL adéquat (ici CALL 42581) puis son appel est réalisé par la fameuse barre I qui précède le nom de la nouvelle commande ; ici, puisque le logiciel est français, ce nom est SPEAK (parler en anglais...).

ISPEAK, 35, 9, 21, 19, 4, 24

vous dit "SALUT".

Cette commande accepte jusqu'à 32 paramètres dont le premier est toujours la hauteur du son (conseillé dans l'intervalle 30 à 60 qui va du grave à l'aigu mais 0 à 255 est valide). Les paramètres qui suivent sont les phonèmes constitutifs du mot à reproduire (la liste de ces phonèmes est donnée ci-après) : leurs valeurs s'étendent de 0 à 39 et comprennent aussi deux silences (19 et 20) qui permettent une pause dans l'élocution.

Ces numéros correspondent à une suite d'octets de commande destinés au MEA 8000 placés dans une table de codes que le programme de gestion du circuit spécialisé va lire. Donc, une suite d'octets par phonème, mais rien n'empêche de coder un mot complet, voire une phrase, tout cela n'est question que de place disponible en RAM mais l'AMS-TRAD en est pourvu. TECHNI-MUSIQUE s'est doté d'un appareil capable d'analyser la voix et annonce la sortie prochaine d'un dictionnaire de 300 mots pour ce synthétiseur et une publication correspondante pour ses heureux possesseurs. D'ailleurs, en examinant d'un peu plus près la partie "démonstration", nous découvrons 28 paramètres supplémentaires (40 à 68) qui sont utilisés pour l'horloge parlante et ainsi, la commande simple :

ISPEAK.35.67

vous annonce "MINUTE". Il va sans dire que la taille de la table des codes s'est accrue et l'ensemble du code machine du logiciel "DEMO" occupe un peu plus de 3000 octets, mais rien n'empêche de l'utiliser (ce qui

n'est pas dit dans la notice...).

CONTRE

Le connecteur arrière du boîtier synthétiseur ne permet pas d'introduire le connecteur de l'interface disque du 464. Il est nécessaire de réaliser ou d'acheter un petit prolongateur (50 points mâle et femelle) soudés bout à bout).

Notice très courte. Pas d'explications sur la durée des silences. sur la différence entre les deux sons "s" et les deux sons "o". Pas d'ampli incorporé et d'enceintes associées comme sur les synthétiseurs vocaux anglais.



POUR

Bonne reproduction de la langue française. Un logiciel qui peut évoluer facilement.

La société TECHNI-MUSIQUE semble vouloir assurer un service après-vente pour améliorer encore la reproduction de la voix. Elle est en mesure de digitaliser la propre voix de l'utilisateur du synthétiseur (une facon originale de personnaliser un programme). Sortie prochaine d'un logiciel de base de DIPHONEMES.

Le boîtier s'intègre bien à celui de l'AMSTRAD et dispose d'une prise pour brancher un ampli extérieur.



Bonne Année!

SYNTHETISEUR VOCAL TECHNI-MUSIQUE

A A	21	ZERO	40
AI-EI	25	UNE	41
AIL	14	DEUX	42
AIN	31	TROIS	43
AN	30	QUATRE	44
B B	36	CINQ	45
C CH	12	SIX	46
D D	35	SEPT SEPT	47
E., E	22	HUIT	48
El-Al	25	NEUF	49
EIL	15	DIX	50
EU	28	ONZE	51
EUIL	16	DOUZE	52
ET	38	TREIZE	53
F., F	00	QUATORZE	54
G G	01	QUINZE	55
GN	13	SEIZE	56
L., I	34	DIX SEPT	57
IEN	17	DIX HUIT	58
J J	02	DIX NEUF	59
K K-Q	03	VINGT	60
L L	04	TRENTE	61
M M	05	QUARANTE	62
N N	06	CINQUANTE	63
001	23	Té	64
0 2	26	Te	65
01	29	HEURE	66
OIN	18	MINUTE	67
OU	32	SECONDE	68
P P	07	GEOGRADE	00
Q Q-K	03	paramètres utilisés	
R R 1	08	dans le logiciel	
R 2	39	de démonstration	
S S 1	09	de demonstration	
S 2	33		
T., T	37		
U U	24		
11	10		
V V Z Z	11		
SILENCE 1	19		
SILENCE 2	20		
SILENCE Z	20		

Micronaute FRAPPE sur toute la gamme 464 - 664 - 6128 et le PRO 8256 périphériques - logiciels formation - Club Amstrad 9, rue Urvoy de St-Bedan

LES LOGICIELS PROFESSIONNELS DE pm informatique

44008 NANTES

Tél. 40.69.03.58

Pour votre CPC 6128 et le PCW 8256

Réf PM 83A FICH ET CALC

Gestion de fichiers - Vous créez vos fichiers et vous les exploitez - Classement par code - Séquentiel intégré Éditions sélectives (Clients, stocks, paie, tarits, inventaire, étiquettes, adresses - de prix).

TTC 950 francs

Réf PM 25A COMPTA PM

10 journaux, 5000 comptes 2000 écritures avec 1 disquette Remise à zéro en cours d'année possible avec reprise des

TTC 1450 francs

Réf PM 43A DEVIS FAC

Fichier articles avec prix de vente. Rédaction et édition des devis et des factures. Livre de ventes.

Disquettes de démonstration + documentation = 365 francs d'ont 280 rancs déductibles lors de l'achat de la version complète. nvoyez votre adresse avec le chèque en précisant :

- La référence PM

La version (démonstration ou complète)

Le type de votre CPC (6128 ou PCW 8256)

1 ou 2 lecteurs de disquettes

à retourner à microtex

22, place de la république - 59170 CROIX tél. 20.98.66.86

PETREL 4 INFORMATIQUE

NOUVEAU Abordez l'intelligence artificielle avec notre système EXPERTIS:

EXPERTIS comprend des fonctions d'écriture, de sauvegarde, de chargement de bases de rèales, de déduction à partir de faits de départ. Lorsque ces faits sont insuffisants, **EXPERTIS** évalue la conclusion la plus probable avec un coefficient de vraisemblance. Il comprend également un chaînage avant et un chaînage arrière.

En fin de session, **EXPERTIS** affiche un résumé de la recherche écoulée exposant sa démarche comme

EXPERTIS charge en mémoire jusqu'à 200 règles de huit faits sur 464.

En préparation, version spéciale 6128

NOUVEAU Gérez vos parties ou concours de BELOTE suivant les règles officielles jusqu'à 98 paires de 2 joueurs: entrée, vérification, sauvegarde, impression des résultats et tirage des rencontres.

BELOTE K7 180F D 195F En préparation, gestion de concours de TAROT.

LOGICIELS PRIDE UTILITIES

(notices en français) RSX SYCLONE 2, TOMCAT, ZEDIS,

 SCRIPTOR (un programme)
 K7
 130F
 D 165F

 TRANSMAT
 K7
 150F
 D 185F

 PRINTER PAC 1
 K7
 125F
 D 160F


 SYSTEME X
 K7
 170F
 D 205F
 ODDJOB D 200F

Imprimante couleur OKI 20 2 950F

PETREL Informatique

147, rue du Temple 75003 PARIS Vente par correspondance uniquement. Logiciels, port: 10F, recommandés + 15F Catalogue complet sur demande (plus de 300 titres, matériel et périphériques).

INTERFACES NAGE (C)



ous avons pensé à tous nos lecteurs qui ne construisent pas les interfaces décrites dans CPC. Voulant que cette revue soit aussi complète que possible, nous avons décidé de décrire les possibilités offertes par deux cartes commercialisées. Il s'agit de l'interface 8 entrées-sorties et de la carte 8 entrées analogiques de MAGECO. Ces cartes sont disponibles en particulier chez ORDIVIDUEL, annonceur dans CPC. Leur bon rapport qualité/prix nous a paru être un argument favorable.

LA CARTE 8 ENTREES-SORTIES

Elle est organisée autour d'un 74LS244 (8 buffers), pour la partie "entrées" et d'un 74LS273 (8 bascules D), pour la partie "sorties". Par conséquent, elle sera facile à programmer. Le décodage d'adresses permet de sélectionner 4 emplacements différents, dans l'espace des entréessorties, ce qui garantit une certaine compatibilité avec d'autres cartes. Du très classique à ce niveau : 74LS30, 74LS32, 74LS04. La sélection de l'adresse se fait par un couple

d'inverseurs agissant sur les lignes d'adresses A3 et A4. Munie d'un connecteur, la carte vient se monter directement sur le bus de sortie de l'AMSTRAD. Ce connecteur est situé côté composants. De l'autre côté de la carte, on trouve un connecteur "mâle" permettant la connexion d'une autre interface (ou du drive pour le CPC 464). Une remarque : sur le 664 et le 6128, le montage de la carte sur le connecteur d'extension impose de surélever l'AMSTRAD. Ce petit défaut de conception disparaîtra si vous utilisez une courte nappe rallonge de bus.


Physiquement, les connexions de la carte vers le monde extérieur se font par l'intermédiaire d'un bornier à vis, qui se révèle bien pratique lors des expérimentations.

L'état des entrées est visualisé sur des diodes électroluminescentes rouges, celui des sorties par des diodes vertes. Une entrée en l'air correspond à l'état 1 et, la diode qui lui est associée étant alimentée à partir du + 5 V, se trouve éteinte. La présence d'un 0 (masse) sur l'entrée allumera la diode. Pour chaque ligne, l'entrée vers le 74LS244 s'effectue à travers une résistance de 1 k.

Les diodes associées aux sorties s'allument pour un état 1 (haut) de la ligne correspondante. La sortie s'effectue sur le collecteur. ouvert, d'un transistor, l'espace émetteur-collecteur du transistor étant shunté par une diode. Au transistor, on pourra relier une charge qui sera commandée par la saturation de celui-ci. Cette charge devra assurer un courant maximal de 1 A dans le transistor. Une alimentation externe, pouvant atteindre au maximum 20 V, fournira la tension au circuit extérieur. Si la charge est selfique, cas d'un relais de commutation, il est indispensable de la shunter par une diode (genre 1N4148, par exemple).

Sa programmation est très simple : il suffit d'envoyer le profil binaire (ou traduit en hexa, ou décimal) de l'octet à présenter sur les lignes de sortie. Cette opération est réalisée par un OUT en BASIC ou par la séquence suivante, en assembleur :

LD BC, OFBEOH (adresse carte)



LD A,xx (xx octets à envoyer) OUT (C),A (opération de sortie) RET (retour)

En Basic, on écrira OUT &EO, xx (ou OUT &FBEO, xx). Si on souhaite mettre les bits 2 à 7 à 1 (et seulement eux), on fera :

OUT &EO, 132 (= 10000100)

En entrée, pas de difficulté : un INP en Basic ou la séquence Assembleur suivante :

LD BC, OFBEOH (adresse carte) IN A,(C) (lecture du port) RET (retour)

Vous voulez recopier sur les sorties l'état des entrées ? Rien de plus simple... OUT &EO, INP (&EO) en Basic et, comme vous avez compris la manœuvre, vous saurez quoi écrire en Assembleur. On ne va pas tout vous dire! Bien des applications sont envisageables avec cette carte 8 E/S. Citons en vrac : la commande de relais, la lecture de contacts permettant de surveiller un local et de déclencher une alarme... ou

encore de commander, à partir de l'ordinateur un réseau de train miniature.

LA CARTE 8 ENTREES ANALOGIQUES

Pourquoi une carte analogique?
Pour permettre à l'ordinateur de saisir des données telles que tension, température, niveau d'éclairement, vitesse du vent, etc. Toutes ces données, à caractère analogique, seront converties en informations digitales par un convertisseur "analogique-digital".

L'âme de la carte est justement ce composant : le convertisseur analogique-digital ADC 809. C'est un circuit intégré à 28 broches effectuant la conversion par le procédé des ''approximations successives''. Avec ce procédé, le calculateur fait varier une tension de référence et compare la grandeur à mesurer à cette tension. Lorsque le résultat de la comparaison est "vrai" (bon), la grandeur, codée sur 8 bits, est disponible en parallèle sur les sorties de l'ADC 809.

Le temps de conversion détermine les performances et les limitations du circuit. Si l'on voulait convertir une image vidéo, il faudrait un composant extrêmement rapide (dont le prix se chiffre par centaines de francs). Dans notre cas, l'ADC 809 permet toutefois des mesures honorables.

La carte est réalisée en époxy double face, à trous métallisés. Les 8 entrées se font par un bornier. Le 0 V et la tension de référence (ici 5 V) sont également disponibles sur ce bornier. Un connecteur relais permet d'utiliser la carte en liaison avec une autre, par exemple la carte 8 E/S...

Côté électronique, on distingue, outre le convertisseur, les circuits du décodage d'adresse. Ce décodage place la carte à un emplacement programmable parmi 4, grâce au jeu de deux interrupteurs.

La carte est programmable en Basic. Dans ce cas, il sera impossible de bénéficier de toutes les performances de l'ADC 809, à cause de la lenteur du langage. Une programmation en langage machine résoud le problème... Le temps de conversion entre deux mesures est évalué, dans ce cas, à 100 microsecondes. Il est donc possible d'échantillonner des fréquences BF (traitement de la voix, analyse de signaux, etc.). Programmer la carte est un jeu d'enfant. On dispose de 8

entrées : il suffit de désigner celle à laquelle s'adresse la mesure, par son numéro physique. La lecture du résultat est tout aussi simple... Voici un court exemple, par lequel on lit l'entrée numéro 3.

OUT (&FBF8),3:A = INPUT (&FBF8):PRINT A

Nous n'avons pas placé de boucle de temporisation entre la demande de mesure (OUT) et la lecture du résultat (INP), le Basic étant suffisamment lent!

Le résultat obtenu est un nombre codé sur un octet, donc de 0 à 255. Pour établir la relation qui existe entre ce nombre et la tension réellement présente sur l'entrée considérée, on tient compte de la valeur de la tension de référence (ici 5 V). Si la tension mesurée est à 5 V, on obtient 0. Si elles est à 0 V, on lira 255. La relation est donc Tension = Mesure * V Réf/255.

lci, on peut écrire U = M * 5/255 où U est la tension réelle et M la mesure.

ATTENTION! toutes les mesures doivent être ramenées dans la gamme 0 à 5 V, sous peine de détruire le convertisseur. En alternatif, car il est possible de mesurer des tensions alternatives, la tension maximale autorisée sera de 5 V crête à crête.

En langage machine, il faudra incorporer, entre la demande de mesure et la lecture du résultat, un délai d'environ 100 microsecondes... pour que la mesure ait le temps de s'effectuer. Cela donnera :

LD BC, OFBF8H
(adresse de la carte)
LD A,3
(sélection entrée n° 3)
OUT (C),A
(demande de mesure)
JSR TEMPO
(sous-programme d'attente)
IN A, (C)
(lecture du résultat)
RET
(retour)

La précision du résultat sera de ± 20 mV. En effet, 5 V/255# 20 mV. On pourra, lorsque la rapidité n'est pas un impératif, effectuer des mesures répétitives, dans le but de diminuer la dispersion et d'améliorer la précision. On prendra pour résultat, la moyenne établie sur les N mesures. Ceci pourra s'écrire, toujours pour l'entrée n° 3 :

10 M = 0 (initialise la moyenne) 20 FOR I = 1 TO 20 (nombre de mesures) 30 OUT (&FBF8),3 (demande de mesure)
40 A = INP (&FBF8)
(lecture du résultat)
50 M = M + A
(totalise)
60 NEXT
(mesure suivante)
70 PRINT M = M/20
(imprime valeur moyenne)

Rappelons que, pour gagner du temps en Basic, il serait préférable de mettre toutes les instructions sur une même ligne. Il serait difficile de citer toutes les applications possibles d'une carte analogique comme celle-ci : régulation de température (capteur thermique), surveillance d'un local (capteur optique), études diverses (courbes de décharge d'un condensateur chimique, d'une batterie d'accumulateur...).

CONCLUSION

L'utilisation de ces deux cartes ouvre des horizons nouveaux à votre AMSTRAD. Leur réalisation soignée et la fiabilité de leur fonctionnement associée à celle de l'AMSTRAD, laissent envisager des applications professionnelles ou d'enseignement. Peut-être une bonne introduction à la ROBOTIQUE?

LA REDACTION VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 1986

RÉPERTOIRE DES FIRMES BRITANNIQUES CITÉES DANS CE NUMÉRO.


- SESSION DEVELOPMENTS Ltd, 12 Fulmouth Road, Congleton, CW 123 BH, Tph.: 19 44 260 279 921.
- BEE BUG SOFT, P.O. Box 109, St. Johns Road, High Wycombe, Bucks, HP10 8NP.
- DATAPEN, Kingsclere Road, Overton, Hants, RG25 3JB, Tph.: 19 44 256 770 488.
- HISOFT, 180 High Street North, Dunstable, Beds, LU6 1AT, Tph.: 19 44 582 696 421.
- DIGITAL RESEARCH U.K., Fenton Way, Southfields, Basildon, Essex, SS15 6SL.
- ALLIGATA, 1 Orange Street, Sheffield S1 4DW, Tph.: 19 44 742 755 796.
- CASCADE GAMES, 1-3 Haywra Crescent, Harrogate, HG1 5BG, Tph.: 19 44 423 504 663.
- THE ELECTRIC STUDIO, P.O. Box 36, Luton LU3 2JP, Tph.: 19 44 582 595 222.
- NORTHERN COMPUTERS Ltd, Churchfiel Road, Frodsham, Cheshire WA6 6RD, Tph.: 19 44 928 35700.



A compter du 1^{er} février : Editions SORACOM La Haie de Pan 35170 BRUZ Salut, je suis la DMP 2000

A LA LOUPE





a y est! Annoncée depuis 4 mois, la DMP 2000 est enfin disponible. Vous qui l'attendiez depuis si longtemps, allez enfin être livré! Nous avons voulu voir à quoi cette brave imprimante ressemble...

Vite, ouvrons le carton : dans son cocon de polystyrène expansé, elle est là qui sommeille. Ce qui frappe le plus, c'est l'aspect de cette imprimante, de présentation assez inhabituelle. Sa carrosserie en plastique nous a paru moins solide que celle des jouets "Fisher Price", et le bouton molleté d'avance papier accentue cette impression.

Pourtant, elle est belle, dans sa livrée assortie aux couleurs de l'AMSTRAD. Curieusement, elle est posée sur deux béquilles métalliques qui permettent de disposer, sous l'imprimante, la réserve de papier. Un capot en plastique transparent grisé couvre le dispositif d'impression. En le soulevant, on découvre avec surprise la position inhabituelle de la tête et du ruban encreur. La tête "vole" au-dessus du papier. Le ruban est un système à bobines, de boucle assez courante; évitez les recopies graphiques trop nombreuses!

Le connecteur CENTRONICS se trouve à l'arrière ; à ses côtés, deux ensembles de 8 "dipswitches" commandant diverses options. Il est à noter que, si l'AMSTRAD a une sortie imprimante hérétique, sur 7 bits, la DMP 2000, elle, peut travailler sur 8 bits et sera utilisable sur d'autres ordinateurs. Profitons de ce qu'elle soit de dos pour y brancher le cordon, livré avec la machine : pas d'achat supplémentaire de ce côté! Gag! à l'arrière, une étiquette invite l'utilisateur à brancher le cordon secteur sur une prise reliée à la terre, or le cordon ne le permet pas !
En face avant, on dispose de trois commandes ("On Line", "Avance Papier", "Interligne") et de trois indicateurs ("Mise sous tension", "Fin de papier", "On Line"). Sur le flanc droit se trouve la commande de mise sous tension. Sur le haut de l'imprimante, on trouve la commande "Traction-Friction" et le réglage d'épaisseur papier.

Super, la mise en place du papier ! S'il est des imprimantes où l'alimentation en papier est acrobatique, sur celle-ci, l'opération est d'une simplicité enfantine. Le papier est entraîné par des bandes crantées (listing) ou par un dispositif de friction.

Le fonctionnement est sans surprise. Le niveau de bruit, capot fermé, reste acceptable. Quant à la rapidité, elle varie en fonction du mode d'impression : 100 cps en standard, environ 20 à 30 cps en NLQ. Un caractère normal est formé par une matrice de 9×9 points.

Nous avons testé les différentes possibilités de l'imprimante, aidés en cela par une notice très bien conçue, tant au niveau du texte qu'en mode graphique. Il est à signaler que, dans ce dernier mode, une recopie d'écran prévue pour imprimante EPSON fonctionnera sans problème.

La sélection des différents modes s'effectue par une séquence ESCape + un ou deux caractères.

A titre d'exemple, nous indiquons la séquence (la plus longue) permettant de passer en "proportionnel NLQ".

Comme en témoignent les exemples reproduits ici, la finesse du tracé est excellente. En mode NLQ, on est très près de la qualité obtenue avec une machine à écrire.

Pour un prix très acceptable, de l'ordre de 2300 F, les possibilités offertes par la DMP 2000 sont séduisantes. Seule la fiabilité pourrait être mise en doute pour des utilisations intensives, mais ce n'est pas là le but de ce matériel plutôt destiné à des applications familiales.

240 PRINT #8
250 PRINT #8, CHR*(27); "x"; CHR*(1); CHR*(1); "Duf! La séquence); CHR*(27); "p"; CHR*(1); "Ouf! La séquence de commande"
260 PRINT #8, "est longue pour obtenir"
270 PRINT #8, "le proportionnel NLQ"
280 PRINT #8

Salut, je suis la DMP 2000 Certains m'appellent DESIREE !

Voici ce que je sais faire :

Jusqu'à maintenant, c'était le mode 'Normal

Voici le mode 'Mini' Et le retour à la normale.

Caractères dits 'Proportionnels'

Normaux

Ecriture condensée, si vous manquez de place !

Et normale.

Standard NLQ: presque la qualité courrier !

Retour en Normal

Ouf! La séquence de commande est longue pour obtenir le proportionnel NLQ

Annulé Pour les matheux

Mode exposent et mode Normal

Pour le contraste, la double frappe

Retour au standard

L'italique pour plaire Annulé!

Ecrivons gras Retour en Normal

Je sais souligner

Pour les titres

TENTONATION ESSAI

n traitement de texte se doit d'avoir certaines qualités : être facile à utiliser, être rapide et, si possible, capable d'évoluer. TEXTOMAT est, sur ces différents points, un excellent produit. De plus, il est complété par une notice de 60 pages très bien conçue.

TEXTOMAT pourra être mis entre les mains les moins expertes : il suffira d'une vingtaine de minutes à un utilisateur non averti, pour créer le premier document. Après vous avoir présenté le matériel et ses connexions, le manuel vous invite à réaliser quelques exercices : c'est, à notre avis, la meilleure façon d'apprendre.

La disquette introduite dans le lecteur, il faudra environ 20 secondes pour que TEXTOMAT soit disponible. D'entrée, il vous proposera de modifier les couleurs de l'écran, si celles-ci ne vous conviennent pas ; les utilisateurs d'écrans couleur apprécieront.

Par la suite, vous serez invité à choisir le clavier standard ou le clavier "français" (en fait, avec les minuscules accentuées), puis les paramètres imprimante. Cette dernière opération permet de charger la configuration de l'imprimante que vous aurez définie, une bonne fois pour toutes.

Vous pouvez ensuite passer à l'écriture du texte. L'écran présente des lignes de points, matérialisant la position des caractères. C'est un peu déroutant au début, mais par la suite, on n'y fait plus attention. Une ligne d'état, située en haut de l'écran donne les positions ligne et colonne.

Le menu est de type arborescent, ce qui est très confortable à l'usage.

Les déplacements sur la page se font grâce aux touches de curseur : d'une ligne vers l'autre, d'une page vers une autre, ou d'un mot vers l'autre. Le mode insertion est commutable. La suppression est on ne peut plus simple.

Des caractères de contrôle peuvent être inclus au texte : ils permettent de rappeler des fichiers externes, par exemple pour imprimer une adresse ("mailing"), d'imposer des formatages spéciaux au texte, de marquer des blocs de texte (pour les déplacer, supprimer, dupliquer, etc.) et, bien sûr, pour commander l'imprimante. Il est alors très facile d'imprimer un mot en gras, de souligner, de passer en italique, etc. Il sera nécessaire de tenir compte des possibilités de l'imprimante. Avant d'imprimer un texte, il est possible de le visualiser à l'écran tel qu'il sera (à quelques détails près) sur le papier.

Les mouvements vers la mémoire

LE TRAITEMENT DE TEXT DE MICRO-APPLICATION

de masse (disquette) sont prévus pour gérer un ou deux lecteurs. Voulez-vous en vrac d'autres détails ? TEXTOMAT peut, à la demande, morceller les mots, c'est-à-dire les couper par un trait d'union, ce qui évite, à la justification, d'imposer des trop grands blancs sur une ligne. Il sait insérer une partie de texte, prise sur le disque, au milieu d'un texte résidant en mémoire. TEXTOMAT compte... ce qui est peu banal et bien pratique pour établir vos devis.

Vous pouvez définir, pour vos circulaires (ou "mailing") différents masques de formulaires réglant les marges, interlignes, sauts de pages, titres en haut, notes en bas de page, numéros de page, etc.

Parmi les options proposées par le menu, vous pouvez examiner le contenu de la disquette, la formater, accéder à un utilitaire permettant de paramétrer l'imprimante. On redéfinira ainsi, s'il le faut, le jeu de caractères imprimables, la table pour l'espacement proportionnel, les codes de contrôle.

TEXTOMAT est un traitement de texte pratique à utiliser, très rapide et accompagné d'une notice bien rédigée. Il vous coûtera 450 F (sur disque uniquement).

ATAMAT est un outil de gestion de fichiers tournant sur 464 et 664, écrit en langage machine. C'était le premier que nous testions sur AMSTRAD, et il nous a laissé une bonne impression.

Tout comme TEXTOMAT, DATA-MAT est simple d'emploi et l'utilisateur non averti commencera à entrevoir ses possibilités en moins d'une heure de travail. Il faut dire que, là encore, la notice bien conçue (exception faite des fautes de français, d'orthographe et de traduction) y est pour quelque chose.

Les accès aux différentes fonctions se font selon le principe des menus arborescents : l'utilisateur a peu de chances de se perdre! Il serait difficile de décrire en si peu de place un tel logiciel, aussi nous bornerons-nous à en indiquer les principales caractéristiques.

Avant de créer le fichier, il faudra passer par l'étape de définition du masque de saisie. 50 plages de saisies peuvent être définies par masque. Dans un même fichier, on ne pourra pas dépasser 512 caractères répartis sur les différents plages. Un délimiteur de champ est utilisé pendant la création : il disparaîtra à l'utilisation. Ensuite, il faudra choisir l'index de classement, définir sa longueur ainsi que le nombre maximal d'éléments du fichier. Il est à noter que le nom du masque de

saisie détermine le nom du fichier.

La partie saisie est bien pensée : d'une fiche à l'autre, on peut conserver certains éléments, ce qui peut s'avérer utile (exemple : code postal + ville).

La recherche d'éléments peut se faire selon l'index ou sur tout autre critère (dans ce cas, elle sera plus longue). Plusieurs critères pourront être imposés.

La sélection selon certains critères porte sur des opérateurs tels que >, <, de à, etc.

En tri, la mémoire d'écran est utilisée comme zone de rangement temporaire. Bien entendu, le temps demandé pour un tri est fonction de la longueur du fichier à trier et du nombre de critères retenus. La notice annonce 7 à 8 minutes pour 1000 enregistrements à trier selon un seul critère. Un classement complet de tout un fichier de 500 éléments, établi sur plusieurs critères, demandera jusqu'à 40 minutes. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de vérifier tous ces chiffres lors de nos essais.

Il est possible d'obtenir une sortie sur imprimante de listes ou un hard copy des fiches. Un utilitaire permet de configurer l'imprimante (à l'origine, DMP 1 et EPSON sont prévues). Cet utilitaire permet également de formater les disquettes.

L'utilisateur sera guidé par des messages d'erreur qui apparaissent en "clair".

Signalons enfin que DATAMAT peut être utilisé pour fournir des données à TEXTOMAT, par exemple lors de l'envoi de circulaires. Voilà donc deux outils de travail qui se complètent.

ICI propose logiciels professionnels sur disquettes.

ICITEXTE : mixage de 2 célèbres Traitement de texte avec mailing 590 F.

ICITAB : tableur performant et interactif avec ICITEXTE. Consultation simultanée de 3 tableaux à l'écran.

ICICOMPTFAC 1 : comptabilité + facturation

ICICOMPTFAC 2 : (avec accès direct)

ICICOMPTAB 3 : comptabilité (accès direct) 1000 comptes 100 journaux 8000 écritures

catalogue logiciels sur demande contre timbres à 3.90

ICI INFORMATIQUE

2, rue du Pont-des-Tanneries 21000 DIJON - Tél. 80, 45.13.69 L'ASSEMBLEUR

DE MICRO APPLICATION

Assembleur DAMS existe en deux versions, cassette ou disquette. Bien que le logiciel soit identique dans les deux cas, il est plus confortable d'utiliser la version disquette.


DAMS est un Editeur-Assembleur intégrant un moniteur d'aide à la mise au point et un désassembleur. Relogeable, DAMS est donc un logiciel très complet pour les amateurs de langage machine. Lorsque vous chargez DAMS, il s'implante, par défaut, à l'adresse #4000. Ceci peut être facilement modifié.

Disons-le tout de suite, DAMS est accompagné d'une notice assez mal faite. Si on en juge par une étiquette collée sur la première page et masquant une partie du texte, il était prévu à l'origine de livrer DAMS avec un fichier exemple. La notice devait faire allusion à ce fichier, ce qui aurait certainement simplifié la vie aux utilisateurs débutants, les explications données par chaque fonction restant par trop laconiques. Quelques exemples auraient été fort appréciés.

Sitôt chargé, DAMS donne la main au moniteur. En haut, à droite de l'écran, sont affichés 4 paramètres : RAM ou ROM basse validée, RAM ou ROM haute validée, mode hexadécimal ou décimal, majuscules ou minuscules. Ces indications sont actionnées par des touches agissant en bascule.

Les fonctions moniteur sont classiques: listage de la mémoire, modification d'octets, mode trace (qui affiche le contenu de tous les registres) en pas à pas ou rapide, exécution d'un programme en langage machine, etc.

Le désassembleur permet de travailler avec ou sans l'imprimante. Signalons, à ce sujet, que la représentation adoptée est peu conventionnelle : adresse mnémoniques et... code objet à la fin. L'éditeur est de type "plein



écran" mais nécessite quelques dizaines de minutes d'attention, avant de pouvoir l'utiliser correctement.

Les fichiers créés par l'éditeur peuvent être modifiés, dupliqués et, sous certaines conditions, échangés avec d'autres fichiers texte créés par d'autres logiciels. L'assembleur est un assembleur deux passes. Signalons qu'un contrôle de syntaxe est effectué dès l'entrée de la ligne avec création automatique de champs... L'assemblage génère une table de symboles qui peut être sauvegardée. Les pseudo-instructions d'assemblage sont classiques avec, en plus, le IF et ELSE permettant des assemblages conditionnels. Des expressions arithmétiques et logiques peuvent être introduites.

12 messages d'erreur guideront l'utilisateur.

Un court exemple est donné dans la notice, permettant un premier contact avec le logiciel.

En conclusion, nous dirons que DAMS est un produit complet qui aurait gagné à être accompagné d'un manuel mieux rédigé. Son prix est de 395 F sur disquette.

ABONNEZ-VOUS

voir page

STYL SESSAI DESPINATION OF THE SESSAI 1. ESP UNITED DESPINATION OF THE SESSAI 1. ESP U

SP, ça veut dire Electric Studio Pencil. Pencil, parce que c'est un crayon optique et Electric Studio, parce que c'est le nom de la société qui le fabrique.

Voilà qui change un peu comme présentation. Normalement, cet article aurait dû commencer par : "Le stylo optique ESP est présenté dans un emballage en polystyrène expansé et accompagné d'un logiciel de dessin sur cassette ou disquette... " Mais je trouve que c'est mieux comme ca. Bon, toujours est-il qu'il est vraiment présenté comme je viens de le dire. Le hard est constitué d'un stylo en plastique relié par un cordon à un boîtier d'interface se connectant à l'arrière de l'AMSTRAD. Au dos de ce boîtier, on trouve un connecteur mâle qui permettra de relier d'autres interfaces à votre ordinateur préféré qui deviendra ainsi une prise multiple à microprocesseur. Nous avons ouvert le boîtier d'interface et constaté qu'il est vide ! Que de l'air. Son seul but est de permettre une manipulation plus facile du connecteur. Bluffant, le truc... Par contre, le stylo contient, outre la photodiode sans laquelle il ne serait pas optique, un amplificateur à transistor, monté sur un petit circuit imprimé. Le branchement est très facile: d'abord, le connecteur du stylo, puis l'interface du lecteur de disquettes. Un petit coup de RUN "LOADER", et c'est parti. Ils on vraiment fait fort, les gars

de Studio Electrique. Sur la droite de l'écran, un menu à icônes, un peu touffu peut-être et imbuvable sans la notice, mais extrêmement complet.


Tout y est, et il faudrait plusieurs pages de CPC pour en détailler les possibilités. Voyons néanmoins les caractéristiques qui nous ont le plus séduits : fonctionnement dans les trois modes 0, 1 et 2, ellipses et rectangles vides ou pleins, triangles devenant pyramides si l'on choisit l'option 3D, effets de miroirs, possibilité d'utilisation à main droite ou à main gauche par déplacement du menu, sortie sur imprimante au standard Epson avec 16 nuances de gris. On trouve également la gomme, l'aérographe et la loupe qui permet d'affiner les contours. Les dessins réalisés peuvent être sauvés sur disque pour être utilisés dans vos propres program-

L'utilisation du stylo est très facile. En règle générale, un réticule à fils croisés matérialise la position que l'on pointe sur l'écran. Toute fonction graphique choisie au menu est activée ou désactivée en pressant la barre d'espace. On aurait préféré un petit poussoir directement installé sur le corps du stylo. De même, il est assez désagréable d'être

obligé de taper
la touche ENTER
pour revenir au
menu principal.
Mais, tant pis, il
faut faire avec. Au
chapitre des défauts,
nous avons noté une
sensibilité inégale

de la photodiode à la couleur de fond d'écran. Ca veut dire que le marqueur se déplace moins facilement lorsque la couleur de fond est sombre. La précision de pointage nous a également paru légèrement insuffisante, mais cela semble s'arranger avec l'expérience. Au moment où vous lirez ces lignes, une version II et une version Professional de ce logiciel seront disponibles avec de nombreuses fonctions supplémentaires. Notons également une initiative de l'éditeur qui livre aux utilisateurs les versions améliorées du programme en échange d'une somme modique et d'une cassette ou d'une disquette originale.

En résumé, un bon outil graphique pour AMSTRAD. Dommage qu'ils ne livrent pas un peu de talent artistique dans la boîte, car mes dessins ne sont vraiment pas terribles et ne méritent même pas d'illustrer cet article.



CRAYON OPTIQUE SAUCE AMSTRAD

ccompagné de son logiciel sur cassette et d'une notice d'utilisation suffisamment détaillée, le crayon optique vous sera vendu contre la somme de 290 F. Il se connecte sur la prise joystick de l'ordinateur et ne sera pas utilisable simultanément avec l'interface de liaison série ou le synthétiseur vocal; histoire de logiciel, paraît-il...

Le LP 1 n'est pas très sensible, ce qui interdit son utilisation sur un moniteur monochrome. Honnêtes, les gens d'AMSTRAD, l'ont précisé sur l'emballage.

Un menu, écrit en gros caractères (MODE 0) vous permet de choisir le mode de travail (0 ou 1 uniquement) et une kyrielle de fonctions. Si le tracé de figures simples ne pose pas de problème (bien que le cercle soit assez lent), certaines fonctions s'exécutent avec la célérité d'un gastéropode rumatisant (ce qui est un comble pour ce genre de bestiole).

Le principe retenu est simple. On pointe l'endroit de l'écran où l'on veut dessiner et on appuie sur la barre d'espace. Un gros carré apparaît et cède la place à un petit point. On peut corriger la

position de ce point au moyen des touches du curseur pour le mettre à un emplacement très précis. Second pointage, seconde validation et la fonction est ensuite exécutée. Tracé de lignes, cercles, rectangles, triangles, rayons, remplissage, copie d'une partie (agrandie ou réduite) d'une zone de l'écran vers l'autre, zoom pour corriger les détails, entrée de texte, sont les principales fonctions. On peut aussi dessiner avec le LP 1,, mais la présence d'un gros pavé blanc à l'emplacement pointé par le crayon rend le tracé hésitant : il ne faut pas trop en demander, surtout quand il n'y a pas d'électronique pour aider le logiciel! La recopie graphique sur DMP 1 (à l'exclusion de toute autre imprimante) et la sauvegarde sur

support magnétique permettent à l'utilisateur de conserver son travail.

Un dernier point : le logiciel vous explique comment concevoir un "menu" utilisable avec le LP 1, pour l'incorporer à vos réalisations personnelles.

Le programme pourra être transféré sur disque sans problème, car il est nullement protégé. Le LP 1, bien situé par son rapport "possibilités/prix", sera un accessoire utile aux créateurs d'écrans graphiques.



3.DART

L'interface se connecte sur le bus extension de l'AMSTRAD. Là encore, on voit que les concepteurs ne prévoyaient pas la sortie des CPC 664 et 6128 : elle s'adapte difficilement sur eux, butant contre le fil d'alimentation en 12 V. De plus, il faudra surélever la machine. Malgré ces quelques inconvénients, c'est sur un 664 que nous avons effectué les tests, preuve que tout marche correctement.

Le LP (Light Pen) est livré avec un logiciel sur cassette; saluons les auteurs qui ont prévu le transfert sur disque directement exécutable par le programme.

Le LP se connecte non seulement au bus, mais aussi "en coupure" sur la sortie moniteur de l'AMS-TRAD. Il peut fonctionner aussi bien en couleur qu'en monochrome. A cet effet, un potentiomètre permet de régler le seuil de sensibilité; contrairement à ses cousins, ce LP est associé à un

LE CRAYON OPTIQUE DE DART ELECTRONICS

e crayon optique diffère des deux autres, actuellement sur le marché, par le fait qu'il utilise une fibre optique pour conduire la lumière, saisie à l'écran, vers l'élément photosensible. En théorie, cela devrait conduire à une meilleure précision.

circuit électronique, ce qui justifie son prix, plus élevé.

Exécutons le programme : un menu apparaît à l'écran en frappant la touche M. Chaque option est déterminée par le positionnement du LP sur une petite case. Un petit programme, permettant de déterminer les coordonnées X et Y du LP est également fourni, permettant son intégration à vos propres logiciels.

Les options prévues sont les suivantes : plusieurs tailles de pinceaux, écriture point par point ou continue, tracé de lignes, de rectangles, de cercles par le système de l'élastique ; cela s'avère très pratique à l'emploi. Les fonctions FILL et UNFILL sont très rapides. Pour effacer les erreurs, on dispose d'une gomme. Il est possible d'entrer du texte dont l'origine sera positionnée grâce au

Quand le dessin est achevé, on peut le sauver sur disquette ou cassette. De même, il est prévu de pouvoir charger un dessin en mémoire afin de le retravailler. Une particularité : le LP DART travaille dans les trois modes d'écran et, lorsque vous passez de l'un à l'autre, votre dessin ne s'efface pas. Etonnant, non ? Ajoutons enfin que le logiciel est prévu pour créer des SPRITES, toujours à partir du LP.

Nous insisterons sur la précision de tracé obtenue avec ce LP, mais n'oublions pas de dire que, sur notre exemplaire, nous avons constaté, après quelques dizaines de minutes d'utilisation, une dérive dont la conséquence était la non superposition de la pointe du LP et du point lumineux. Cas d'espèce ?

Pour 475 pièces de 1 F (ah bon, vous vouliez payer avec des pièces de 50 centimes ? alors faites le calcul), les amateurs de dessin disposeront d'un nouvel appendice pour leur AMSTRAD.

ANS AS NO L'ASSEMBLEUR VU PAR MICRO DIFFUSION

diteur-MACRO-ASSEMBLEUR, c'est certainement le meilleur que l'on puisse trouver pour le moment. Il se rapproche assez des outils professionnels. Nous devions le tester depuis plusieurs semaines, mais un tel logiciel ne s'évalue pas en quelques minutes!

Accompagné d'un manuel digne de ce nom, AMS-ASM deviendra bien vite le compagnon du programmeur passionné d'Assembleur. Editeur (bien fait), MACRO (insistons sur ce qualificatif) assembleur, AMS-ASM est actuellement le seul à occuper le créneau.

L'éditeur permet de travailler en 40 ou 80 colonnes. Les champs étiquettes, mnémoniques, opérandes et commentaires sont déterminés automatiquement par l'appui sur la touche TAB. Effacement de groupes de lignes, renumérotation, insertion, déplacement ou duplication de groupes de lignes, substitution et recherche de chaînes... STOP! il y a une fonction HELP dans le logiciel, qui vous permettra de garder présentes à l'esprit toutes les possibilités de cet Assembleur. L'assemblage (qui vous enverra, sur demande, un listing vers l'imprimante, dont tous les paramètres d'impression sont

fixés par AMS-ASM) permet de générer ou non une table des symboles, un listing ou de gérer les erreurs. Les constantes sont acceptées en décimal, hexadécimal, octal, binaire ou ASCII. Des opérateurs logiques ou arithmétiques peuvent être utilisés. Il n'y a pas moins de 26 directives d'assemblage.

L'assemblage conditionnel est prévu, certaines lignes peuvent être ''sautées'', si une condition particulière est remplie ou non. Incontestablement, le fait de pouvoir programmer des ''macro'' (sortes de sous-programmes paramétrés) est un avantage important. Notez aussi la possibilité de définir des symboles ''locaux''.

Il serait difficile de décrire, en si peu de lignes, la puissance potentielle de ce logiciel.

AMS-ASM distribué par MICRO-PUCES existe en cassette et sur disquette.

• INITIATION A L'ASSEMBLEUR

Denis BOURQUIN

► LES INSTRUCTIONS ARITHMETIQUES ◀

près avoir analysé les instructions de chargement du Z80 et présenté leur utilisation avec l'appel à quelques sous-programmes intéressants de la ROM de votre CPC, nous allons nous intéresser aux instructions arithmétiques du Z80.

Les opérations de base en arithmétique sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les nombres peuvent être soit du type entier, soit du type réel, mais nous verrons que le microprocesseur Z80 ne traite que des nombres de type entier avec ou sans signe, et que ces nombres sont représentés sur 8 ou 16 bits. Le Z80 ne possède pas les instructions de multiplication et de division, mais nous résoudrons ce petit problème avec deux programmes simples. Mais avant de parler des instructions arithmétiques du Z80, nous rappelerons quelques notions de représentation des nombres dans

Dans les numéros précédents nous avions dit que l'information était représentée sous la forme d'octets, c'est-à-dire par une association de 8 éléments binaires appelés bits. Un élément binaire représente deux niveaux d'information que, par convention, on nomme 0 et 1. Un octet permet alors de représenter 28 soit 256 niveaux de l'information, soit pour la représentation des nombres, les valeurs de 0 à 255; comme on le voit, nous n'avons tenu compte, pour nos nombres, que des entiers positifs compris entre 0 et 255. Or, nous avons le plus souvent besoin de nombres signés ; il est donc intéressant d'avoir une représentation pour ces nombres. La première solution qui vient à l'esprit serait de dire : "Nous allons prendre un bit dans l'octet pour représenter

un micro-ordinateur.

le signe du nombre et nous utiliserons les 7 bits restants pour représenter la valeur absolue de ce nombre". Par exemple, prenons le bit de poids le plus fort pour représenter le signe et les 7 autres bits représenteront la valeur absolue, ce qui donne le schéma de la figure 1.

	26	25	24	23	22	21	20
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	ьо

Figure 1

Par convention, décidons que, lorsque le bit 7 est à 0, le nombre est positif et inversement le nombre est négatif lorsque ce bit est à 1.


La valeur absolue n'est plus

représentée que sur 7 bits, ce qui laissera la possibilité de représenter 128 niveaux (2⁷). Les nombres de notre représentation seront compris dans la plage (-127, +127).

Il est intéressant maintenant d'appliquer à cette représentation les règles de l'addition. L'addition binaire donne les résultats suivants :

0+0=0 1+0=1 0+1+11+1=0 (1)

Le chiffre 1 entre parenthèses de la dernière addition indique qu'il y a, dans ce cas, une retenue. Voyons maintenant l'addition de deux nombres dans notre représentation, soit par exemple +6 et -3.



CPC A "AMSTRAD EXPO"

A ne pas manquer si vous désirez rencontrer toute l'équipe de CPC. Nous serons présents sur un stand et espérons vous y accueillir.

Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les programmes publiés dans CPC, d'acheter disquettes et cassettes, de vous abonner et de venir nous montrer vos dernières réalisations.

AMSTRAD EXPO HOTEL HOLIDAY INN Porte de Versailles du 24 au 27 janvier 1986 $+6 \rightarrow 00000110$ $-3 \rightarrow 10000011$ 10001001

Le résultat de l'addition binaire de +6 et -3 dans notre représentation est -9, ce n'est pas le résultat que nous attendions. Nous voyons donc que cette représentation qui nous avait paru très simple, ne vous permettra pas finalement d'effectuer des opérations binaires d'une façon simple. Il va donc être nécessaire de choisir une autre représentation des nombres signés.

Dans la plupart des microordinateurs à base de microprocesseur, la représentation des nombres entiers signés est faite en complément à deux. Voyons ce qu'est cette représentation, mais, auparavant, parlons d'une autre méthode pour représenter les nombres signés, le complément à un.

LE COMPLEMENT A UN

Dans cette méthode, les nombres entiers positifs sont représentés en binaire direct comme dans notre première méthode, par exemple +6 s'écrit: 00000110. La représentation d'un nombre négatif sera obtenue en inversant chaque bit de la représentation du nombre positif correspondant, par exemple -6 sera obtenu en inversant tous les bits (les 1 se transforment en 0 et les 0 se transforment en 1) de la représentation de +6.

 $+6 \rightarrow 00000110$ $-6 \rightarrow 11111001$

Dans cette représentation, les nombres positifs ont leur bit de poids fort à 0 et les nombres négatifs à 1.

LE COMPLEMENT A DEUX

Revenons maintenant dans la représentation en complément à deux. Comme dans les deux représentations précédentes, les nombres positifs se représentent en binaire direct.

La représentation d'un nombre négatif s'obtiendra en calculant tout d'abord sa représentation en complément à un, puis en ajoutant un. Ainsi, la représentation de -6 en complément à deux s'obtient en calculant d'abord sa représentation en complément à un, soit 11111001 et en ajoutant 1 à ce résultat, soit 11111010.

Le résultat est maintenant + 3 ce qui est bien le résultat attendu, mais nous avons un report. Nous allons donc parler maintenant du report.

Additionnons deux nombres binaires sans signe :

128 →	10000000
+128 →	10000000
256 (1)	00000000

Nous avons ici aussi un report, indiqué par le chiffre 1 entre parenthèses. Dans ce cas, cette retenue est aussi une indication de débordement du résultat dans notre représentation. Le résultat nécessite un neuvième bit pour être représenté, ce neuvième bit peut être notre report.

Revenons maintenant à notre exemple +6, -3; nous voyons que nous avions aussi un report, mais là, le report ne représente plus un débordement dans la représentation du résultat; dans ce cas, nous aurons besoin d'un autre indicateur d'état pour indiquer le débordement.

En résumé, lorsque dans une opération nous traiterons des nombres non signés, l'indicateur de report servira d'indicateur de débordement. Lorsque nous traiterons des nombres signés, il servira de report dans le cas d'opérations multi-octets, et nous utiliserons un autre indicateur pour détecter le débordement; cet indicateur, nous l'appellerons indicateur de débordement et il sera positionné en respectant les règles suivantes:

Il sera positionné à 1 dans le cas d'un débordement qui sera détecté lorsqu'il y a un report du bit 6 vers le bit 7 sans report vers l'extérieur ou inversement lorsqu'il y a un report vers l'extérieur sans report du bit 6 vers le bit 7.

Nous venons de mettre en évidence deux indicateurs du microprocesseur : le report ou CARRY et le débordement ou OVER-FLOW. Ces indicateurs sont positionnés par le microprocesseur après une opération arithmétique ou logique. Ils sont à la disposition du programmeur dans le registre d'état du Z80 et pourront être testés dans des instructions particulières que nous verrons dans un prochain numéro.

REGISTRE D'ETAT

Dans le registre d'état du Z80, nous trouvons d'autres indicateurs que nous allons analyser. Ce registre d'état est repéré par la lettre F et a la structure de la figure 2.

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0 .
S	Z	-	Н	-	P/V	N	C

Figure 2

S : Le bit 7 est le bit de signe, il indique le signe d'un résultat, il est la recopie du bit de poids fort du résultat.

Z : Le bit 6 est le bit de zéro, il indique que le résultat de l'opération qui vient de s'effectuer est nul.

H: Le bit 4 est le bit de report en milieu d'octet. Il est positionné lorsqu'il y a eu un report du bit 3 vers le bit 4. Nous verrons son utilisation en arithmétique BCD. P/V: Le bit 2 a deux fonctions distinctes. Il indique, pour certaines opérations, la parité du résultat. La parité d'un octet est obtenue en comptant le nombre de 1 de cet octet ; si ce nombre est pair, le bit de parité est positionné à 1, il est positionné à 0 dans le cas contraire. La deuxième fonction de cet indicateur est de signaler un débordement de représentation en complément à deux. Il a cette fonction essentiellement dans l'addition et la soustraction. Il faut, bien sûr, pour en tenir compte, que les nombres

utilisés par le programmeur soient considérés en représentation en complément à deux.

N : Le bit 1 n'est pas utilisé par le programmeur, il sert de manière interne au Z80.

C : Le bit 0 est le bit de retenue ou report ; son rôle est d'indiquer qu'une opération d'addition ou de soustraction a provoqué un report, ce report est aussi un débordement lorsque les nombres sont considérés comme non signés. Ce bit est aussi utilisé dans les opérations de décalage. Après ces quelques rappels, revenons aux instructions arithmétiques du Z80. Nous les décomposerons en deux groupes, les instructions à opérandes 8 bits et les instructions à opérandes 16 bits. Analysons aujourd'hui quelques unes des instructions à opérandes 8 bits :

L'ADDITION : ADD-ADC

Nous trouvons deux types d'additions : l'addition sans report dont le mnémonique est ADD et l'addition avec report dont le mnémonique est ADC.

L'addition s'effectue entre la donnée de la source et la donnée de l'accumulateur, le résultat est placé dans l'accumulateur. (Accumulateur) = (source) +

(accumulateur) = (source) +

Dans le cas de l'addition avec report, on ajoute 1 à la donnée de

l'accumulateur si le report est positionné à 1.

(Accumulateur) + (source) + (accumulateur) + C

Par exemple, soit à additionner le contenu de deux cases mémoires repérées OP1 et OP2, nous désirons avoir OP1 = OP1 + OP2, en Assembleur nous écrirons :

LD HL,OP1 LD A,(OP2) ADD (HL) LD (HL),A

L'adresse de l'opérande 1 est mise dans la paire de registres HL et l'opérande 2 est mis dans le registre A qui est, rappelons-le, l'accumulateur. On effectue l'addition entre les deux opérandes, puis le résultat est stocké dans la case mémoire pointée par HL, c'est-à-dire OP1.

LA SOUSTRACTION: SUB-SBC

SUB réalise une soustraction binaire entre la donnée de la source et la donnée de l'accumulateur, le résultat est placé dans l'accumulateur.

(Accumulateur) = (source) - (accumulateur).

SBC réalise la soustraction avec report.

(Accumulateur) = (source) - (accumulateur) - C.

L'INCREMENTATION : INC

Cette instruction effectue l'incré-

mentation de l'opérande spécifié, c'est-à-dire que le chiffre 1 est ajouté au contenu de l'opérande. INC $A \rightarrow A = A + 1$

INC (HL) incrémente le contenu de la position mémoire pointée par la paire de registres HL.

LA DECREMENTATION : DEC

Cette instruction effectue la décrémentation de l'opérande spécifié, c'est-à-dire que le chiffre 1 est soustrait au contenu de l'opérande :

DEC A \rightarrow A = A - 1 DEC (HL) \rightarrow (HL) = (HL) - 1

Pour les opérations d'addition et de soustraction, nous avons vu qu'elles s'effectuaient entre l'accumulateur et un opérande source ; cet opérande source peut être soit un registre : A, B, C, D, E, H ou L, soit une position mémoire pointée par une paire de registres avec ou sans déplacement d :

(HL), (IX+d), (IY+d), soit une valeur immédiate. Exemple : ADD 10 ajoute 10 au registre A.

Nous trouverons les mêmes opérandes pour les opérations d'incrémentation et de décrémentation sauf pour la valeur immédiate.

Nous continuerons dans le prochain numéro avec les opérations logiques et un exemple d'application à la multiplication.

COMPTAFACIL

Progiciel de comptabilité générale utilisé depuis 1982 par des PME, agriculteurs, artisans et libéraux. De la saisie au bilan, 8 journaux, 400 comptes (7 chiffres), lettrage. Edition des comptes, journaux, grand livre, balance, compte de résultat et bilan (provisoire ou définitif).

Licence utilisateur 2 000 F, TTC. Fonctionne sur AMSTRAD sous CPM 2.2, ou 3.0

avec 2 lecteurs, version pour 464, 664, 6128 et PCW 8256.

COMPTAFACIL existe aussi sur TANDY TRS 80, modèles 2, 12, 16, 3, 4, 4P. SMT GOUPIL 3 PC et IBM et compatibles. DISQUE démontration 300 F, TTC.

Revendeurs bienvenus.

MER

B.P. n° 2 St-Philibert 56470 La Trinité-sur-Mer 97 55 09 74

Saint-Malo



Spécialiste
Amstrad
Commodore
Thomson
Logiciels - Librairie
accessoires

86, rue Ville Pépin 35400 St-Malo Tél. 99.81.75.49 Micropolia

DERNIERE MINUTE

5 % sur toute la boutique à tous les Nases de la micro.

MICROPOLIS
(encore eux)
53, av. Philippe Auguste
75011 PARIS
Tél.: 43.56.31.10.



Michel ARCHAMBAULT

es fonctions SON de l'AMSTRAD ne sont pas d'un abord facile; elles rebutent même 90 % des utilisateurs du CPC à cause de leurs guirlandes de paramètres! Pour vous prouver que ce n'est pas si terrible que ça, nous allons vous les expliquer d'une manière différente (et moins sèche) que dans le manuel d'origine.

La composition physique d'un son, même quelconque, est déjà complexe; il est donc normal que d'en faire une reproduction "artificielle" ne soit pas enfantin. Il ne sera pas question ici de composer une mélodie en stéréo avec accompagnements et batterie, mais d'aboutir à des sonorités intéressantes ou agréables, et ce sans migraine.

QU'Y A-T-IL DANS LE SON ?

Frappons une touche de piano, un LA par exemple. Que de choses dans cette note jouée!

Tout d'abord la ''hauteur''
(= grave-aigu) qui définit le LA de cet octave. Les scientifiques parlent de ''fréquence'' du son, par exemple 440 Hertz pour ce LA. Un autre LA, à l'octave plus aigu, fera exactement le double, 880 Hz. Celui de l'octave plus grave fera la moitié, soit 220 Hz, et ainsi de suite.

Que veut dire 440 Hz ? Il y a 440 vibrations en une seconde. Quelle est la durée d'une seule vibration C'est 1/440 = 0,00227 seconde. C'est ce que l'on appelle la "période", dont le symbole est T; donc T = 1/F. Assez de

maths! En conséquence, à période longue, son grave, à période petite, son aigu. OK ? Tout cela parce qu'une note sur AMSTRAD se programme en période et non pas en fréquence. Ensuite, il y a le volume, vous connaissez, c'est la "force" sonore. Mais écoutons bien cette note sur un piano ; en une fraction de seconde, le volume monte très vite (c'est ''l'attaque''), se maintient un peu, puis décroît beaucoup plus lentement qu'il n'était monté. Cette "courbe" de l'évolution du volume s'appelle "l'enveloppe". Pour un instrument à vent, nous aurons une enveloppe très différente. Avec certains instruments, le volume semble onduler légèrement. C'est toujours l'enveloppe.

En Basic, la commande SOUND va définir la note (par la période), sa durée, son volume, tandis qu'ENV "dessine" l'enveloppe; c'est pour cela que ENV est parfois suivi de très nombreux paramètres.

Mais alors ? Qu'est-ce qui fait la différence de ce "timbre" entre deux mêmes LA 440 Hz, l'un joué par un piano, l'autre par une guitare ? Ce sont les "harmoni-

ques" en plus des différences d'enveloppes. En effet, lorsqu'un instrument de musique digne de ce nom joue une note de fréquence F, il v a en même temps la même note mais sur d'autres octaves, par exemple F×3 et F x 5. La fréquence F s'appelle la "fondamentale", c'est la plus forte en volume, les harmoniques F × 3 et F × 5 sont à des niveaux plus faibles. Il y a aussi parfois une légère modulation de la fréquence, c'est le "vibrato". Combinez tout cela, et l'oreille reconnaît tel instrument.

En Basic, c'est la commande ENT (= enveloppe T) qui peut générer un vibrato. Une note "physiquement" ultra pure (une seule fréquence à volume fixe) est comparable à de l'eau distillée, c'est FADE, et tellement pur que c'en est imbuvable. Vous voulez un LA 440 Hz à l'état pur ? Alors faites :

SOUND 1,284,200

Construire des sons en Basic consiste à concevoir des ENV et des ENT que l'on appelle au sein d'une commande SOUND.

NOTE: Nous appelons "SON" aussi bien des notes que des bruits. Qu'est ce qu'un bruit? C'est la superposition de plusieurs notes complexes.

Nous venons de vous décrire succinctement la constitution du son dans la nature. A nous maintenant de le reconstituer de la même manière grâce au Basic.

LA FONCTION SOUND

C'est en quelque sort le "PRINT sonore". Le premier paramètre, souvent 1, s'appelle le "canal". Attention ! strictement aucun rapport avec les canaux #1,... #9 utilisés par ailleurs en Basic classique. Le canal de SOUND, c'est plutôt le "numéro du musicien". Essayez :

10 SOUND 1,300,100 20 SOUND 2,600,200 RUN

Vous percevez nettement que les deux sons démarrent en même temps, mais le son n° 2 dure plus longtemps puisqu'étant pro-

grammé deux secondes au lieu d'une.

A présent, modifiez la ligne 20.

20 SOUND 1,600,200

Cette fois, les deux sons sont exécutés l'un après l'autre, puisque c'est le même 'musicien n° 1''. Nous avons droit à trois numéros de canaux :

1 = voie A 2 = voie B 4 = voie C

(Il y en a d'autres, mais c'est du troisième degré...).

Deuxième paramètre : la période T, hélas pas en millisecondes. Voir les pages A7.1 à A7.3 du manuel du CPC 464.

Troisième paramètre : la durée, en centièmes de seconde.

Ces trois paramètres sont indispensables et nous venons de voir qu'ils peuvent suffire. Les suivants sont donc facultatifs.

Quatrième paramètre : le volume, de 0 à 7, ou 4 par défaut s'il n'est pas spécifié.

Cinquième paramètre : le numéro de l'enveloppe ENV (un numéro à vous). Attention ! si on spécifie un numéro d'enveloppe, le paramètre précédent, le volume, ne varie plus de 0 à 7 mais de 0 à 15 (sans être plus fort pour cela...) !

Sixième paramètre : le numéro "d'enveloppe de ton" ENT. Nous allons voir plus en détail la syntaxe (commune heureusement) de ENV et ENT.

Et enfin, septième et dernier paramètre, lui aussi optionnel mais rare d'emploi : la "période de bruit" de 0 à 31. Essayez :

SOUND 1,300,500,15,0,0,20

Remarquez que nous avons dû mettre deux zéros parce que l'on n'avait pas de ENV et ENT. Résumons tout cela. D'abord, les paramètres obligatoires : SOUND canal, période, durée. Les facultatifs, à la suite : Volume, n° ENV, n° ENT, période de bruit.

L'ECRITURE DES ENV ET ENT

Tout d'abord un numéro arbi-

traire : ENV 1,... serait l'équivalent de ENV(1) = ...

Viennent ensuite un ou plusieurs "mouvements". Un mouvement est une montée, une descente ou un pallier. Chaque mouvement nécessite **trois** paramètres ; dans l'ordre :

 le nombre de pas, de "crans verticaux", en volume pour ENV, en période pour ENT;


 la valeur de ce pas. La valeur minimale 1 est conseillée afin d'éviter des sauts trop brutaux (audibles...). Donc, en unités de volume (ENV) ou en unités de période (ENT);

 la durée de chaque pas ou cran ; la même unité de durée que celle utilisée pour SOUND, le centième de seconde (environ).

Un petit exemple sera plus parlant. Définissons une ENV numéro 5 (pourquoi pas 5 ?) qui va faire une montée et une descente de volume :

10 ENV 5,12,1,8,12, -1,16 20 SOUND 1,300,400,3,5

Que se passe-t-il ? Montée de 12 crans de + 1 de durée 8 chacun. Descente de 12 crans de - 1 mais de durée 16 : le volume va monter de + 12 unités pendant 12 × 8, puis revient au niveau initial en 12 × 16 unités de temps. Remarquez que, dans le SOUND, le volume de départ a été mis à 3, parce que 3 + 12 = 15 (+ volume maxi).





Pour ENT, c'est exactement pareil, sauf que le deuxième paramètre de chaque mouvement va ajouter ou retrancher des unités de période à celles du SOUND. C'est donc la modulation de la fréquence.

EN AVANT, LA MUSIQUE!

On va concrétiser tout cela à partir d'une mélodie bien connue "Fais Dodo Colin mon p'tit frère", berceuse que l'on va modifier, et bidouiller sans scrupules.

L'air de base est en DATA (ligne 1000). Ces valeurs ont été déterminées à partir de la partition musicale.

NOTE: Si vous n'êtes pas du tout musicien mais que vous possédez la partition écrite d'un air, vous pourrez la traduire en DATA. La méthode est expliquée en détail dans le chapitre 16 de l'ouvrage du même auteur "Mieux programmer sur AMS-TRAD" (SORACOM). Et hop ! une petite pub glissée en douce... Dans ces DATA, on a alternativement période et durée pour les 19 notes. Une période 0 donne un silence.

En début de programme, on définit nos ENV et ENT; elles restent en mémoire, en mémoire "tenace", c'est-à-dire que CLEAR ou RUN 300 ne les effaceront pas. En ligne 60, on aurait pu écrire ENT 1,... Nous l'avons numérotée 2 pour la clarté. De même, en ligne 70, on aurait pu écrire ENV 2,... Toujours pour la clarté du listing, nous avons ajouté des espaces entre chaque "mouvement" des lignes 30 à 70. C'est un petit truc que je vous conseille d'adopter pour l'avenir.


Tapez ce court programme, et lancez-le. Chaque bidouille est légendée à l'écran pendant son

exécution. Vous allez forcément reconnaître au passage certains timbres entendus dans des logiciels de jeux du commerce. A présent, vous saurez comment les faire.

Dans un deuxième temps, essayez de reproduire sur papier la forme des ENV et ENT des lignes 30 à 70.

Troisième temps : concevez, en lignes 80 et 90, un ENT et ENV de votre cru, avec d'autres numéros puis appelez-les dans les divers modules d'exécution.

NOTE: Le timbre de scie musicale du module 600 est dû au fait que c'est sur l'harmonique 5, la plus aiguë, que nous avons mis le plus fort volume. En faisant l'inverse, module 200, nous obtenons un timbre harmonium. Les combinaisons de puissances d'harmoniques ENV et ENT varient à l'infini. Il y a de quoi s'amuser! Surtout après 22 heures...



PICONET FRANCE

Robert KUHMANN

PicoNet France, Club Informatique CP/M & MSDOS

Chaque mois, une nouvelle "Disquette du Mois":

Logiciels gratuits (tous formats disquette pour CP/M).
Compatibles 8080, 8085,
NSC800, HD64180 (sous

Compatibles 8080, 8085,Z80, NSC800, HD64180 (sous CP/M).

Envoyés par la poste sur disquette 5" 48 tpi & 96 tpi ou 8" (Format CP/M 5" Apple II & carte Z80, nous consulter). (Format CP/M 3" ou 5", 48 tpi + 96 tpi pour AMSTRAD).

Déjà parus (entre 200-250 koctets par mois : Septembre 1984

001 Utilitaires (plusieurs programmes essentiels) Octobre 1984

002 8080/Z80 (assembleur,

désassembleur, etc.) Novembre 1984 003 FORTH83 (langage Forth,

avec code de source)
Décembre 1984

004 XLISP (langage LISP, source en "C")

Janvier 1985 005 MODEM (le fameux Modem7 de W. Christensen, v7.05)

Février 1985 006 XCCP/ZBASIC/NBASIC (Super-CCP, & Basic pour Z80)

Mars 1985 007 JRT PASCAL (langage Pascal) Avril 1985

008 DU ("Disk Utility", Utilitaire Disque)

Mai 1985

009 Imprimantes (utilitaires de gestion d'imprimantes)

Juin 1985

010 Bibliothèques ("Librairy Utility" LU)

Juillet 1985

O11 XMODEM (programme de téléchargement microserveur)

Août 1985

012 BYE (programme autoréponse modem microserveur)

Septembre 1985

013 CATALOG & SWEEP (entretien de vos fichiers) Octobre 1985

014 RBBS (messageries pour un micro-serveur)

Novembre 1985

015 UTILS-2 (utilitaires n° 2) Décembre 1985

016 SMALL-'C' (langage 'C' par Ron Cain)

MESSAGERIE ELECTRONIQUE

— Disponible 24 heures par jour au 90.77.60.15.

— 06:00.23:59. v21. CCITT

- 06:00-23:59 v21 CCITT, 00:00-05:59 BELL 103.

- 300 bauds, 8 bits, 1 stop, sans parité.

 Téléchargement par XMODEM (CRC ou CHECKSUM), KERMIT, CAPTE.

TRADUCTIONS DE FORMAT DISQUETTE (une copie/mois gratuite)

- 8" vers 5" ou 5" vers 8" (IBM 3740)

5" vers 5" (deux machines différentes).

- AMSTRAD 3" (ou 5") autres 5" et 8".

- CP/M 5" ou 8" IBM-PC 5".

DIFFUSION DE PROGRAMMES DE NOTRE BIBLIOTHEQUE (sur demande)

 Plus de 150 méga-octets de docs et fichiers de tous genres.

 Centre de distribution de ZCPR3, FORTH83, XLISP, MODEM7.

 Centre de distribution de programmes micro-serveur.

MISC

Tous ces services du Club sont GRATUITS. Il n'y a pas de cotisation à payer pour devenir membre du club! Vous ne payez que vos frais (des PTT, timbres et téléphone), ou de support magnétique. Contactez-nous pour de plus amples informations. Envoyez-nous 13,50 FF en timbres pour avoir notre documentation complète, un abonnement gratuit, et une liste des programmes disponibles.

PicoNet France
Club Informatique
CP/M + MSDOS
Tél.: 90.77.61.36
Le Pavillon de Belle Etoile
F-84760 ST. MARTIN DE LA
BRASQUE
© Copyright 1985, PicoNet
France
(Mise à jour le 14.11.85)

La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dans leur ordre d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématique ment rejetées... De même, comme il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet

Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non garantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage.

En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes.

Les petites annonces doivent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant rédigé à raison d'un caractère par case.

Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée.

Vends logiciels (Sorcery, Kikékankoi, etc.). Pascal AURILLARD, 14 chemin au nid de pie, 49000 ANGERS, tél.: 41.48.57.16.

Vends pour AMSTRAD CPC 464 nombreux logiciels à très bas prix. Ecrire à Frédéric BELFILS, 10 av. Courbe, 06600 ANTIBES.

Achète programmes tous genres pour CPC 464. Alexandra MELLOT, 2bis, rue du Petit Bois, 37170 SAINT-AVERTIN.

Achète, vends logiciels AMSTRAD cas. ou disq. (Fight, Pilot, Galax). M. COLLINET, 26 rue Hauts Chanturgue, 63100 CLERMONT FERRAND.

Recherche progs facture, Logicys, Invostat, CP account, stocks, Personnel Tableur. M. BLANDIN, 6, Place du Pré Botin, 77160 PROVINS, tél.:

Vends AMSTRAD 664 avec moniteur vert + drive simulateur de vol, le tout pratiquement neuf 3400 F. M. BLANCY, tél.: (1) 47.04.43.17.

pour AMSTRAD. Tél.: 78.85.93.25. ou écrire Dominique PRESTI, 38 chemin Feyssine, 69100

Echange programmes pour AMSTRAD CPC 464. Michel LE MOIGNE, 128 Bd. Galliéni, 92390 VIL-LENEUVE LA GARENNE, tél.: (1) 47.94.20.93

Francise Logo AMSTRAD envoyez copie logo, retour francisée. Logo 60 F, logo 3 : 90 F, les 2 : 120 F. FAVE, Caillava, 32700 LECTOURE.

Possesseur CPC 664 recherche tous programmes jeu ou utilitaire, astuces. J.C. CHABROL, Auzat sur Allier, 63570 SAC LES MINES.

AMSTRAD CPC 464 + drive cherche contacts. Ecrire à William KIESELE, 154 rue Legendre, 75017 Paris. Tél.: 46.27.54.45

Vends pour 464 K7 jeux Sorcery, etc. peu servies cause double emploi sur 664. 50 F pièce, liste sur demande, Pascal, tél · 48 97 03 36

Vends "Ordinateur individuel" N° 56 à 72 : 255 F + "Hebdogiciel" n° 24 à 97 : 400 F + 5 premiers numéros de "Soft + micro" : 100 F. Tél.: 63.59.33.27. HR.

Vends imprimante Seikosha GP 550A qualité cour rier neuve: 2800 F. M. JOST, 7 av. Louisette, 92700 COLOMBES. Tél.: 47.80.86.90 + 16 (dép.

Vends AMSTRAD CPC 464 + 6 jeux passionnants livres: 4400 F (V: 5000 F). Christophe FEUIL-LADE, Le vieux logis, 36350 LUANT.

AMSTRAD : étudiant propose financer études, différents services sur AMSTRAD : adaptation proms d'autres machines, tirage de listings, copies de K7 et transfert sur disquettes (prgm. non commercia lisés uniquement), édition étiquettes, etc. Tél.: 53.84.04.34 le soir.

Très urgent achète notice en français pour CPC 6128. Tél.: 43.45.82.16, demander Olivier.

Vends APPLE 2 + (82) 64 k + moniteur + disquettes + manuel + prog.: 4500 F. G. FALLON, 54 rue Vergniaud, 75013 PARIS, tél.: (1)

Prog. gestion agricole graphiques/gestion-climat. G. FAUTHOUX, 32140 MASSEUBE, tél.: FAUTHOUX, 62.66.02.21.

Vends AMSTRAD CPC 664 + prog. jeux et utilitaires + livres, état neuf : 3500 F. M. PINEAU, 15 rue Douet Garnier, 44000 NANTES, tél.:

Vends imprimante CGP 115 40/80 colonnes. série et parallèle, 4 couleurs, the : 1600 F. Echange logiciels (+ de 100) pour CPC sur disc ou K7. Cherche notices Devrac, Myrddin, Pascal. E. DAURIS, 21 rue de l'Aqueduc, 30000 NIMES, tél.: (66) 29.54.10.

Vends AMSTRAD CPC 464 monochrome : 2000 F. Dominique GAYET, La Touche, 50220 DUCEY, tél.: (33) 48.45.12.

AMSTRAD 646 coul. (12/84): 2800 F. Lecteur disc. (7/85) + accès direct UDOS : 2000 F. Impr. AMSTRAD (3/85): 1700 F. Tout en tbe + nombreux programmes. M. NOVARO, 82390 DURFORT, tél.: (63) 04.99.64.

Vends imprimante neuve DMP 1 Amstrad cause double emploi: 2100 F. Tél.: (91) 68.15.97 après 20 h Marseille.

Vends moniteur couleur Taxan Vision + câble pour ORIC. Prix: 1900 F. Tél.: (6)

Vends imprimante couleur pour AMSTRAD. tbe révisée avec câble. Bas prix. Tél.: (99) 50.53.68.

LES TURBO UNESMERTENMILL

Après avoir concu TURBO-Pascal, Philippe KAHN a créé autour de ce programme toute une famille de logiciels complémentaires, qui permet de tout faire ou presque ; depuis l'enseignement sans peine du langage Pascal aux jeux, en passant par le dessin. la construction sur mesure de traitement de texte, de gestion de fichiers, etc...

TURBO Pascal - 625 F H.T. (à partir de)

Avec plus de 400.000 utilisateurs dans le monde entier, TURBO Pascal est le compilateur le plus utilisé. Vous disposez en un seul programme d'un environnement complet, éditeur et compilateur, pour programmer en Pascal. TURBO Pascal compile directement en mémoire pour plus de rapidité.

Le langage Pascal est actuellement un des langages les plus performants sur micro-ordinateurs. Ses applications sont nombreuses gestion, calculs scientifiques, logiciels systèmes, graphisme, jeux, intelligence artificielle TURBO Pascal a été retenu dans le cadre de l'opération « Informatique Pour Tous » comme support d'enseignement du langage Pascal dans les lycées et les universités. Un gage de qualité et de sérieux. Les machines 16 bits disposent de deux options : l'option 87 gère le microprocesseur 8087 pour augmenter la vitesse et la précision dans les calculs : l'option BCD utilise la représentation décimale codée binaire pour éliminer les erreurs d'arrondi.

La version IBM comporte en plus des routines graphiques et une tortue.

TURBO Pascal tourne sur un grand nombre de machines, sous MS/PC-DOS, CP/M-80/86, depuis l'Amstrad jusqu'à l'IBM AT

TURBO Pascal offre le meilleur rapport qualité/prix pour 625 F H.T. (sous CP/M-80) ou 800 F H.T. (PC/MS-DOS) vous disposez d'un éditeur plein écran et d'un compilateur Pascal complet. Ces prix comprennent le manuel de 350 pages en français La disquette comprend de plus le code source de MicroCalc, petit tableur écrit en TURBO Pascal.

TURBO-Tutor - 350 F H.T.

Turbo-Tutor est un cours d'auto-formation à TURBO Pascal. Les débutants comme les programmeurs expérimentés y trouveront une aide précieuse dans l'écriture de leurs programmes Pascal. Ce cours comprend un manuel de 200 pages en français et une disquette avec le code source de tous

TURBO-Graphix - 675 F-H.T.

TURBO-Graphix est une librairie complète de routines graphiques haute résolution pour IBM et compatibles. Ces routines vous permettent le tracé de figures géométriques, de courbes, de polygones. Elles comprennent également tous les outils pour gérer des fenêtres. En anglais. Manuel en français disponible fin 85.

TURBO-Toolbox - 625 F H.T.

TURBO-Toolbox comprend trois utilitaires constamment utilisés par les développeurs : une gestion de fichier ISAM (par la méthode des arbres B+), une routine générale de tri et un programme générant un module d'installation pour les programmes écrits avec TURBO Pascal. Si vous dévelonnez très souvent des applications, ces outils performants vous feront gagner un temps précieux. Ils sont fournis sous forme de routines TURBO Pascal utilisables et modifiables à volonté

TURBO-Gameworks - 700 F H.T. Echec. Bridge et Go-Moku

Découvrez les secrets des jeux les plus performants sur micro-ordinateurs. Ces jeux sont compilés et prêts à vous procurer de nombreuses heures de détente (ou de nuits blanches). Mais vous disposez également du code source sur votre disquette. Grâce aux sources et au manuel, la théorie des jeux n'aura plus de secrets pour vous. C'est égalemen une façon agréable d'apprendre à programmer en Pascal. En anglais. Version française disponible début 86. Pour IBM et compatibles avec TURBO

TURBO Editor - 700 F H.T.

Construisez votre propre traitement de texte ou incorporez-le dans vos programmes. Avec TURBO Editor vous avez : le code source prêt à être compilé, un traitement de texte complet un manuel de 200 pages indiquant comment intégrer les procédures et les fonctions de l'éditeur dans vos programmes. TURBO Editor permet le fenêtrage. Vous pouvez ainsi éditer plusieurs documents ou plusieurs parties du même document en même temps. Pour IBM et compatibles avec TURBO Pascal 3.0.

ANNONCEZ-VOUS! les petites annonces et les messages

Coupon à renvoyer accompagné de 3 timbres à 2,20 F à : SORACOM, 10 Avenue du Général de Gaulle, 35170 BRUZ FRACIEL

Pour vos commandes, renseignements et documentation gratuite ou pour contacter notre assistance téléphonique 47 64 08 52

42, rue des Prébendes 37000 Tours

IMPORTATEUR EXCLUSIF DE

Turbo-Tutor 350 F H.T. Turbo-Graphix 675 F H.T Je désire recevoir par retour Turbo-Toolbox 625 F H.1 Turbo Pascal 3.0
1 625 F HT pour CPM-80
1 800 F HT pour PC/MS DOS Turbo-Gameworks 4 Turbo-Editor 700 F H.T. TVA en sus : 18,60 % Turbo 87 1.350 F HT Turbo Pascal BCD 1.350 F ordinateur: Turbo Pascal 87 + BCD règlement joint ☐ 5 1/4" ☐ 8' carte bleue (date d'exp.)-CP/M80 CP/M86
MS-DOS PC-DOS contre-remboursement (+ 25 F) signature OE

Vends K7 AMSTRAD gestion de stock : 240 F. Gestion de fichiers : 250 F. Gestion familiale 120 F. CP Graph : 120 F. Tél.: 76.96.84.96, Luc COTTIN, 15 av. de Grenoble, 38170 SEYSSINS

Cherche possesseur d'AMSTRAD CPC 464 pour échanges de logiciels. Tél.: 78.45.26.45.

Club CP/M diffuse programmes gratuits sur disquettes 3" et 5". PICONET FRANCE, Le Pavillon, 847060 ST. MARTIN DE LA BRASQUE.

Vends AMSTRAD CPC 664 couleur + 80 progs. sur disq.: 4800 F. M. MARTY, 87 rue Pierre Mourgues, 81000 ALBI, tél.: 63.60.89.74.

Vends CPC 464 monochrome + lect. disq. + interface + joystick + Amswork + gest. stock + dams + Pascal-Turbo : 5000 F. M. ARRIBAT, tél.:

Vends AMSTRAD 464 moniteur mono + nbx jeux + livre + joystick. Tél.: 34.61.93.49.

Cède "Trucs et Astuces sur CPC" et "Programmes Basic CPC". Micro Application, excellent état pour 150 F. M. KAMY, 42 rue Danton, 94270 LE KREM-LIN BICETRE, tél.: (1) 46,72,42,70

Vends CPC 6128 tout neuf et en couleurs + logiciels sur disq. Tél.: 54.34.77.89 après 18 h.

Vends pour CPC 464 Fighter Pilot, Chess, Assembleur, Manic Miner, etc. P. LAURENDEAU 18 F GARCIA LORCA, 38100 GRENOBLE.

Urgent yends AMSTRAD CPC 664 couleur (8/85) + logiciels jeux : 4900 F à débattre. M. FLESER, 25 rue Croix Nivert, 75015 PARIS, tél.: (1) 47.83.95.22.

Vends CPC 664 moniteur couleur sous garantie Pierre MEVEL, Tél.: 48.25.87.47, 92100 BOULO-

Vends ou échange pour CPC 464 Hisoft Pascal, Soft 158 (Operating System Firmware Specification) + divers jeux. Tél.: 38.73.54.43.

Vends livres inform, liste + prix si env. self-adr. + timbre, Berlie-Sarrazin, 13 square Alfred Boucher 73100 AIX-LES-BAINS.

Vends CPC 664 monochrome + lecteur K7 + 10 disquettes + 100 jeux + kit couleur + manette + nbx livres : 5700 F. Tél.: 39.78.83.11.

Vends TBE Amstrad CPC 464 moniteur vert garantie juin 86 + 60 logiciels, valeur 5000 F le tout : 2400 F. Etienne MASSE, 3 rue Berlioz, 91470 LIMOURS, tél.: 64.91.06.02.

Recherche programmeurs Amstrad. Renseignements au 43.30.74.45 après 20 h.

Vends AMSTRAD CPC 464 coul. + lect. disq. + 30 jeux + utilit. (Turbo Pascal) : 5000 F. Imprimante OKI 80 : 6900 F. Tél.: 64,58,55,01 et

Vends imprimante AMSTRAD DMP 1 matrice 5 × 7 80 colonnes, maj., min., graphique, vitesse 50 caract./sec. avec ruban, câble, notice : 2000 F. Claude BECQUET, 74 HLP Rue C. Desmoulins.

CPC 464 possédant nombreux logiciels, cherche contacts Hard et Soft sur Cherbourg et France. R. ALMAIRAC, 26 av. de Capel, 50120 EQUEUDRE-

Possesseur CPC 464 + disc, cherche sur Colombes contacs, échanges, idées et autres. Tél.: 47.85.89.11 le mercredi après 20 h.

Cause achat 6128 vends CPC 464 monit, couleur état neuf peu utilisé, une seule personne adulte : 2900 F. Bernard LOUIS, tél.: 45.52.90.46 bureau,

Vends CPC 464 + lecteur disc sous garantie + nbx programmes (ass. compta, jeux) + livres: 4200 F. Tél.: (1) 45 29 17 98

Vends AMSTRAD CPC 464 + monit. couleur + lect. disq. DDI 1, le tout sous garantie + 17 logi-ciels jeux : 5500 F. Tél.: 91.48.63.42 le soir.

Achète imprimante, prise norme Centronics parallèle, à bas prix (type GP 50A, GP 100, etc.). Récupère matériel électronique hors d'usage (ex.: drive, ordinateur, etc.). Vends livre "Un µP pas à pas", éditions ETSF. M. RAMOS, 9 rue de la Division Leclerc, 89340 VILLENEUVE LA GUYARD, tél.: 86.66.46.48 après 19 h

Vends CPC 464 couleur (04.85) + 45 jeux + 4 utilitaires + joystick sous garantie : 3900 F. John JEPHSON, 10 rue de Remusat, 75016 PARIS, tél.:

Vends Dragon 32 + access.: 1500 F, val. 4500 F ou échange contre imprimante DMP 2000. M. JOLIVEL, Ardovais, 35670 PLECHATEL.

Vends CPC 464 monochrome + nbx logiciels + nbx doc. + câble imprimante, acheté 06.85 : 2400 F. Achète CPC 664, Tél.: 60.11.76.69.

Vends CPC 464 couleur + nbx logiciels jeux, utilitaires + joystick : 3500 F. m. CHEVALIER, 13a, Grande Brosse, 91390 MORSANG, tél.:

Vends 664 couleur, 3 mois, avec lecteur K7 + cordon, 2 livres, 1 K7 Macadam Bumper, 1 disquette ieux + utilitaires. L'ensemble : 5000 F. Christian JEUNEU, 24 rue des Verdiers, 45500 GIEN, tél.:

Vends imprimante EPSON LX 80 avec tracteur, emb. origine, achat sept. 85/magnéto K7 pour ordinateur + câbles. Tél.: 20.53.82.41.

Vends 464 coul. neuf, gar. 9 m : 2900 F. 6 log. av. joy. : 300 F. (Alien 8, K. Lore, F. Pilot). Marc BEGUE, Per'an, 33210 LANGON, tél.: Per'an, 33210 LANGON, tél.: 56 63 08 33 le soir

Vends ORIC-1 48 k + ts câbles (Péritel + alim. + modul.) + 30 logiciels K7. Le tout : 1200 F. Microdisc (120 prog. disq) + transfo. Le tout : 2300 F. Piere PEREZ, tél.: 48.23.66.50.

2 joystick + interface Péritel/UHF: 1990 F (4000 F neuf). M. BOTHOREL, 9 rue des Tulipes, 29142 LE

Vends CPC 464 couleur (04/85) + 45 ieux + 4 utilitaires + joystick sous garantie : 3900 F. John JEPHSON, 10 rue de Remusat, 75016 PARIS, tél.

Vends ORIC-1 + nbx livres + nbx programmes : 900 F. Tél.: 87.62.58.41, Daniel PAX, 13 rue D. Noncelles, 57000 METZ.

Echange cassette : Le Trésor de l'Amazone pour CPC 464 contre une autre cassette de jeu. Tél.: 94.66.25.31 HR M. Poiget.

AMSTRAD CPC 664 cherche autres AMSTRAD pour éch. Gilles BEZZINA, 91370 VERRIERES LE BUISSON, tél.: 60,11,26,97

Vends coll. Micro et Robots nº 1 à 12 : 100 F. Logiciel Hard Copy : Tascopy 464 : 80 F. M. GAS-TAUD, 29 av. de Sceaux, 78000 VERSAILLES,

Ach. programme de calcul du coefficient G adaptable sur AMSTRAD 464. Gilles GOSSO, 10110

Vends AMSTRAD 464 monochrome s/garantie 3 mois + jeux d'action (Sybex) + + Gosbusters + Mac Bumper + Jardins Hantés + Sorcery + Hunchback II + Serie noire + Flight 737 + Gem Softstrabus + Roland in the Caves + Hebdogiciel n° 94 à 104 : 2400 F. Philippe LOMBARD, 21 rue du Stade, 78340 LES CLAYES, tél.: 462.44.67 à

Vends CPC 464 couleur : 2800 BF. Plus livres. revues et jeux : détail sur demande. M. DEVULDER, tél : (1) 30.63.87.51 après 18 h.

Ech. programmes maths-physique : jeu de vie, Fractals, Attract. Etrange, Soliton... M. GAZAIX, 66 rue Falk, 67 HAGUENAU, tél.; 88.73.99.13.

Vends CPC 464 couleur + livres + 40 logiciels + listings: 3500 F. Bernard GONTRAN, 10 rue du Dr. Calmette, 93360 NEUILLY PLAISANCE, tél.:

Vends CPC 464 coul. + imp. DMP 1 + K7 jeu et init. Acheté 7500 F, vendu 4500 F, Tél.:

Vends pour APPLE Ile imprimante état neuf OKI 80 avec sa carte parallèle : 2200 F. M. VERNA, 25 rue Coquillière, 75001 Paris.

Cherche contacts pour m'aider sur CPC 464, région Annemasse. Tél.: 50.38.84.88.

Marseille + région cherche utilisateurs AMSTRAD en vue créer équipe pour échange exp., trucs et astuces, Tél.: 91.78.37.04

Vends 2 joysticks: 80 F. Gestion de fichiers et des jeux. Cherche Amstradiens. E. CHAIGNEAU, 78310 MAUREPAS, tél.: 30.50.89.25.

Vends CPC 464 + lecteur disc (sous garantie) + nbx prog. (Ass. compta, jeux, etc) + livres : 4200 F. Tél.: (1) 45.29.17.98.

Vends AMSTRAD CPC 464 moniteur vert, état neuf, 100 logiciels: 2500 F. Sébastien BARTHE-LEMY, tél.: (1) 45.20.56.33.

Cherche tous programmes sur AMSTRAD (K7, disquettes), jeux et utilitaires, langages. Michel OLI-VIER, 14 rue Paul Cezanne, 94400 VITRY, tél.: (1) 47.26.52.09 après 18 h.

Cherche des programmes de déperdition et autres sur des calculs de chauffage. M. SASSI, 54280 CHAMPENOUX par Seichamps.

Vends lect. HITACHI 3"1/4 HF 305 D 100 TPI 500 ko: 1500 F. Logiciel pour ORIC Zorgon, FORTH + livre et collections THEORIC et MICRORIC et livre d'initiation. Logiciel pour AMSTRAD. F. PILOT, MANIC MINER et livre "Basic AMSTRAD". Tél.: (38) 96.34.60 après 18 h (LOIRET).

Vends SINCLAIR ZX Spectrum 48 k + interface Péritel + littérature. Le tout : 1500 F. 2 magnétos cassette Philips D6340 neufs : 350 F pièce. A. VIA-LIA, tél.: 85.52.95.26 (bureau).

Vends ORIC ATMOS + JASMIN 2 + MCP 40 + interface joystick programmable + 200 logiciels. Possibilité vente séparée. Thierry HOUZE, tél.:

les plus de Miero Application pour Amstrad

LOGICIELS Utilitaires, Langages, Gestion, Créativité Micro Application.

WATSON AMSTRAD A L'ASSEMBLEUR

Contient un livre et un LELIVRE

Cet ouvrage introduit le debutant à la program-mation du Z80 grace à a methode du Dr WATSON qui selon les critiques vaut son pe-sant d'or! Aucune connaissance prealable n'est requise et le but du ivre est d'assurer au novice un succes total. A la fin du livre les instructions du Z80 sont expliquees en detail. De nombreux exemples il-ustrent les differentes etapes au cours alors que des exercices (les solutions sont fournies) testent la compréhen-

LE LOGICIEL : Un assem-

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC 464 (Tome 6)

Tout, absolument tout sur le CPC 464. Ce livre est l'ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent programmer en pro leur CPC. Organisation de la mémoire, le con-trôleur vidéo, les interfaces l'interpréteur toute la ROM DESAS-SEMBLEE et COMMENTEE Réf.: ML 122 Prix : 249 FF

LELANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC (Tome 7)

Des bases de la programmation en assembleur à l'utilisation des routines système, tout est expliqué avec de nombreux exemples. Contient un programme assembleur, moniteur et désassem-Réf. : ML 123 Prix : 129 FF

PEEKS ET POKES DU CPC (Tome 9)

Comment exploiter à fond son CPC à partir du BASIC? C'est ce que vous révèle ce livre avec tout ce qu'il faut savoir sur les peeks, pokes et autres call... Vous saurez aussi com-ment protéger la mé-moire, calculer en binaire... et tout cela très Réf. : ML 126 Prix : 99 FF

MICRO APPLICATION

13, rue Sainte Cécile 75009 PARIS 🖥

tél. (1) 47-70-32-44

bleur Z80 complet est AM COMPTA pour CPC 664 et 6128 ou 464+DDI Ce logiciel sur disquette permet au particulier et au professionnel de tenir sa comptabilité à partir de la saisie des recettes et des dépenses. Celles-ci sont comprend Fliguettes Symboliques

- Charaement / Sauve-

- Copie Ecran - INSERT / DELET. L'assembleur permet

d'écrire des program mes facilement en lan gage d'assemblage puis les transforme en code machine (langage machine). Pour vous aider a comprendre les rotations mathematiques tration de l'utilisation hexadecimaux est four nie. Un programme uti graphiques addition-nelles décrites dans le

295 FF disquette

livre est egalement

TRUCS ET ASTUCES POUR L'AMSTRAD CPC (Tome 1)

De nombreux domaines sont couverts (graphismes, fenêtres, langage machine) et des super programmes sont inclus dans ce best et de sons...). Prix : 149 FF

LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE AMSTRAD CPC (Tome 10)

Tout sur la programma-tion et la gestion des données avec le floppy DDI-1 et le 6641 Utile qu débutant comme au programmeur en langage machine. Contient le listing du DOS com-menté, un utilitaire qui ajoute les fichiers RE-LATIFS à l'AMDOS avec des BASIC, un MONITEUR disque et beaucour d'autres programmes et

Réf. : ML 127 Prix : 149 FF LELIVEE DU

CP/M AMSTRAD (Tome 12)

Ce livre vous permettra CPC 464, 664 et 6128 sans aucune difficulté Réf.: ML 128 Prix: 149 FF imputées dans des postes comptables et ventilées. La consultation permet la visualisation des codes de trésorerie en dépenses / recettes et soldes, des

postes comptables en cámembert et histogran a recherche à partir du montant ou du numéro de chèque d'une fiche comptable et la consultation des montants non rapprochés. Edition du journal par postes, du grand livre, ventilation par postes et liste des postes. Ref.: AM307 Prix: **750** FF

un programme sensationnel qui donne un "LOOK de 32 bits" à votre CPC.

un "LOOK de 32 bits" à votre CPC.

Yous connaissez certainement les programmes appeles "PAINT" qui étaient jusqu'a maintenant réserves
aux micros 32 bits? Rapides, spectaculaires, ils permettent de realiser de fantastiques graphismes tres facilement et en un temps record. Aujourd'hui avec RPAINT yous pouvez yous aussi sur votre CPC cceder et profiter des fantastiques possibilités d'un giciel "PAINT"

Les Fonctions Principales de SUPERPAINT ace de rectangles, lignes, cercles, ellipses rondissage des angles (très important)

Toutes les formes peuvent être coloriees ou tramees Quatre grosseurs de traits disponibles Selection par menu déroulants et icones (type 32 bits)

Dessin a main levee.

ifferentes formes de pinceaux disponibles onstitution de brosses

orisalisation de blosses l'accè au crayon l'einfure a l'aerographe (ou bombe) en couleur ou en trame

onctions ciseaux et colle pour regiser des mon

24 trames préselectionnées. Création de vos propres trames et d'une palette

Sauvegarde sur disque de ces elements Travail en format A4 (21 x 29,7) grandeur reelle

Scrolling pour visualisation totale. Reperage d'une aire par fonction LASSO pour entourage, copie deplacement, remplissage, effet mirroir rotation horizontale et verticale et manipulations.

Fonction ZOOM integral d'une partie d'un dessin Correction points par points en mode ZOOM Modification des couleurs instantanee

Vilesse du Joystick reglable pour plus de confort Catalogue disquette accessible en permanence Mémorisation et rappet de la dernière fonction (très

Travail sur plusieurs ecrans avec transferts d'images Impression complète du document sur imprimantes AMSTRAD et EPSON.

égration de texte dans le graphique (explication Plusieurs jeux de caracteres disponibles

3 tailles de caractères. Ecriture en gras, italique, souligne Mixage des caractères.

Utilisation du joystick comme d'une souris. 19 Fénétres definissables en même temps Déplacement des lenêtres ultra rapide sans altération de l'écran de travail

ERPAINT est livre sur disquette 3 pouces accom pagne d'une documentation en français.

SUPERPAINT fonctionne sur CPC 464, 664 et 6128.

SUPERPAINT ne coute que 395 frança!

D.A.M.S. POUR AMSTRAD CPC

Editeur pleine page avec scrowling/haut et bas
 Assembleur Turbo ultra-rapide
 Moniteur de langage machine complet

Désassembleur avec génération de listing-source (Label et DEFR)

D.A.M.S. est un logiciel intégrant un assembleur, un moniteur et un désassembleur symbolique pour développer et mettre au point facilement des programmes en langage machine sur les micro-ordinateurs AMSTRAD. Les trois modules sont co-résidents en mémoire ce qui assure une grande souplesse d'utili-sation. Vous pouvez notamment utiliser un éditeur plein écran, un assembleur immédiat, un désassembleur symbolique, une trace et beaucoup d'autres fonctions très puissantes. D.A.M.S. est entièremen

Réf. : AM 208 Prix: sur cassette: 295 FF TTC pour CPC

Prix sur disquette : 395 F TTC pour CPC

TEXTOMAT AMSTRAD CPC 464 & 664

Traitement de texte de qualité professionnelle pour tous. Tabulation, recherche, remplacement, insertion, manipulation de paragraphes, calcul... Accents à l'écran et imprimante. Module permettant de gérer tout type d'imprimante. Ecrit en LANGAGE MACHINE. Liaison avec DATAMAT pour mailling et lettres types personnalisées... TEXTOMAT c'est la solution traitement de texte sur CPC. Documentation complète. AM 305.

La bible des CPC 664/6128 (tome 16) Ce livre concerne tous

les possesseurs de CPC (464, 664 et bien sur 6128!). Vous y trouverez un générateur de me nus, un générateur de masques, des aides à la programmation comme un DUMP, l'utilisation des routines systèmes et plein d'astuces de programmation. Pour tous Ceux qui veulent tirer l

sont inclus dans ce best chiers, éditeur de textes et de sons 1 Réf. : ML 112 Prix : 149 FF

POUR L'AMSTRAD

C'est le livre que tout utilisateur d'un CPC doit

posséder. De nombreux

domaines sont couverts (graphismes, fenêtres,

angage machine) et

des super programme

CPC (Tome2)



DATAMAT AMSTRAD La gestion de fichier la

nant pour les 464 et 664. Entièrement en LANGAGE MACHINE. Fonctions de calcul, de tri, de re-

cherche multicritères, impressions parametrables liaison avec TEXTOMAT pour mailing... Documentation française de 60 pages. AM 304. **450** FF.

Nouveau: TEXTOMAT, DATAMAT, D.A.M.S.

Disponibles pour 464, 664, 6128. BON DE COMMANDE

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX	□ Manda
			Libellez
TALLESTING			Nom, Pre
			Adresse .
			Ville
1	121115		
	TOTAL TIC		+ 20 F de ou 40 F po

nèques à l'ordre de Micro-Application

Port gratuit pour toute commande supérieure à 250 F.

96



des produits AMSTRAD distribués par D.D.I ainsi que la liste des revendeurs "PARTENAIRES".

* Contrat "PARTENAIRES", une exclusivité D.D.I et FREE GAME BLOT.

TEL.: (1) 48.67.28.44

TELEX 213396F

